

16REQ004050323 2016-03-22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και πυθμένων για τροχήλατους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων SPIDER τύπου MSE 1300/Π.Τ. και MSE 1300/Ν.Τ.

**Κ.Μ. :** Π72/2016  
**ΠΡΟΫΠ :** 29.933,28 € με το Φ.Π.Α.

16REQ004050323 2016-03-22

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων  
και πυθμένων για τροχήλατους  
μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων  
SPIDER τύπου MSE 1300/Π.Τ.  
και MSE 1300/Ν.Τ.**

**Κ.Μ.: Π72/2016  
ΠΡΟΫΠ : 29.933,28 € με το Φ.Π.Α**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου. Τα ανταλλακτικά της προμήθειας είναι απαραίτητα για την συντήρηση των κάδων απορριμμάτων, πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να εφαρμόζουν πλήρως στους κάδους απορριμμάτων που έχει στην ιδιοκτησία του ο Δήμος Ιλίου.

Ο τύπος των κάδων απορριμμάτων είναι MSE 1300 της εταιρείας SPIDER παλαιού και νέου τύπου.

Επειδή αρκετοί κάδοι λόγω της πολυετούς χρήσης παρουσιάζουν προβλήματα διάβρωσης στον πυθμένα τους και μπορούν να επισκευαστούν, για την επισκευή τους προτείνεται η προμήθεια μεταλλικών πυθμένων με το ίδιο σχήμα που έχουν οι υπάρχοντες κάδοι.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 29.933,28 € (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά) με το ΦΠΑ 23% η δε πίστωση για τα ανταλλακτικά των κάδων απορριμμάτων θα βαρύνει τον κωδικό 20.6673.0001 και για την προμήθεια των πυθμένων θα βαρύνει τον κωδικό 20.6673.0002 του οικονομικού έτους 2016.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ****ΟΜΑΔΑ Α**

<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΜ.</b>	<b>ΤΙΜ. ΜΟΝ.(€)</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>
1.	Καπάκι κομπλέ κάδου MSE 1300 νέου τύπου	59	54,00	3.186,00
2.	Καπάκι κομπλέ κάδου MSE 1300 παλαιού τύπου	180	50,00	9.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				12.186,00
<b>Φ.Π.Α. 23%</b>				2.802,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				14.988,78

**ΟΜΑΔΑ Β**

<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΜ.</b>	<b>ΤΙΜ. ΜΟΝ.(€)</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>
3.	Μεταλλικός πυθμένας κάδου απορριμμάτων SPIDER τύπου MSE 1300/Π.Τ. με 6 βίδες	193	50,00	9.650,00
4.	Μεταλλικός πυθμένας κάδου απορριμμάτων SPIDER τύπου MSE 1300/Ν.Τ. με 6 βίδες	50	50,00	2.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				12.150,00
<b>Φ.Π.Α. 23%</b>				2.794,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				14.944,50

<b>Γ. ΣΥΝΟΛΟ</b>	24.336,00
<b>Φ.Π.Α. 23%</b>	5.597,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	29.933,28

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΟΜΑΔΑ Α****1. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ (ΚΑΠΑΚΙ) μεταλλικού κάδου MSE 1300 νέου τύπου.**

Το καπάκι σκέπαστρο να είναι μονού τοιχώματος πλαστικό και επίπεδο, με κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε να λειτουργεί αθόρυβα και κατά το κλείσιμο, να μην προκαλεί πάταγο. Θα πρέπει να φέρει κατάλληλες νευρώσεις και να ανοίγει προς τα επάνω με την βοήθεια δύο χειρολαβών.

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, υψηλής ποιότητας, για συνοχή σχήματος και κράτημα κατασκευής, πάχους τουλάχιστον 4,0 χιλιοστών.

Ο τρόπος κατασκευής του, θα πρέπει να του παρέχει την δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το κυρίως σώμα και να συνδέεται μαζί του, με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες, διαμορφώνοντας δύο χειρολαβές, που εδράζονται στην επάνω και οπίσθια πλευρά των κάδων.

Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό.

Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, θα πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.

Το χρώμα του καπακιού, θα πρέπει να είναι σε αποχρώσεις RAL πράσινο.

Το πλαστικό σκέπαστρο θα περιλαμβάνει και τις μεταλλικές ενισχύσεις τοποθετημένες για περισσότερο αντοχή του καπακιού από την χρήση του ποδομοχλού. Επίσης θα φέρει και σωλήνα Φ19 για την τοποθέτηση των καπακιών με το σώμα του κάδου.

Τιμή τεμαχίου 54,00 ευρώ  
(πενήντα τέσσερα ευρώ)

**2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ (ΚΑΠΑΚΙ) μεταλλικού τύπου κάδου τύπου MSE 1300 παλαιού τύπου.**

Το καπάκι (σκέπαστρο) να είναι διπλού τοιχώματος πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο, για συνοχή σχήματος και κράτημα κατασκευής, με πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 4,0 mm, να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο με κατάλληλες νευρώσεις και με τρόπο που να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες χωρίς να επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία, να φέρει:

Ειδικούς στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες, διαμορφώνοντας 2 (δύο) χειρολαβές, στην επάνω οπίσθια πλευρά, για την ενσωμάτωσή του στο κυρίως σώμα του κάδου, ώστε σε περίπτωση βλάβης τους να αντικαθίσταται εύκολα και άλλες 2 (δύο) εύχρηστες χειρολαβές, στην εμπρόσθια πλευρά του.

Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, έχει επιτευχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό, ενώ η εφαρμογή του αποτρέπει, τόσο την είσοδο ομβρίων υδάτων, όσο και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών.

Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.

Το χρώμα του καπακιού θα είναι σε αποχρώσεις RAL πράσινο.

Το πλαστικό σκέπαστρο θα φέρει μεταλλικές ενισχύσεις για περισσότερο αντοχή κατά την χρήση του ποδομοχλού.

Στο καπάκι θα περιλαμβάνεται και ο σωλήνας Φ16.

Τιμή τεμαχίου 50,00 ευρώ  
(πενήντα ευρώ)

#### ΟΜΑΔΑ Β

##### Οι πυθμένες

α) θα πρέπει να είναι μεταλλικοί, δύο διαφορετικών τύπων και κατάλληλα διαμορφωμένοι, ώστε να προσαρμόζονται βιδωτά και αντίστοιχα, κατά περίπτωση στους πυθμένες των μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων SPIDER τύπου MSE 1300/Π.Τ. και MSE 1300/Ν.Τ. που διαθέτει ο Δήμος Ιλίου.

β) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι, από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, πάχους τουλάχιστον 2,0 χιλιοστών το κάθε ένα.

γ) κάθε πυθμένας θα συνοδεύεται και από 6 βίδες αυτοδιάτρητες με κεφαλή μήκους 1,5 cm περίπου που θα βιδώνονται με κλειδί.

Τιμή τεμαχίου 50,00€  
(πενήντα ευρώ)

**ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ****ΑΡΘΡΟ 1°****Αντικείμενο της προμήθειας**

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και πυθμένων κάδων απορριμμάτων τύπου SPIDER παλαιού και νέου τύπου, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου Ιλίου.

**ΑΡΘΡΟ 2°**

- 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :
  - 2 Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
  - 3 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α'/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
  - 4 Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
  - 5 Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
  - 6 Το Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
  - 7 Το Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/4-9-2009): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
  - 8 Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β'/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
  - 9 Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  - 10 Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
  - 11 Αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) : Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95.
  - 12 Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
  - 13 Το Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.
  - 14 Το Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.
  - 15 Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
  - 16 Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α'/26-03-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

17 Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

18 Το Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

19 Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/19-03-2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37.

1.2 Σχετικά με τα «αρμόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2<sup>ου</sup> άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

#### Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι:

- A) Τεχνική έκθεση
- B) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Γ) Τεχνική περιγραφή
- Δ) Τιμολόγιο – Τιμές εφαρμογής
- Ε) Συγγραφή υποχρεώσεων

### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

Κάθε προσφορά συνοδεύετε από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. σύμφωνα με το (α) εδάφιο της 1<sup>ης</sup> παραγράφου του 157<sup>ου</sup> άρθρου του Ν. 4281/2014.

### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

#### Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά επί του συνόλου των ειδών του προϋπολογισμού ή για μεμονωμένη ομάδα αυτού.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά κ.τ.λ.) των προσφορών τους. Επίσης μαζί με τις προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα του προσφερόμενου είδους για κάθε κατηγορία επί ποινή αποκλεισμού ώστε να γίνει έλεγχος προσαρμογής του στους υπάρχοντες κάδους, και ότι θεωρούν απαραίτητο για την πλήρη ενημέρωση της επιτροπής αξιολόγησης.

Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.

### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

#### Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και των πυθμένων των κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα

μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

##### Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τη 1<sup>η</sup> παράγραφο εδάφιο β' του 157<sup>ου</sup> άρθρου του Ν.4281/2014 και παρέχεται με εγγυητική επιστολή.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και των πυθμένων κάδων απορριμμάτων παλαιού και νέου τύπου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ μετά το τέλος της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

##### Χρόνος εγγύησης των ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

##### Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

##### Πλημμελής κατασκευή

Εφ' όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

##### Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>**

##### Εξοφλητικός λογαριασμός

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.



**ΑΡΘΡΟ 13°**

Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών Α και Β ομάδας, ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης.

**ΑΡΘΡΟ 14°**

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας τόσο για τα ανταλλακτικά των κάδων απορριμμάτων όσο και για τους πυθμένες των τροχήλατων κάδων απορριμμάτων.

ΙΛΙΟΝ 22/03 /2016

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Σχεδιασμού Αποκομιδής

Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης

ΙΛΙΟΝ 22/03/2016

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Διευθύνσεως

Διαχείρισης Απορριμμάτων

& Πρασίνου

Βασίλειος Αποστολόπουλος

Ηλίας Καλογερόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός