

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ



Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων.

**Κ.Μ. :** Π133/2018  
**Κ.Α.:** 20.6673.0001  
**ΠΡΟΫΠ :** 14.508,00 € με το Φ.Π.Α.  
**CPV:** 34928480-6

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου. Τα ανταλλακτικά της προμήθειας είναι απαραίτητα για την συντήρηση των κάδων απορριμμάτων, πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να εφαρμόζουν πλήρως στους κάδους απορριμμάτων που έχει στην ιδιοκτησία του ο Δήμος Ιλίου.

Ο τύπος των κάδων απορριμμάτων είναι MSE 1300 της εταιρείας SPIDER παλαιού και νέου τύπου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 14.508,00 € (δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ) με το ΦΠΑ 24% η δε πίστωση για τα ανταλλακτικά των κάδων απορριμμάτων θα βαρύνει τον κωδικό 20.6673.0001 του οικονομικού έτους 2018 (CPV: 34928480-6).

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

#### ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.	ΤΙΜ. ΜΟΝ.(€)	ΔΑΠΑΝΗ
1.	Καπάκι κομπλέ κάδου MSE 1300 νέου τύπου	140	38,00	5.320,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.320,00</b>
			<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>1.276,80</b>
			<b>Γ. ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.596,80</b>

ΟΜΑΔΑ Β

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.	ΤΙΜ. ΜΟΝ.(€)	ΔΑΠΑΝΗ
1.	Καπάκι κομπλέ κάδου MSE 1300 παλαιού τύπου	140	36,00	5.040,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.040,00</b>
			<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>1.209,60</b>
			<b>Γ. ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.249,60</b>

ΟΜΑΔΑ Γ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.	ΤΙΜ. ΜΟΝ.(€)	ΔΑΠΑΝΗ
1.	Τροχός απλός με καρόβιδα και παξιμάδια	100	8,00	800,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>800,00</b>
			<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>192,00</b>
			<b>Γ. ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>992,00</b>

ΟΜΑΔΑ Δ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.	ΤΙΜ. ΜΟΝ.(€)	ΔΑΠΑΝΗ
1.	Τροχός με φρένο Φ 200	60	9,00	540,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>540,00</b>
			<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>129,60</b>
			<b>Γ. ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>669,60</b>

ΟΜΑΔΑ Α + ΟΜΑΔΑ Β + ΟΜΑΔΑ Γ + ΟΜΑΔΑ Δ

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>11.700,00</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>2.808,00</b>
<b>Γ. ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>14.508,00</b>

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### 1. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ (ΚΑΠΑΚΙ) μεταλλικού κάδου MSE 1300 νέου τύπου.

Το καπάκι σκέπαστρο να είναι μονού τοιχώματος πλαστικό και επίπεδο, με κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε να λειτουργεί αθόρυβα και κατά το κλείσιμο, να μην προκαλεί πάταγο. Θα πρέπει να φέρει κατάλληλες νευρώσεις και να ανοίγει προς τα επάνω με την βοήθεια δύο χειρολαβών.

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, υψηλής ποιότητας, για συνοχή σχήματος και κράτημα κατασκευής, πάχους τουλάχιστον 4,0 χιλιοστών.

Ο τρόπος κατασκευής του, θα πρέπει να του παρέχει την δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το κυρίως σώμα και να συνδέεται μαζί του, με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες, διαμορφώνοντας δύο χειρολαβές, που εδράζονται στην επάνω και οπίσθια πλευρά των κάδων.

Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό.

Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, θα πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.

Το χρώμα του καπακιού, θα πρέπει να είναι σε απόχρωση RAL πράσινο μήκους τουλάχιστον 40cm και πάχους 1,25mm.

Το πλαστικό σκέπαστρο θα περιλαμβάνει και τις μεταλλικές ενισχύσεις τοποθετημένες για περισσότερο αντοχή του καπακιού από την χρήση του ποδομοχλού. Επίσης θα φέρει και σωλήνα Φ19 για την τοποθέτηση των καπακιών στο σώμα του κάδου.

Το καπάκι να φέρει σταμπαρισμένη ημερομηνία παραγωγής μικρότερη ή ίση του ενός έτους.

Τιμή τεμαχίου 38,00 ευρώ  
(τριάντα οκτώ ευρώ)

### 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ (ΚΑΠΑΚΙ) μεταλλικού τύπου κάδου τύπου MSE 1300 παλαιού τύπου.

Το καπάκι (σκέπαστρο) να είναι διπλού τοιχώματος πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο, για συνοχή σχήματος και κράτημα κατασκευής, με πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 2,5+2,5 mm, να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο με κατάλληλες νευρώσεις και με τρόπο που να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες χωρίς να επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία, να φέρει:

Ειδικούς στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες, διαμορφώνοντας 2 (δύο) χειρολαβές, στην επάνω οπίσθια πλευρά, για την ενσωμάτωσή του στο κυρίως σώμα του κάδου, ώστε σε περίπτωση βλάβης τους να αντικαθίσταται εύκολα και άλλες 2 (δύο) εύχρηστες χειρολαβές, στην εμπρόσθια πλευρά του.

Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, να έχει επιτευχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό, ενώ η εφαρμογή του να αποτρέπει, τόσο την είσοδο ομβρίων υδάτων, όσο και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών.

Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.

Το χρώμα του καπακιού θα είναι σε απόχρωση RAL πράσινο.

Το πλαστικό σκέπαστρο θα φέρει μεταλλικές ενισχύσεις μήκους τουλάχιστον 40cm και πάχους 1,25mm για περισσότερη αντοχή κατά την χρήση του ποδομοχλού.

Στο καπάκι θα περιλαμβάνεται και ο σωλήνας Φ16, για την άμεση τοποθέτηση του καπακιού στο κυρίως σώμα του κάδου.

Το καπάκι να φέρει σταμπαρισμένη ημερομηνία παραγωγής μικρότερη ή ίση του ενός έτους.

Τιμή τεμαχίου 36,00 ευρώ  
(τριάντα έξι ευρώ)

### 3. ΤΡΟΧΟΣ ΑΠΛΟΣ

Ο τροχός να είναι βαρέου τύπου διαμέτρου 200mm με ικανότητα μεταφοράς φορτίου 250kg κάθε ένας. Να φέρει στιβαρής κατασκευής μεταλλική ζάντα και αντικραδαστικό για μείωση θορύβου περιφερειακό συμπαγές ελαστικό. Να μπορεί ταυτόχρονα να εκτελεί δύο κινήσεις, μία γύρω από τον οριζόντιο άξονά του με τον οποίο συνδέεται στο δίχαλο κύλισης και μία άλλη μαζί με το δίχαλο κύλισης σε κάθετο άξονα, περιστρεφόμενος με τον τρόπο αυτό ελεύθερα κατά 360° .

Συμπεριλαμβάνονται καρόβιδες και παξιμάδια και ότι άλλο είναι αναγκαίο για την πάκτωση του τροχού στον κάδο απορριμμάτων.

Οι τροχοί πρέπει να είναι κατάλληλοι, ώστε να εφαρμόζουν πλήρως στους κάδους απορριμμάτων που έχει στην κατοχή του ο Δήμος Ιλίου και είναι κατασκευής της εταιρείας SPIDER, μοντέλα MSE 1300 παλαιού και νέου τύπου.

Τιμή τεμαχίου 8,00 ευρώ  
(οκτώ ευρώ)

### 4. ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

Ο τροχός να είναι βαρέως τύπου με φρένο, μεταλλική ζάντα και λάστιχο από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 χιλ. αντοχής 200 κιλών. Να έχει δυνατότητα περιστροφής περί κατακόρυφο άξονα κατά 360° ούτως ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος και να καθίσταται εύκολη η χρησιμοποίησή του από το προσωπικό συλλογής, ακόμη κι αν χρειαστεί να μετακινηθεί σε στενούς δρόμους.

Ο τροχός να στηρίζεται σε μεταλλικό δίχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέα ή κεντρικού άξονα και να συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσης, κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ώστε να είναι ικανή να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.

Επίσης ο τροχός να περιστρέφεται αθόρυβα, να είναι αυτοπηδαλιουχούμενος, ανεξάρτητος αναρτημένος, αυτολιπαινόμενος και να έχει εκ κατασκευής μεγάλη αντοχή.

Ο τροχός να φέρει ποδοπετάλ (τροχοδέτη), για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Η πέδηση να ενεργοποιείται με απλό πάτημα προς τα κάτω του ποδοπετάλ και να απενεργοποιείται με τον ίδιο τρόπο.

Τιμή τεμαχίου 9,00 ευρώ  
(εννέα ευρώ)

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

#### Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων παλαιού και νέου τύπου, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου Ιλίου.

### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :

- Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει.
- Νόμος 4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-2014)
- Νόμος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014)
- Νόμος 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-2013)
- Νόμος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 6<sup>ου</sup> Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011)
- Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010)
- Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)
- Νόμος 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008)
- Νόμος 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006)
- Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999)
- Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016)
- Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/16, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698 Β΄/16-11-2016)
- Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

- Την με αριθμ. 15 κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρ. 161/5797/25-11-2016)

### **ΑΡΘΡΟ 3° : Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

1. Εγγύηση Συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν.4412/16)

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα στην οποία συμμετέχει και σε περίπτωση συμμετοχής σε όλες τις ομάδες αυτή θα είναι τουλάχιστον 234,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

2. Οικονομική Προσφορά Αναδόχου, όπου θα δηλώνεται ότι συμφωνεί με τους όρους στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
3. Προσκόμιση δειγμάτων των προς προμήθεια ειδών.

### **ΑΡΘΡΟ 4° : Τιμές προσφορών**

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού και θα δίδεται σε ευρώ. Η τιμή μονάδας για κάθε είδος της προσφοράς του αναδόχου θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια. Οποιαδήποτε αλλαγή της από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα.

### **ΑΡΘΡΟ 5° : Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών**

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά κ.λ.π.) των προσφορών τους. Επίσης μαζί με τις προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα του κάθε προσφερόμενου είδους ώστε να γίνει έλεγχος προσαρμογής του στους υπάρχοντες κάδους, και ότι θεωρούν απαραίτητο για την πλήρη ενημέρωση της επιτροπής αξιολόγησης.

Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.

### **ΑΡΘΡΟ 6° : Περιεχόμενο προσφοράς**

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α) η λέξη «Προσφορά» ή «Αίτηση συμμετοχής»
- β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, στην οποία απευθύνεται η προσφορά
- γ) ο τίτλος της προμήθειας
- δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά εκάστου υποψηφίου αναδόχου

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης, ο προϋπολογισμός προσφοράς θα συνοδεύεται από δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι τα προς παροχή είδη συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα είναι τελικά ο ανάδοχος.

#### **ΑΡΘΡΟ 7° : Χρόνος ισχύος προσφοράς**

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 120 ημέρες.

#### **ΑΡΘΡΟ 8° : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν.4412/16)**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή των προς παροχή ειδών, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

#### **ΑΡΘΡΟ 9° : Εναλλακτικές προσφορές**

Εναλλακτικές προφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

#### **ΑΡΘΡΟ 10° : Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) να προσέλθει, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά :

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

#### **ΑΡΘΡΟ 11° : Χρόνοι και τόποι παράδοσης**

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο εργοτάξιο του Δήμου Ιλίου επί της οδού Μπίμπιτσα 1, Ίλιον, τμηματικά σε 2 δόσεις με την 1<sup>η</sup> παράδοση εντός διμήνου.

#### **ΑΡΘΡΟ 12° : Προσωρινή και οριστική παραλαβή**

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 221 του ν. 4412/16. Κατά τη διάρκεια της παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο ανάδοχος.



**ΑΡΘΡΟ 13° : Απόρριψη συμβατικών ειδών-αντικατάσταση**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρων ή μέρους των συμβατικών ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

**ΑΡΘΡΟ 14° : Αναθεώρηση Τιμών**

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

**ΑΡΘΡΟ 15° : Ανωτέρα Βία**

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.

**ΑΡΘΡΟ 16° : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου**

Εάν υπάρξει εκπρόθεσμη παράδοση ή αντικατάσταση των προς παροχή ειδών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

**ΑΡΘΡΟ 17° : Πληρωμή**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων ειδών και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων.

Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων της οριστικής διενέργειας της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφόσον η αρμόδια επιτροπή, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και ποσότητα των προς παροχή ειδών.

**ΑΡΘΡΟ 18° : Επίλυση Διαφορών**

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΙΛΙΟΝ 24/09/2018

Ο Συντάξας

Ο Επιστάτης του Τμήματος

Σχεδιασμού Αποκομιδής

Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης

Σύρακας Δημήτριος

ΙΛΙΟΝ 25/09/2018

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Διευθύνσεως

Διαχείρισης Απορριμμάτων

& Πρασίνου

Ηλίας Καλογερόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός