



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

**Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας εργατοτεχνικού
προσωπικού για το πρόγραμμα: *Πρώθηση της απασχόλησης
κοινωφελούς χαρακτήρα***

Κ. Μ.: Π127/2019

ΠΡΟΫΠ.: 19.232,03€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)

Κ.Α.Ε.: 30.6063.0003

Άρθρο 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το πρόγραμμα: «Πρωώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα». Η προμήθεια θα αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάθε εργαζόμενος θα απασχολείται στο Δήμο Ιλίου μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες των προς προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, οι οποίες θα αναφέρονται στις συμβάσεις του Δήμου με τους υποψήφιους που θα αναδειχθούν προμηθευτές της παρούσας προμήθειας, θα καθοριστούν με βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει σύμφωνα με την καταγραφή προσωπικού από τον Ο.Α.Ε.Δ. και με τη σχετική κρίση του τεχνικού ασφαλείας ή/και της ιατρού εργασίας του Δήμου Ιλίου.

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας έχουν προδιαγραφεί από τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου Ιλίου.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικότερα παραπάνω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ και τρία λεπτά (**19.232,03€**) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον 30.6063.0003 Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2019.

Άρθρο 2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1η ΟΜΑΔΑ: Τμήμα Σχεδιασμού, αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου						
α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας σύμβασης (€)	Συνολική Τιμή (€)	CPV
1	Ανακλαστικά γιλέκα	τεμάχιο	36	5,00 €	180,00	35113440-5
2	Άρβυλα ασφαλείας	ζεύγος	36	25,00	900,00	18831000-3
3	Γαλότσες	ζεύγος	36	15,00	540,00	18221000-4
4	Γάντια από νιτρίλιο	ζεύγος	72	1,50	108,00	18141000-9

5	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	ζεύγος	72	2,50	180,00	18141000-9
6	Καπέλο τύπου Baseball	τεμάχιο	36	3,00	108,00	18441000-2
7	Μάσκα φίλτρου P1	τεμάχιο	72	0,80	57,60	18143000-3
8	Μπλουζάκι T-Shirt	τεμάχιο	36	11,50	414,00	18130000-9
9	Μπουφάν αδιάβροχο	τεμάχιο	36	55,00	1.980,00	18221000-4
10	Νιτσεράδες	τεμάχιο	36	42,00	1.512,00	18221000-4
11	Παντελόνι εργασίας	τεμάχιο	36	15,00	540,00	18130000-9
Σύνολο					6.519,60	
Φ.Π.Α. 24%					1.564,70	
Γενικό Σύνολο 1ης ομάδας					8.084,30	

2η ΟΜΑΔΑ: Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου						
α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας σύμβασης (€)	Συνολική Τιμή (€)	CPV
12	Ανακλαστικά γιλέκα	τεμάχιο	10	5,00	50,00	35113440-5
13	Άρβυλα ασφαλείας	ζεύγος	5	25,00	125,00	18831000-3
14	Δερματοπάνινα γάντια	ζεύγος	10	1,80	18,00	18141000-9
15	Μάσκα φίλτρου P1	τεμάχιο	10	0,80	8,00	18143000-3
16	Μπλουζάκι T-Shirt	τεμάχιο	5	11,50	57,50	18130000-9
17	Παντελόνι εργασίας	τεμάχιο	5	15,00	75,00	18130000-9
Σύνολο					333,50	
Φ.Π.Α. 24%					80,04	
Γενικό Σύνολο 2ης ομάδας					413,54	

3η ΟΜΑΔΑ: Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου						
α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας σύμβασης (€)	Συνολική Τιμή (€)	CPV
18	Ανακλαστικά γιλέκα	τεμάχιο	10	5,00	50,00	35113440-5
19	Άρβυλα ασφαλείας	ζεύγος	5	25,00	125,00	18831000-3
20	Γάντια από PVC	ζεύγος	5	2,00	10,00	18141000-9

21	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	ζεύγος	5	2,50	12,50	18141000-9
22	Γυαλιά ανοικτού τύπου	τεμάχιο	5	7,00	35,00	18143000-3
23	Δερματοπάνινα γάντια	ζεύγος	5	1,80	9,00	18141000-9
24	Επιγονατίδες	ζεύγος	5	10,00	50,00	18143000-3
25	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρο A1P3	τεμάχιο	5	23,50	117,50	18143000-3
26	Μπλουζάκι T-Shirt	τεμάχιο	5	11,50	57,50	18130000-9
27	Ντισεράδες	τεμάχιο	5	42,00	210,00	18221000-4
28	Παντελόνι εργασίας	τεμάχιο	5	16,00	80,00	18130000-9
Σύνολο					756,50	
Φ.Π.Α. 24%					181,56	
Γενικό Σύνολο 3ης ομάδας					938,06	

4η ΟΜΑΔΑ: Διεύθυνση Περιβάλλοντος

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας σύμβασης (€)	Συνολική Τιμή (€)	CPV
29	Ανακλαστικά γιλέκα	τεμάχιο	2	5,00	10,00	35113440-5
30	Αρβυλα ασφαλείας	ζεύγος	2	25,00	50,00	18831000-3
31	Γαλότσες	ζεύγος	2	15,00	30,00	18221000-4
32	Κράνη	τεμάχιο	2	10,00	20,00	18143000-3
Σύνολο					110,00	
Φ.Π.Α. 24%					26,40	
Γενικό Σύνολο 4ης ομάδας					136,40	

5η ΟΜΑΔΑ: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας σύμβασης (€)	Συνολική Τιμή (€)	CPV
33	Ανακλαστικά γιλέκα	τεμάχιο	3	5,00	15,00	35113440-5
34	Αρβυλα ασφαλείας	ζεύγος	3	25,00	75,00	18831000-3
35	Γαλότσες	ζεύγος	2	15,00	30,00	18221000-4
36	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	ζεύγος	12	2,50	30,00	18141000-9

37	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων	συσκευασία	7	5,00	35,00	18141000-9
38	Καπέλο τύπου Base ball	τεμάχιο	9	3,00	27,00	18441000-2
39	Μάσκα μιας χρήσης, σε συσκευασία των 50 τεμαχίων	συσκευασία	2	5,00	10,00	18143000-3
40	Μάσκα φίλτρου P1	τεμάχιο	7	0,80	5,60	18143000-3
41	Μπλουζάκι T-Shirt	τεμάχιο	3	11,50	34,50	18130000-9
42	Μπουφάν αδιάβροχο	τεμάχιο	6	55,00	330,00	18221000-4
43	Νιτσεράδα	τεμάχιο	9	42,00	378,00	18221000-4
44	Παντελόνι εργασίας	τεμάχιο	6	16,00	96,00	18130000-9
45	Παπούτσια αντιολισθητικά (ασφαλείας)	ζεύγος	6	40,00	240,00	18830000-6
46	Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό	ζεύγος	1	30,00	30,00	18830000-6
47	Ρόμπτα υφασμάτινη	τεμάχιο	1	20,00	20,00	33199000-1
Σύνολο					1.356,10	
Φ.Π.Α. 24%					325,46	
Γενικό Σύνολο 5ης ομάδας					1.681,56	

6η ΟΜΑΔΑ: Διεύθυνση Πολιτισμού						
α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας σύμβασης (€)	Συνολική Τιμή (€)	CPV
48	Άρβυλα Ασφαλείας	ζεύγος	2	25,00	50,00	18831000-3
49	Γαλότσες	ζεύγος	4	15,00	60,00	18221000-4
50	Γάντια από PVC	ζεύγος	2	2,00	4,00	18141000-9
51	Γάντια από νιτρίλιο	ζεύγος	8	1,50	12,00	18141000-9
52	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	ζεύγος	4	2,50	10,00	18141000-9
53	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων	συσκευασία	16	5,00	80,00	18141000-9
54	Μάσκα φίλτρου P1	τεμάχιο	8	0,80	6,40	18143000-3
55	Παπούτσια αντιολισθητικά (ασφαλείας)	ζεύγος	4	40,00	160,00	18830000-6

56	Ποδιά σαμαράκι	τεμάχιο	4	9,00	36,00	18130000-9
57	Φόρμα εργασίας	τεμάχιο	2	20,00	40,00	18130000-9
Σύνολο					458,40	
Φ.Π.Α. 24%					110,02	
Γενικό Σύνολο 6ης ομάδας					568,42	

7η ΟΜΑΔΑ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας σύμβασης (€)	Συνολική Τιμή (€)	CPV
58	Ανακλαστικά γιλέκα	τεμάχιο	28	5,00	140,00	35113440-5
59	Αρβυλα Ασφαλείας	ζεύγος	33	25,00	825,00	18831000-3
60	Αρβυλα ασφαλείας για ηλεκτρολόγους	ζεύγος	3	60,00	180,00	18830000-6
61	Γαλότσες	ζεύγος	2	15,00	30,00	18221000-4
62	Γάντια από PVC	ζεύγος	2	2,00	4,00	18141000-9
63	Γάντια από νιτρίλιο	ζεύγος	13	1,50	19,50	18141000-9
64	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	ζεύγος	4	2,50	10,00	18141000-9
65	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων	συσκευασία	15	5,00	75,00	18141000-9
66	Γάντια μονωτικά, για ηλεκτρολόγους	ζεύγος	8	22,00	176,00	18141000-9
67	Γυαλιά ανοικτού τύπου	τεμάχιο	2	7,00	14,00	18143000-3
68	Γυαλιά goggles	τεμάχιο	15	7,00	105,00	18143000-3
69	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	τεμάχιο	2	7,00	14,00	18143000-3
70	Δερματοσπάνινα γάντια	ζεύγος	14	1,80	25,20	18141000-9
71	Επιγονατίδες	τεμάχιο	27	10,00	270,00	18143000-3
72	Καπέλο τύπου Base ball	τεμάχιο	2	3,00	6,00	18441000-2
73	Κράνη	τεμάχιο	33	10,00	330,00	18143000-3
74	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	τεμάχιο	8	21,00	168,00	18143000-3
75	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρο A1 P3	τεμάχιο	15	16,00	240,00	18143000-3

76	Μάσκα φίλτρου P1	τεμάχιο	16	0,80	12,80	18143000-3
77	Μπλουζάκι T-Shirt	τεμάχιο	20	11,50	230,00	18130000-9
78	Μπουφάν αδιάβροχο	τεμάχιο	10	55,00	550,00	18221000-4
79	Ντισεράδα	τεμάχιο	2	42,00	84,00	18221000-4
80	Παντελόνι εργασίας	τεμάχιο	20	16,00	320,00	18130000-9
81	Ποδιές συγκολλητών	τεμάχιο	3	9,00	27,00	18130000-9
82	Στολή προστασίας μιας χρήσης	τεμάχιο	13	6,00	78,00	35113400-3
83	Φόρμα εργασίας	τεμάχιο	15	20,00	300,00	18130000-9
84	Ωτοαπίδες	ζεύγος	5	6,00	30,00	18143000-3
Σύνολο					4.263,50	
Φ.Π.Α. 24%					1.023,24	
Γενικό Σύνολο 7ης ομάδας					5.286,74	

8η ΟΜΑΔΑ: Μονωτικά εργαλεία για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών						
a/a	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας σύμβασης (€)	Συνολική Τιμή (€)	CPV
85	Μονωτικά εργαλεία	σειρά	4	90,00	360,00	31650000-7
Σύνολο					360,00	
Φ.Π.Α. 24%					86,40	
Γενικό Σύνολο 8ης ομάδας					446,40	

9η ΟΜΑΔΑ: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας						
a/a	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας σύμβασης (€)	Συνολική Τιμή (€)	CPV
86	Γαλότσες	ζεύγος	4	15,00	60,00	18221000-4
87	Γάντια από νιτρίλιο	ζεύγος	4	1,50	6,00	18141000-9
88	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων	συσκευασία	6	4,00 €	24,00	18141000-9
89	Μάσκα μιας χρήσης, σε συσκευασία των 50 τεμαχίων	συσκευασία	4	5,00	20,00	18143000-3
90	Μάσκα φίλτρου P1	τεμάχιο	12	0,80	9,60	18143000-3

91	Παπούτσια αντιολισθητικά (ασφαλείας)	ζεύγος	4	40,00	160,00	18830000-6
92	Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό	ζεύγος	2	30,00	60,00	18830000-6
93	Ποδιά σαμαράκι	τεμάχιο	4	9,00	36,00	18130000-9
94	Ρόμπα υφασμάτινη	τεμάχιο	2	20,00	40,00	18130000-9
Σύνολο					415,60	
Φ.Π.Α. 24%					99,74	
Γενικό Σύνολο 9ης ομάδας					515,34	

10η ΟΜΑΔΑ: Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας σύμβασης (€)	Συνολική Τιμή (€)	CPV
95	Γαλότσες	ζεύγος	8	15,00	120,00	18221000-4
96	Γάντια από νιτρίλιο	ζεύγος	8	1,50	12,00	18141000-9
97	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων	συσκευασία	34	5,00	170,00	18141000-9
98	Μάσκα φίλτρου P1	τεμάχιο	17	0,80	13,60	18143000-3
99	Παπούτσια αντιολισθητικά	ζεύγος	8	40,00	320,00	18830000-6
100	Ποδιά σαμαράκι	τεμάχιο	8	9,00 €	72,00	18130000-9
Σύνολο					707,60	
Φ.Π.Α. 24%					169,82	
Γενικό Σύνολο 10ης ομάδας					877,42	

11η ΟΜΑΔΑ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας σύμβασης (€)	Συνολική Τιμή (€)	CPV
101	Γαλότσες	ζεύγος	3	15,00	45,00	18221000-4
102	Γάντια από νιτρίλιο	ζεύγος	3	1,50	4,50	18141000-9
103	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων	συσκευασία	6	5,00	30,00	18141000-9
104	Μάσκα φίλτρου P1	τεμάχιο	3	0,80	2,40	18143000-3

105	Παπούτσια αντιολισθητικά (ασφαλείας)	ζεύγος	3	40,00	120,00	18830000-6
106	Ποδιά σαμαράκι	τεμάχιο	3	9,00	27,00	18130000-9
Σύνολο					228,90	
Φ.Π.Α. 24%					54,94	
Γενικό Σύνολο 11ης ομάδας					283,84	
Γενικό Σύνολο Ομάδων (χωρίς Φ.Π.Α.)					15.509,70€	
Φ.Π.Α. 24%					3.722,33€	
Γενικό Σύνολο Ομάδων					19.232,03€	

Άρθρο 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δερματοπάνινα γάντια (Αφορά τα είδη με α/α 14, 23 και 70)

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1 -1,2 mm Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης, γάντια με ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της παλάμης που θα καλύπτουν τουλάχιστον τον αντίχειρα, δείκτη και μικρό.

Πρότυπα: EN 388

Με επίπεδα μηχανικών αντοχών

- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 4 (διάσχιση)
- 2 (διάτρηση)

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 4, 2

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (Αφορά τα είδη με α/α 5, 21, 36, 52 και 64)

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως πχ στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm. Εμπρός και πίσω μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Η μανσέτα θα είναι από βαμβακερό ύφασμα.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 3, 2.

- 4 (τριβή)
- 2 (κοπή με λεπίδα)
- 3 (διάσχιση)
- 2 (διάτρηση)

Πρότυπα: EN 388

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους από χημικές ουσίες και Μικροοργανισμού και οι κωδικοί 4, 2, 3, 2

Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (Αφορά τα είδη με α/α 37, 53, 65, 88, 97 και 103)

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λπ., στους απασχολούμενους στην αποχέτευση και στα αφοδευτήρια).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20 cm, υλικό κατασκευής : νιτρίλιο,

Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως

Μεγέθη : S-M-L, Συσκευασία : κουτί 100 τεμ.

Σήμανση : CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,

Εικονόσημα : προστασία από χημικές ουσίες, μικροοργανισμούς

Πρότυπα : EN374, EN374-2

Γάντια μονωτικά (Αφορά το είδος με α/α 66)

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.

Πρότυπο EN 60903

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς
- 00 (Προστασία μέχρι 500V)

- RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
- Έτος και μήνας κατασκευής.
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

Γάντια από PVC (Αφορά τα είδη με α/α 20, 50 και 62)

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30 cm., πάχος: 1 mm.

Υλικό κατασκευής: PVC, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση). Μεγέθη 9-10

Πρότυπα: EN-388 και EN-374

Σήμανση:

- CE,
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, και οι κωδικοί μηχανικών αντοχών 3,1,2,1.
- Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

Γάντια από νιτρίλιο (Αφορά τα είδη με α/α 4, 51, 63, 87, 96 και 102)

Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς

Χαρακτηριστικά: Μήκος τουλάχιστον 30 cm, πάχος 0,5 mm.

Υλικό κατασκευής : εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-X-1.

Εικονόσημα: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους, Χημικές ουσίες & μικροοργανισμούς.

Πρότυπα: EN-388, EN-374.1, EN-374.2, EN-374.3

Κράνη (Αφορά τα είδη με α/α 32 και 73)

Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους. Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες. Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση στον ιμάντα προσώπου, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται για να πλένεται. Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac,

Πρότυπα: EN-397

Γυαλιά μάσκα (goggles) (Αφορά το είδος με α/α 68)

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες ή/και από μηχανικούς κινδύνους.

Χαρακτηριστικά:

Οπτικός δίσκος: αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής. Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές. Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση).

Μηχανική αντοχή : κατηγορία Β,

Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ,

Προστασία από θάμβωση : κατηγορία Ν,

Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά : κατηγορία 9

Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Μηχανική αντοχή : κατηγορία Β,

Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3,

Προστασία από σκόνη : κατηγορία 4

Σήμανση: στο πλαίσιο:

4 CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής,

5 Β (Μηχανική αντοχή)-3 (Προστασία από υγρές χημικές ουσίες) -4 (Προστασία από σκόνη),
στον οπτικό δίσκο : 1(οπτική κλάση)-Β(μηχανική αντοχή)-Κ (προστασία έναντι τριβής)-Ν
(Αντιθαμβωτική επένδυση)-9 (προστασία από λιωμένα μέταλλα)

Πρότυπα: EN-166

Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (Αφορά το είδος με α/α 69)

Χαρακτηριστικά:

Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής Πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές

Οπτική κλάση: Κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία:6

Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5

Αντοχή στην τριβή: Κατηγορία Κ

Βραχίονες ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή

Μηχανική αντοχή: Κατηγορία F

Σήμανση: Στους βραχίονες το CE, τον κατασκευαστή, έτος κατασκευής F μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F-K

Εναλλακτικά θα μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5_2 ή 5_2,5 ή 5_3,1

Πρότυπα: EN-166

Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (Αφορά το είδος με α/α 74)

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις. Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Να στηρίζεται στο κεφάλι. Ως υλικό κατασκευής να είναι το fiberglass. Πρότυπο: EN 166 και EN 175

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:

- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- F Μηχανική αντοχή
- Στον οπτικό δίσκο:
- 1 Οπτική κλάση
- 9 έως 14 βαθμός σκίασης

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-EN 169.

Φιλτρόμασκα P1 (Αφορά τα είδη με α/α 7, 15, 40, 54, 76, 90, 98 και 104)

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη. Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Να διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 τεμάχια. Τηρουμένων των κανόνων υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.

Πρότυπα: EN 149

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- FFP1
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.

Μάσκα ημίσειας προσώπου για προστασία από αέρια (Αφορά τα είδη με α/α 25 και 75)

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι.

Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): A1P3 ή A2P2

Υλικό κατασκευής: Συνθετικό υλικό

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα το CE, τον κατασκευαστή, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, χρωματικό κωδικό φίλτρων

Πρότυπα: EN 140 για τη μάσκα και EN-14387 για τα φίλτρα

Ανακλαστικό γιλέκο (Αφορά το είδος με α/α 1, 12, 18, 29, 33 και 58)

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη σήμανση οδών, στην επίβλεψη έργων, στους εργάτες κήπων και στους φύλακες εξωτερικών χώρων).

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» και το σήμα του Δήμου με τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» στο επάνω εμπρός αριστερό μέρος του.

Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας 100%

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί 2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης). Εικονόσημο: αντανακλαστικές ενδυμασίες. **Πρότυπα:** EN 13688, EN-20471

Τα γιλέκα θα είναι διαθέσιμα σε μεγέθη Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL), Extra Extra Large (XXL) και Extra Extra Extra Large(XXL)

Καπέλο τύπου Base Ball (Αφορά τα είδη με α/α 6, 38 και 72)

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων

Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου τζόκευ βαμβακερό 5-φυλλο καλύτερης ποιότητας σε σχέση με το ψάθινο. Αυξομείωση μεγέθους με velcro.

Μπλουζάκι T-Shirt (Αφορά τα είδη με α/α 8, 16, 26, 41 και 77)

Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι με έντονα διακρινόμενο χρώμα, με δυο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό, για το εργατοτεχνικό προσωπικό. Ως υλικό κατασκευής 55% βαμβάκι και 45% πολυεστέρας 175γρ (με απόκλιση έως ±5%)

Πρότυπα: EN ISO 20471

Σήμανση: CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2

Ποδιά συγκολλητών (Αφορά το είδος με α/α 81)

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις. Χαρακτηριστικά:

Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα).

Πρότυπα: EN 11611

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα.

Γαλότσες (Αφορά τα είδη με α/α 3, 31, 35, 49, 61, 86, 95 και 101)

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.

Πρότυπο: EN 20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Το σύμβολο S5 που συμβολίζει
- Προστασία δακτύλων
- Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
- Αντιστατικές ιδιότητες

Εργαλεία μονωτικά (Αφορά το είδος με α/α 85)

Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια. Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με την εργασία

1. Δοκιμαστικό κατσαβίδι 110V-240V, απλό μικρού μεγέθους, WITTE/SAS ή ισοδύναμο, με μπροστινή λάμα από ατσάλι και εύρος μέτρησης 110V-240V

2. Δοκιμαστικό τάσης 90V-480V, Facom η ισοδύναμο, με ένδειξη φάσης μονού πόλου και εύρος μέτρησης τάσης 90V-480V

3. Σετ κατσαβίδια χειρός έξι (6) τεμαχίων FACOM ή ισοδύναμο, ίσια: 2,5X75-3,5X75-4X100-5,5X125mm. Phillips: 1X100-2X125mm. Λάμα A.VE

4. Τσιμπίδα πολλαπλών λειτουργιών για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις KNIPEX ή ισοδύναμο, με έξι λειτουργίες, με λείες επιφάνειες συγκράτησης στη μύτη για σφίξιμο χωρίς ζημιά των επιφανειών

συγκράτησης, ειδική εξωτερική ακμή στη σιαγόνα, υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75-1,5 mm² και 2,5 mm², με κόφτη καλωδίων με κόψεις ακριβείας, με gripnest (φωλιά ρυτίδωσης), με βιδωτή άρθρωση, χωρίς τζόγο κίνησης της τσιμπιδας, με ειδικό εργαλειοχάλυβα εξαιρετικής ποιότητας.

Αρβυλα ασφαλείας για ηλεκτρολόγους (Αφορά το είδος με α/α 60)

Πεδίο χρήσης: Κατά τις ηλεκτρολογικές εργασίες

Χαρακτηριστικά: Υπόδημα, τύπου B (ημιάρβυλο) από δέρμα τύπου fullgrain leather, WRU αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200J.

Το υπόδημα θα πρέπει να ανταπεξέλθει στη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5Kv

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.

Πρότυπα: EN ISO 20345, SB, E, P, WRU, HRO, FO, SRC.

Επιγονατίδες (Αφορά το είδος με α/α 24 και 71)

Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής: Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro.

Νιτσεράδες (Αφορά το είδος με α/α 10, 27, 43 και 79)

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του EN 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση.

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:

- Αδιαβροχοποίηση 3.
- Διαπνοή 3.
- Υλικό κατασκευής αδιάβροχο.
- Γιακάς με κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, τοποθετείται σε θήκη που είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας.
- Πατιλέτα με αυτοσύνδετη ταινία, τύπου velcro ή φερμουάρ που κλείνει μέχρι επάνω.
- Τουλάχιστον μία (1) εξωτερική τσέπη και δύο (2) εσωτερικές τσέπες.

Οι νιτσεράδες θα αποτελούνται από σακάκι και παντελόνι και θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ»

Στολή προστασίας μιας χρήσης (Αφορά το είδος με α/α 82)

Φόρμα ολόσωμη, από πολυπροπυλένιο, με φερμουάρ και ενσωματωμένη κουκούλα, με λαστιχάκια στην κουκούλα, στην μέση, τα χέρια και τα πόδια μιας χρήσεως χρώματος λευκού.

Πρότυπα: EN14605, EN13982, EN13034 και EN14126

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος

Φόρμα εργασίας (Αφορά το είδος με α/α 57 και 83)

Με τιράντες με σύνθεση 100% βαμβάκι με λάστιχο στην περιοχή της μέσης και τσέπη που θα κλείνει με φερμουάρ.

Πρότυπα: EN ISO 13688

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος

Γυαλιά ανοικτού τύπου (Αφορά τα είδη με α/α 22 και 67)

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόννος κ.α.), (στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους απασχολούμενους στους κήπους).

Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές διάφανα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής.

Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Αντοχή σε τριβή : κατηγορία K

Βραχίονες : ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή

Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Σήμανση : στους βραχίονες : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F μηχανική αντοχή

στον οπτικό δίσκο : 1 -5_2 ή 5-2,5 ή 5_3,1 – F

Πρότυπα : EN-166, EN 172

Αρβυλα ασφαλείας (Αφορά τα είδη με α/α 2, 13, 19, 30, 34, 48 και 59)

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο – S3 (EN ISO 20345), από δέρμα τύπου full grain leather , A από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J

και θα διαθέτει σύστημα ταχείας απελευθέρωσης . Κάθε ζεύγος αρβυλών ασφαλείας θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. Μεγέθη από 35 έως 50

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3

Πρότυπα: EN ISO 23045

Παπούτσια αντιολισθητικά (ασφαλείας) (Αφορά τα είδη με α/α 45, 55, 91 και 105)

Χαρακτηριστικά: Χαμηλό παπούτσι με σύνθετικό καπάκι δακτύλων 200 joule και σύνθετη μεσαία σόλα. Το υπόδημα θα είναι από υλικό Microfibre upper φιλικό προς το περιβάλλον. Σόλα πολυουρεθάνης μονής. Αντιολισθητικό SRC πρότυπο. Θα έχει ανατομικά πέλματα τα οποία θα επιτρέπουν την άριστη κυκλοφορία του αέρα ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση.. Χαρακτηριστικά: - Εξαιρετικά ελαφρύ - Ευρύχωρο για μεγαλύτερη άνεση - Άνετο, απαλό και αναπνεύσιμο – Θα πρέπει να έχουν εξαιρετικές αντιολισθητικές ιδιότητες χάρη σε μικρο-αυλακώσεις - - Οριζόντιες αυλακώσεις για αποστράγγιση υγρών- Αντιολισθητική ραφή- Σόλα με μεγάλη εφαρμογή

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,

Πρότυπα: EN ISO 20345

Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό (Αφορά τα είδη με α/α 46 και 92)

Χαρακτηριστικά: Χαμηλό παπούτσι με συνθετικό καπάκι δακτύλων 200 joule με λουράκι στο πίσω μέρος Θα είναι διάτρητο από υλικό φιλικό προς το περιβάλλον microfibre, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναπνοής, ελαφρότητας και ελαστικότητας.

Σόλα με πολυουρεθάνη μονής πυκνότητας

Αντιολισθητικός βαθμός SRC.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,

Πρότυπα: EN 20345 SB A-E-FO SRC

Ωτοασπίδες (Αφορά το είδος με α/α 84)

Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.

Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.

Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Πρότυπα: EN-352-1.

Παντελόνια εργασίας (Αφορά τα είδη με α/α 11, 17, 28, 44 και 80)

Παντελόνι με τσέπες που θα φέρει αντανakλαστικές ταινίες 2 σε κάθε μπατζάκι και θα πληροί τις εξής προδιαγραφές:

Βαμβάκι 100%

Βάρος υλικού 280 gr/m²

Μεγέθη από S-4XL

Πρότυπα: EN 13688

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος,

Μπουφάν αδιάβροχο (Αφορά τα είδη με α/α 9 και 78)

Χαρακτηριστικά: Το μπουφάν θα είναι δύο τμημάτων και ακολουθούν τις προβλέψεις του EN343, κλάση 3:3 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:

Αδιαβροχοποίηση 3

Διαπνοή 3

Υλικό κατασκευής 100% polyester

Μεγέθη: S-4XL

Θα είναι χρώματος φθορίζον πορτοκαλί με μπλε ή φθορίζον κίτρινο με μπλέ κατά επιλογή της Υπηρεσίας.

Θα έχει κουκούλα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται τοποθετείται σε θήκη που είναι στο πίσω μέρος του μπουφάν, θα κλείνει με αμφίδρομο φερμουάρ και θα διαθέτει και εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες.

Πρότυπο: EN ISO 20471 κλάση 3 και EN343 κλάση 3:3

Θα έχει εσωτερικό γιλέκο προσθαφαιρούμενο ίδιου χρώματος με το εξωτερικό μέρος, του οποίου τα μανίκια θα είναι αποσπώμενα

Πιστοποιημένο: CE

Θα πρέπει να διατίθεται σε μεγέθη S έως XXXXL και θα φέρει το λογότυπο του Δήμου στην πλάτη με λευκά γράμματα σε διάσταση σε εκατοστά .

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Πρότυπα: EN 343 Αδιαβροχοποίηση 3 Διαπνοή 3, EN ISO 20471

Ποδιά σαμαράκι (Αφορά τα είδη με α/α 56, 93, 100 και 106)

Χαρακτηριστικά: Ποδιά με 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση και ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία

Ρόμπες υφασμάτινες (Αφορά τα είδη με α/α 47 και 94)

Χαρακτηριστικά: Ρόμπα από υλικό 65% πολυεστέρας και 35% βαμβάκι 150 γρ. Σε μήκος που να μην ξεπερνάει τους μηρούς, με όρθιο γιακά τύπου κινέζικου και τέσσερις εξωτερικές τσέπες.

Μάσκα μιας χρήσης (Αφορά τα είδη με α/α 39 και 89)

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα σκόνης που παρέχει ανακούφιση από ερεθισμούς από μη τοξικές σκόνες είναι αποτελεσματική κατά της γύρης, οικιακής σκόνης.

Άρθρο 4

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Αντικείμενο της εργασίας

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του προγράμματος «προώθηση της απασχόλησης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα»

ΑΡΘΡΟ 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

- Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016), όπως τροποποιηθείς ισχύει.
- Νόμος 4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α'/23-03-2014)
- Νόμος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α'/28-06-2014)
- Νόμος 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (ΦΕΚ 107 Α'/09-05-2013)
- Νόμος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 6^{ου} Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α'/15-09-2011)
- Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α'/13-07-2010)
- Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010)
- Νόμος 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α'/23-12-2008)
- Νόμος 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α'/08-06-2006)

- Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999)
- Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016)
- Την με αριθμ. 43726/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2208 Β΄/08-06-2019)
- Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/16, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698 Β΄/16-11-2016)
- Την με αριθμ. 15 κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρ. 161/5797/25-11-2016)

ΑΡΘΡΟ 3: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Οικονομική Προσφορά υποψηφίου αναδόχου
2. Τεχνική Προσφορά υποψηφίου αναδόχου

Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την τεχνική τους προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, **α)** πιστοποιητικά από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια ή δηλώσεις συμμόρφωσης κατασκευαστών **β)** τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α) και (β) μπορούν να είναι σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς επικύρωση και χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Για τα είδη: Καπέλο τύπου Base Ball (α/α 6, 38 και 72), μονωτικά εργαλεία (α/α 85), επιγονατίδες (α/α 24 και 71), μάσκα μιας χρήσεως (α/α 39 και 89), ρόμπες υφασμάτινες (α/α 47 και 94) και ποδιά σαμαράκι (α/α 56, 93, 100 και 106) **οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΜΟΝΟ τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων ειδών σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο.**

Σημαντικό: Θα γίνονται δεκτά μόνο τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας μελέτης. Για όσα πρότυπα παύσουν να ισχύουν θα γίνονται δεκτά και τα νέα πρότυπα εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη ύπαρξη σήμανσης CE για τα είδη που απαιτείται από την παρούσα μελέτη, αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς εκτός εάν το είδος εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής.

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού και θα δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του κάθε υποψηφίου αναδόχου θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Προσφορές που θα υποβληθούν και δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: Προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α) η λέξη «Προσφορά»
- β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, στην οποία απευθύνεται η προσφορά
- γ) ο τίτλος της σύμβασης
- δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά εκάστου υποψηφίου αναδόχου

Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς και υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για τουλάχιστον μία ομάδα. Προσφορές οι οποίες δεν αφορούν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου για τα προς προμήθεια είδη θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του κάθε υποψηφίου αναδόχου για τα αντίστοιχα είδη θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για τη συγκεκριμένη προμήθεια, δηλαδή για ένα μήνα από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Σημειώνεται εδώ ότι στον υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο

υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης είναι το διαθέσιμο από τον Δήμο Ιλίου για το σύνολο των ειδών που δύναται να προμηθευθεί ο Δήμος ο οποίος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση των προς προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα προμηθευθεί τα είδη σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 6° Χρόνος ισχύος προσφοράς

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 90 ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 7° Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 8° Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Δεν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 9° Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 10° Πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. **Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη από αυτή της ειδικής πρόσκλησης,** εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Για τα φυσικά πρόσωπα, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους.

Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει ήτοι: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. **Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τις προσκομίσουν.**

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ββ) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

2. **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος:

α) κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ήταν ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

β) κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί

φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν **εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους**

Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. Για συμβάσεις κάτω των 2.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) δεν απαιτείται συμφωνητικό

ΑΡΘΡΟ 11° Τόπος, Χρόνος και Τρόπος Παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του αντίστοιχου Αναδόχου στους χώρους που θα οριστούν από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Δήμου Ιλίου. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού ή από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης για συμβατικό ποσό κάτω των 2.500,00€.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες αποστέλλουν το συντομότερο στον προμηθευτή της κάθε ομάδας, τα μεγέθη των προς προμήθεια ειδών ώστε εκείνος να τα παραδώσει έγκαιρα και εντός ενός μήνα από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού ή από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης για συμβατικό ποσό κάτω των 2.500,00€

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών, η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αντίστοιχου Αναδόχου και το καλώς και ορθώς εκδιδόμενο τιμολόγιο θα γίνονται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.

Κάθε Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 206^{ου} και του 207^{ου} άρθρου του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12^ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η παραλαβή των υπηρεσιών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 219 του ν. 4412/16, όπως ισχύει, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το εδάφιο δ', της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του νόμου 4412/16, όπως ισχύει.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από του όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 13^ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους των συμβατικών υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 14^ο Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

ΑΡΘΡΟ 15^ο: Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 16^ο: Ποινικές ρήτρες- Έκπτωση του αναδόχου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση)

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει).

3. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17^ο: Πληρωμή

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής εντός εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή-πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 της υποπαραγράφου Ζ.

ΑΡΘΡΟ 18^ο Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Συντάξας




Ε. Γεράσις
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών



Μαρία Στρατουδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

11ιον, 14/10/2019
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών



Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

