



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ»,**

**στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_03 (Α/Α ΟΠΣ: 3273) "Αναβάθμιση και Συμπλήρωση
Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα" (Απόφαση Ένταξης: 951/27-02-2019)**

Κ.Μ.: Π1102/2019

ΠΡΟΫΠ.: 32.321,00 € με το Φ.Π.Α.

Κ.Α.Ε: 60.7135.0003



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

ΑΡΘΡΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την «**Προμήθεια εξοπλισμού του Φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας**» και συντάσσεται **στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_03 (Α/Α ΟΠΣ: 3273) "Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα"** (Απόφαση Ένταξης: 951/27-02-2019).

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα αναβαθμίσει και θα συμπληρώσει τον εξοπλισμό του Φυσιοθεραπευτηρίου, θα καλύψει τις ανάγκες ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαταραχών μνήμης και κίνησης και χρήζουν φυσιοθεραπείας και θα ενισχύσει την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ (32.321,00 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) **60.7135.0003** του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους **2019**.

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, καθώς και οι ποσότητές τους εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ» / Κ.Α.Ε.: 60.7135.0003				
Α' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού"				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

1	<p>Δινόλουτρο τροχήλατο, μεταλλικό, ανοξειδωτο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να διαθέτει αθόρυβο μοτέρ με σύστημα αυτοπροστασίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης. • Να διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη, ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη. • Οι διαστάσεις του κάδου να είναι: 80cm σε ύψος, 50cm σε πλάτος & 90cm σε μήκος. • Να λειτουργεί με τροφοδοσία στα 220V-240V / 50 Hz, συμβατή με τα ελληνικά πρότυπα ηλεκτρικών τάσεων. <p><u>• Απόκλιση της τάξης ± 5% θεωρείται αποδεκτή.</u></p> <p><u>• Εγγύηση 2 χρόνια.</u></p>	τεμάχιο	1	33141620-2
2	<p>Σκαμπό με πλάτη.</p> <p>Να συνοδεύει το δινόλουτρο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι περιστρεφόμενο και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ή σταθερό προσαρμοσμένο στο ύψος του δινόλουτρου, με το αναγκαίο σκαλοπάτι πρόσβασης. • Να διαθέτει επένδυση από δερματίνη. • Ο σκελετός να είναι στέρεας μεταλλικής κατασκευής. <p><u>• Εγγύηση 2 χρόνια.</u></p>	τεμάχιο	1	39111000-3
	<p><u>Πιστοποιήσεις της προμηθεύτριας εταιρείας:</u></p>	<p><u>• ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004</u></p> <p><u>• ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο</u></p>		
<p>Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, <u>επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση</u>, να προσκομίσει τα απαραίτητα <u>πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή ενημερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο)</u>, που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.</p>				
<p>Β' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια συσκευών φυσιοθεραπείας"</p>				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

1	<p>Συσκευή ηλεκτροθεραπείας TENS/EMS. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none">• Τέσσερις εξόδους με ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης σε κάθε κανάλι.• Μορφές ρευμάτων: TENS, EMS.• Έτοιμα πρωτόκολλα θεραπείας.• Μέγιστη ρύθμιση έντασης στα 120mA, με βήμα 0.5mA.• Τσάντα μεταφοράς.• Εγγύηση 2 χρόνια.	τεμάχιο	1	33158200-4
2	<p>Μονάδα Ηλεκτροθεραπείας, επιτραπέζια. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none">• Δύο ανεξάρτητες εξόδους.• Οθόνη LCD.• Ανθεκτικό, αξιόπιστο πληκτρολόγιο.• Δυνατότητα σύνδεσης με αναρρόφηση.• Διάφορες κυματομορφές.• Ηλεκτροδιάγνωση.• Πρωτόκολλα θεραπείας.• Αλληλουχίες θεραπείας.• Κενές θέσεις μνήμης.• Εγγύηση 2 χρόνια.	τεμάχιο	1	33158200-4



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

3	<p>Συσκευή Διαθερμίας με μικροκύματα, τροχήλατη. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none">• Συχνότητα εκπομπής: 2450 MHz.• Συνεχή και Παλμική Εκπομπή.• Ισχύς HF: Γραμμική ρύθμιση της έντασης: 0 – 250W (σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια).• Αυτόματο έλεγχο θερμοκρασίας.• Αποθηκευμένα πρωτόκολλα θεραπειών για παλμική και συνεχή εκπομπή.• Εργονομικό τρόλεϊ μεταφοράς.• Μέγιστη ένταση στην παλμική (κορυφή): 1.600 W.• Θέσεις μνήμης για αποθήκευση πρωτοκόλλων από το χρήστη.• Φωτιζόμενη οθόνη γραφικών.• Χρονόμετρο, ρυθμιζόμενο από 1 έως 30 λεπτά. <p><u>Εγγύηση 2 χρόνια.</u></p>	τεμάχιο	1	33141620-2
4	<p>Συσκευή υπερήχων, φορητή, επαγγελματική. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none">• Συχνότητα εκπομπής 1 MHz.• Μέγιστη ένταση 1,6 W/cm².• Επιλογές ρύθμισης έντασης.• Επιλογές διάρκειας χρόνου θεραπείας 5, 10 και 15 λεπτών.• Διάσταση κεφαλής 5 cm².• Βάρος συσκευής έως 200 γραμμάρια.• Λειτουργία χωρίς μπαταρίες. <p><u>Εγγύηση 2 χρόνια.</u></p>	τεμάχιο	1	33112200-0



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

5	<p>Συσκευή υπερήχων, επιτραπέζια. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συχνότητα 1&3 MHz. • Αδιάβροχη κεφαλή 5 cm2. • Κύκλο εκπομπής (%): 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100. • Μέγιστη ένταση 3W/cm2. • Ένδειξη λειτουργίας κεφαλής με led. • Θέσεις μνήμης. • Εγχειρίδιο χρήσης με πρωτόκολλα θεραπείας. • <u>Εγγύηση 2 χρόνια.</u> 	τεμάχιο	1	33112200-0
6	<p>Συσκευή laser, κατηγορία Laser 3B. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οθόνη γραφικών. • Συχνότητα 1 – 5.000 Hz. • Τρόπους λειτουργίας: Συνεχή, παλμικό. • Κατηγορία Laser 3B. • Αποθηκευμένα προγράμματα. • Κενές θέσεις για αποθήκευση νέων προγραμμάτων. • Βάρος 2,5 κιλά. • Διαστάσεις 30x11x23 εκ. • Ζεύγος γυαλιά προστασίας. • Να συνοδεύεται από τροχήλατο εφαρμογέα σάρωσης R+IR 50 mW/400 mW. • Δυνατότητα σύνδεσης με σημειακούς εφαρμογείς. • <u>Εγγύηση 2 χρόνια στη συσκευή και 2 χρόνια στον εφαρμογέα σάρωσης.</u> 	τεμάχιο	1	33141620-2
.	<p><u>Πιστοποιήσεις της προμηθεύτριας εταιρείας:</u></p>	<p>• <u>ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004</u> • <u>ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο</u></p>		

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να προσκομίσει τα απαραίτητα **πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή ενημερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο)**, που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

Γ' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού"

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1	<p>Ηλεκτρικό κρεβάτι θεραπείας, τριών (3) τμημάτων, τροχήλατο. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διαστάσεις: 190cm X 63cm. • Ηλεκτρική ανύψωση: 47-97cm. • Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο: 250Kg. • Υδραυλική κίνηση τμήματος προσκέφαλου: -20° έως 85° • Υδραυλική κίνηση τμήματος ποδιών: -20° έως 85° • Αφαιρούμενο μαξιλάρι στο προσκέφαλο. • Επένδυση δερματίνης υψηλής ποιότητας. • Ποδοδιακόπτη. <p><u>• Απόκλιση της τάξης ± 5% θεωρείται αποδεκτή.</u> <u>• Εγγύηση 2 χρόνια στο σκελετό και 2 χρόνια στα ηλεκτρικά μέρη.</u></p>	τεμάχιο	1	33141620-2
2	<p>Εξεταστικό κρεβάτι, σταθερό, με μηχανική ανάκλιση.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μεταλλικό κρεβάτι θεραπείας. • Δύο τμημάτων. • Διαστάσεις: 1,80m (Μ) X 0,65m (Π) X 0,75m (Υ). <p>Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανακλινόμενο προσκέφαλο. • Υποδοχή για χαρτοσέντονο. • Ταπετσαρία δερματίνης σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. <p><u>• Απόκλιση της τάξης ± 5% θεωρείται αποδεκτή.</u></p>	τεμάχιο	1	33141620-2



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

3	<p>Πολύζυγο τοίχου, ξύλινο. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διαστάσεις: Ύψος: 230cm, Πλάτος: 83,5cm. • 11 δοκούς. • Απόσταση δοκών (άνω επιφάνεια με άνω επιφάνεια 20cm). • Να περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και η τοποθέτηση. • <u>Απόκλιση της τάξης ± 5% θεωρείται αποδεκτή.</u> 	τεμάχιο	1	37440000-4
4	<p>Τροχαλία άνω άκρων διπλή, σταθερή. • Μεταλλικής κατασκευής. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμιζόμενο ύψος ± 80 cm. • Ξύλινες χειρολαβές σε απόσταση 60 cm η μια από την άλλη. • Να περιλαμβάνεται το σκοινί της τροχαλίας. • Να περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και η τοποθέτηση. • <u>Απόκλιση της τάξης ± 5%, θεωρείται αποδεκτή.</u> 	τεμάχιο	1	37440000-4
5	<p>Δακτυλιέρα τοίχου, ξύλινη. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διαστάσεις: Μήκος 1m, πλάτος 5cm και βάθος 5cm. • Να περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και η τοποθέτηση. • <u>Απόκλιση της τάξης ± 5% θεωρείται αποδεκτή.</u> 	τεμάχιο	1	37440000-4
6	<p>Σκαλοπάτι διπλό, μεταλλικό. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αντιολισθητικές βάσεις. • Διαστάσεις: Πλάτος 40cm, Μήκος 50cm και Ύψος 48cm. • <u>Απόκλιση της τάξης ± 5% θεωρείται αποδεκτή.</u> 	τεμάχιο	1	39150000-8



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΥΤΟΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

7	<p>Δίσκος ισορροπίας, ξύλινος. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μέγεθος: Διαμέτρου 40cm και ύψους 8 cm. • Μέγιστη γωνία: 20°. • Αντιολισθητική επιφάνεια. • Μέγιστο σωματικό βάρος χρήστη: 150 kg. • <u>Απόκλιση της τάξης ± 5% θεωρείται αποδεκτή.</u> 	τεμάχιο	1	37440000-4
8	<p>Παραβάν 3Φυλλο, τροχήλατο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Χρωμίου. • Να διαθέτει σκουρόχρωμο αδιαφάνες πανί. • Διαστάσεις φύλλου: Πλάτος 0,60cm, Ύψος 1,80 m. • <u>Απόκλιση της τάξης ± 5% θεωρείται αποδεκτή.</u> 	τεμάχιο	3	39150000-8
9	<p>Διαφανοσκόπιο τοίχου.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μιας θέσης. • Πλαίσιο μεταλλικής κατασκευής. • Διαστάσεις: Μήκος 40cm, Ύψος 45cm και Βάθος 10 cm. <p>Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βάση στήριξης ακτινογραφιών. • Λάμπα φθορίου. • Φωτιζόμενη επιφάνεια από plexiglass. • Να περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και η τοποθέτηση. • <u>Απόκλιση της τάξης ± 5% θεωρείται αποδεκτή.</u> 	τεμάχιο	1	33141620-2
.	<u>Πιστοποιήσεις της προμηθεύτριας εταιρείας:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ΔΥ8δ/ΓΠ οικ/1348/2004</u> • <u>ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο</u> 		

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή ενημερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο), που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

Δ' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια καθιστού ποδήλατου "

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1	<p>Καθιστό ποδήλατο με ρυθμιζόμενη πλάτη. Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μαγνητική λειτουργία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με χειροκίνητη ρυθμιζόμενη αντίσταση σε 8 επίπεδα. • Computer προπόνησης με οθόνη LCD. • Λειτουργίες computer προπόνησης: απόσταση, χρόνος, θερμίδες, καρδιακοί παλμοί, ταχύτητα, χιλιόμετρα, αυτόματη επιλογή ενδείξεων. • Σέλα: οριζόντια ρύθμιση με πλάτη. • Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες παλάμης. • Μέγιστο βάρος χρήστη: 110 Kg • Διαστάσεις σε θέση λειτουργίας: 130 x 63 x 97 cm. • <u>Απόκλιση της τάξης ± 5% θεωρείται αποδεκτή.</u> • <u>Εγγύηση 2 χρόνια.</u> 	τεμάχιο	4	37440000-4
.	<u>Πιστοποιήσεις της προμηθεύτριας εταιρείας:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ΔΥ85/ΓΠ οικ/1348/2004</u> • <u>ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο</u> 		

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή ενημερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο), που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.

Ε' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων"

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
-----	-----------	-----------------	----------	-----



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

1	<p>Αναπηρικό αμαξίδιο, πτυσσόμενο, μεταλλικής κατασκευής, με μεγάλους τροχούς, βαρέος τύπου.</p> <p>Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συμπαγείς μεγάλους τροχούς. • Προσθαιρούμενα υποπόδια. • Μόνιμα σταθεροποιητικά φρένα στους πίσω τροχούς. • Πλαϊνά στηρίγματα για τα χέρια, που θα μπορούν να σηκώνονται για την τοποθέτηση του ασθενούς. • Υφασμάτινο κάθισμα. • Μέγιστο βάρος ασθενούς: 160-180kg • Διαστάσεις καθίσματος: • Πλάτος: 50cm. • Βάθος: 38cm. • Εξωτερικό Πλάτος: 70cm. • Βάρος: 27Kgr. • Διάμετρος πίσω ρόδας: 24 ίντσες. • Διάμετρος μπροστά ρόδας: 8 ίντσες. • Διπλή σταυρωτή μπάρα στήριξης κάτω από το κάθισμα. <p><u>• Απόκλιση της τάξης $\pm 5\%$ θεωρείται αποδεκτή.</u></p> <p><u>• Εγγύηση: 2 έτη.</u></p>	τεμάχιο	4	33193110-3
•	<u>Πιστοποιήσεις της προμηθεύτριας εταιρείας:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ΔΥ8δ/ΓΠ οικ/1348/2004</u> • <u>ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο</u> 		
<p>Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, <u>επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση</u>, να προσκομίσει τα απαραίτητα <u>πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή ενημερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο)</u>, που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.</p>				



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

ΣΤ' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού"

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop PC) χωρίς οθόνη.	τεμάχιο	1	30213300-8

Για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή Desktop, τα μέρη που θα πρέπει να περιλαμβάνει και οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές τους έχουν ως εξής:

Προδιαγραφές Η/Υ	
Μορφή :	Microtower
Λειτουργικό σύστημα :	Windows 10 Pro 64
Επεξεργαστής :	Intel® Core™ i3-7100 με γραφικά Intel HD 630 (3,9 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)
Chipset :	Intel Q270
Τύπος μνήμης :	DDR4-2400Mhz SDRAM
Χωρητικότητα μνήμης :	>= 8 GB
Υποδοχές μνήμης :	4 DIMM
Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης :	1TB 3,5" SATA HDD (7200 rpm)
Οπτική αποθήκευση :	Λεπτή μονάδα DVD-Writer
Γραφικά :	Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD 530
Ήχος :	Κωδικοποιητής Conexant CX20632 με υποδοχή ήχου γενικής χρήσης και μπροστινές θύρες εσωτερικού ηχείου και ακουστικών και 2W (3,5 mm), με δυνατότητα multi-streaming
Επικοινωνίες :	LAN: Σύνδεση δικτύου Intel®



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΕΚΦΕ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

Υποδοχές επέκτασης :	<p>1 M.2 2230 για προαιρετική κάρτα ασύρματου δικτύου,</p> <p>1 M.2 2280 για μονάδες αποθήκευσης,</p> <p>2 PCIe x1, μέγιστης ισχύος 10 W,</p> <p>1 PCIe x16 (v3.0) (σε ενσύρματη λειτουργία x4) μέγιστης ισχύος 35 W,</p> <p>1 PCIe x16 (v3.0) μέγιστης ισχύος 75 W</p>
Θύρες και υποδοχές (μπροστά) :	<p>Υποδοχή ήχου γενικής χρήσης με υποστήριξη ακουστικών CTIA,</p> <p>1 USB 2.0,</p> <p>2 USB 3.1 1ης γενιάς,</p> <p>1 USB Type-C™ (φόρτισης)</p>
Θύρες και υποδοχές (πίσω) :	<p>1 είσοδος ήχου, 1 RJ-45, 1 έξοδος ήχου,</p> <p>1 DisplayPort™,</p> <p>1 VGA,</p> <p>2 USB 2.0,</p> <p>2 USB 3.1 1ης γενιάς,</p> <p>1 υποδοχή τροφοδοσίας,</p> <p>2 USB 2.0 (μη vPro™),</p> <p>2 USB 3.1 1ης γενιάς (vPro™),</p> <p>3 προαιρετικές θύρες</p>
Εσωτερικές θέσεις μονάδων :	Μία 8,9 cm (3,5"), δύο 6,35 cm (2,5")
Εξωτερικές θέσεις μονάδων :	Μία 13,34 cm (5,25"), μία λεπτή 9,5 mm
Συσκευές εισόδου :	<p>- Ποντίκι USB με ρόδα του ίδιου κατασκευαστή</p> <p>- Κανονικό (όχι slim) πληκτρολόγιο <u>με ελληνικούς χαρακτήρες του ίδιου κατασκευαστή</u> (επί ποινή αποκλεισμού)</p>
Τροφοδοσία – Κατανάλωση Ενέργειας	
Τροφοδοσία ισχύος :	250 W, απόδοση έως 85%, ενεργό PFC



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας :	ENERGY STAR® και EPEAT®
Ειδικά Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες	
Λογισμικό :	Ο κάθε υπολογιστής να συνοδεύεται από Λογισμικό Διαχείρισης (Manageability SW) του ίδιου κατασκευαστή
Πιστοποιήσεις εξοπλισμού :	CE, GS-TUV, FCC
Πιστοποίηση κατασκευαστή :	ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο
Εγγύηση :	3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.

ΣΤ' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
2	Οθόνη (Monitor).	τεμάχιο	1	30231000-7

Η οθόνη (Monitor) θα έχει, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

Προδιαγραφές Οθόνης	
Διαγώνιος οθόνης (Screen Size) :	20 inch widescreen
Τύπος πάνελ (Panel Technology) :	TN w/ Led Backlight
Οπίσθιος φωτισμός :	Led



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

Χρόνος ζωής λάμπας οπίσθιου φωτισμού :	>= 30.000 ώρες
Αναλογία εικόνας (Aspect Ratio) :	16:9
Ανάλυση οθόνης (Native Resolution) :	1600 x 900 στα 60Hz
Φωτεινότητα (Brightness) :	250 cd/m ²
Χρόνος απόκρισης (Response Time) :	5 ms (Gray to Gray)
Αντίθεση (Contrast Ratio) :	1000:1 Typical 5.000.000:1 Dynamic (DCR)
Κάθετη γωνία θέασης / Οριζόντια γωνία θέασης (Viewing Angle Vertical / Horizontal) :	Έως 170° οριζοντίως / Έως 160° καθέτως
Διάμετρος κουκίδας (Pixel Pitch) :	0.276 mm
Pixel per Inch (PPI) :	92 DPI
Υποστήριξη χρώματος (Color Support) :	Έως 16,7 εκατομμύρια χρώματα
Συνδέσεις	
Είσοδος σήματος :	VGA και Display Port
Φυσικά Χαρακτηριστικά	
Χρώμα πλαισίου οθόνης, Πίσω καλύμματος και Βάσης :	Μαύρο
Κλίση βάσης (Tilt Range) :	-5°/22° καθέτως
VESA Standard Mount Interface :	100 x 100 mm
Τροφοδοσία – Κατανάλωση Ενέργειας	
Τάση λειτουργίας (Power Supply) :	100-240VAC, 50-60Hz
Τροφοδοτικό τάσης (Power Type) :	Ενσωματωμένο (Built-In Power)
Κατανάλωση ενέργειας (Typ.) :	16,5 W (τυπ.) 13,55 W (EnergyStar 6.0)
Κατανάλωση ενέργειας (Standby) :	<0,5 W (τυπ.)
Λοιπά Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες	
Ένδειξη LED :	Λειτουργία - Λευκή Λειτουργία αναμονής - Λευκή



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

	(αναβοσβήνει)
Πιστοποίηση και συμμόρφωση :	EnergyStar, EPEAT Gold, TCO Certified, RoHS, Microsoft WHQL Certification (Windows 10, 8.1, 7)
Καλώδια σύνδεσης :	Power - Display Port – VGA
Εγγύηση :	3 έτη on site από επίσημο κατασκευαστή

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.

ΣΤ' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
3	Εκτυπωτής έγχρωμος A4 (Printer Color).	τεμάχιο	1	30232110-8

Ο έγχρωμος εκτυπωτής A4 θα έχει τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

Τεχνολογία εκτύπωσης :	Έγχρωμη εκτύπωση Laser A4
Ταχύτητα εκτύπωσης (A4) :	Τουλάχιστον 33 σελίδες ανά λεπτό (Έγχρωμη / Ασπρόμαυρη)
Ανάλυση :	1.200 x 1.200 dpi
Μηνιαίος κύκλος εργασίας (A4) :	Τουλάχιστον 80.000 σελίδες



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας :	7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (από κατάσταση ετοιμότητας)
Συνδεσιμότητα :	USB 2.0 Hi-Speed, Ενσωματωμένη θύρα Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
Ενσωματωμένη μνήμη :	Τουλάχιστον 1 GB
Μνήμη σκληρού δίσκου :	4 GB
Ταχύτητα επεξεργαστή :	Τουλάχιστον 1 GHz
Χωρητικότητα εισόδου :	Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, Δίσκος 2 τουλάχιστον 550 φύλλων
Χωρητικότητα εξόδου :	Δίσκος συλλογής 250 φύλλων
Εκτύπωση διπλής όψης :	Αυτόματη
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων :	Δίσκος 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, φάκελοι (B5, C5 ISO, C6, DL ISO). Προσαρμοσμένο: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6. Προσαρμοσμένο: 102 x 148 έως 216 x 297 mm.
Μεγέθη μέσων, προσαρμοσμένα :	Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2: 102 x 148 έως 216 x 297 mm.
Τύποι μέσων :	Χαρτί (απλό, ελαφρύ, bond, ανακυκλωμένο, μεσαίου βάρους, βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι, γυαλιστερό χαρτόνι) έγχρωμες διαφάνειες, ετικέτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, προεκτυπωμένο, διάτρητο, έγχρωμο, σκληρό, αδιαφανές φιλμ, καθοριζόμενο από το χρήστη
Συμβατότητα :	Windows 10 (32bit- 64bit), Windows 8/8.1 32bit- 64bit), Windows 7 (32bit- 64bit)
Αποδοτικότητα ενέργειας :	Πιστοποίηση ENERGY STAR®,



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

	Blue Angel, CECP, EPEAT® Silver
Δοχεία γραφίτη :	Προ εγκατεστημένα εργοστασιακά και 2 επιπλέον δοχεία γραφίτη για κάθε χρώμα. Αν υπάρχουν 2 μεγέθη, να προσφερθεί το μεγαλύτερο. Γνήσια του κατασκευαστή
Εγγύηση :	1 έτος (επίσημου κατασκευαστή)

Όσον αφορά τον εκτυπωτή, για τα δοχεία γραφίτη που θα προσφερθούν θα πρέπει να αναφέρεται ο τύπος τους (με κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού) και να είναι γνήσια του κατασκευαστή και **όχι συμβατά**. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ο αριθμός σελίδων εκτύπωσης με τυπική κάλυψη 5% της σελίδας. Το κάθε προσφερόμενο ανταλλακτικό θα πρέπει να διαθέτει τη μέγιστη δυνατότητα (σε αριθμό σελίδων εκτύπωσης, όπου υπάρχουν διαφορετικές συσκευασίες) του συγκεκριμένου κατασκευαστή για το συγκεκριμένο εκτυπωτή.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

Ζ' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου του Φυσιοθεραπευτηρίου"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1	Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα. Να διαθέτει: • Σκελετό χρωμίου στρογγυλής διατομής με 4 πόδια και χιαστή μπάρα ενίσχυσης στο κάτω μέρος της έδρας. • Επένδυση του καθίσματος με τεχνόδερμα, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. • <u>Εγγύηση: 2 χρόνια.</u>	τεμάχιο	10	39111000-3
2	Κάθισμα αναμονής χωρίς μπράτσα. Να διαθέτει: • Σκελετό χρωμίου οβάλ διατομής με 4 πόδια και παράλληλη μπάρα ενίσχυσης στο κάτω μέρος της έδρας. • Επένδυση του καθίσματος με τεχνόδερμα, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. • <u>Εγγύηση: 2 χρόνια.</u>	τεμάχιο	7	39111000-3
.	<u>Πιστοποίηση της προμηθεύτριας εταιρείας:</u>	<u>• ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο</u>		

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή ενημερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο), που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.

Η' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια εξοπλισμού αρχείου του Φυσιοθεραπευτηρίου"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
-----	-----------	-----------------	----------	-----



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α.Π.ΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

1	<p>Ερμάριο φοριαμός κρεμαστών φακέλων, με συρτάρια.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μεταλλικής κατασκευής. <p>Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 συρτάρια κρεμαστών φακέλων. • Διαστάσεις: 121 cm (Υ) X 41,2 (Π) X 63cm (Β). <p><u>• Απόκλιση της τάξης ± 5% θεωρείται αποδεκτή.</u></p>	τεμάχιο	15	39141300-5
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	------------

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να προσκομίσει τα απαραίτητα **τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή ενημερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο)**, που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ» / Κ.Α.Ε.: 60.7135.0003						
Α' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού"						
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ προ Φ.Π.Α. (€)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ προ Φ.Π.Α. (€)	CPV
1	Δινόλουτρο τροχήλατο, μεταλλικό, ανοξείδωτο.	τεμάχιο	1	1.500,00	1.500,00	33141620-2
2	Σκαμπό με πλάτη. Να συνοδεύει το δινόλουτρο.	τεμάχιο	1	150,00	150,00	39111000-3
ΣΥΝΟΛΟ Α' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ					1.650,00	



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

					Φ.Π.Α. 24%	396,00	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ	2.046,00	
Β' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια συσκευών φυσιοθεραπείας"							
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ προ Φ.Π.Α. (€)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ προ Φ.Π.Α. (€)	CPV	
1	Συσκευή ηλεκτροθεραπείας TENS/EMS.	τεμάχιο	1	265,00	265,00	33158200-4	
2	Μονάδα Ηλεκτροθεραπείας, επιτραπέζια.	τεμάχιο	1	1.295,00	1.295,00	33158200-4	
3	Συσκευή Διαθερμίας με μικροκύματα, τροχήλατη.	τεμάχιο	1	3.600,00	3.600,00	33141620-2	
4	Συσκευή υπερήχων, φορητή, επαγγελματική.	τεμάχιο	1	195,00	195,00	33112200-0	
5	Συσκευή υπερήχων, επιτραπέζια.	τεμάχιο	1	752,00	752,00	33112200-0	
6	Συσκευή laser, κατηγορία Laser 3B.	τεμάχιο	1	3.780,00	3.780,00	33141620-2	
					ΣΥΝΟΛΟ Β' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ	9.887,00	
					Φ.Π.Α. 24%	2.372,88	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ	12.259,88	
Γ' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού"							
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ προ Φ.Π.Α. (€)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ προ Φ.Π.Α. (€)	CPV	



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

1	Ηλεκτρικό κρεβάτι θεραπείας, τριών (3) τμημάτων, τροχήλατο.	τεμάχιο	1	2.083,00	2.083,00	33141620-2
2	Εξεταστικό κρεβάτι, σταθερό, με μηχανική ανάκλιση.	τεμάχιο	1	170,00	170,00	33141620-2
3	Πολύζυγο τοίχου, ξύλινο.	τεμάχιο	1	295,00	295,00	37440000-4
4	Τροχαλία άνω άκρων διπλή, σταθερή.	τεμάχιο	1	93,00	93,00	37440000-4
5	Δακτυλιέρα τοίχου, ξύλινη.	τεμάχιο	1	50,00	50,00	37440000-4
6	Σκαλοπάτι διπλό, μεταλλικό.	τεμάχιο	1	40,32	40,32	39150000-8
7	Δίσκος ισοροπίας, ξύλινος.	τεμάχιο	1	45,00	45,00	37440000-4
8	Παραβάν 3Φυλλο, τροχήλατο.	τεμάχιο	3	158,00	474,00	39150000-8
9	Διαφανοσκόπιο τοίχου.	τεμάχιο	1	85,00	85,00	33141620-2
ΣΥΝΟΛΟ Γ' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ					3.335,32	
Φ.Π.Α. 24%					800,48	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ					4.135,80	

Δ' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια καθιστού ποδήλατου"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ προ Φ.Π.Α. (€)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ προ Φ.Π.Α. (€)	CPV
1	Καθιστό ποδήλατο με ρυθμιζόμενη πλάτη.	τεμάχιο	4	350,00	1.400,00	37440000-4



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

ΣΥΝΟΛΟ Δ' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ					1.400,00	
Φ.Π.Α. 24%					336,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ					1.736,00	
Ε' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων"						
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ προ Φ.Π.Α. (€)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ προ Φ.Π.Α. (€)	CPV
1	Αναπηρικό αμαξίδιο, πτυσσόμενο, μεταλλικής κατασκευής, με μεγάλους τροχούς, βαρέος τύπου.	τεμάχιο	4	300,00	1.200,00	33193110-3
ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ					1.200,00	
Φ.Π.Α. 24%					288,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ					1.488,00	
ΣΤ' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού"						
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ προ Φ.Π.Α. (€)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ προ Φ.Π.Α. (€)	CPV
1	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop PC) χωρίς οθόνη.	τεμάχιο	1	645,00	645,00	30213300-8
2	Οθόνη (Monitor).	τεμάχιο	1	113,00	113,00	30231000-7
3	Εκτυπωτής έγχρωμος Α4 (Printer Color).	τεμάχιο	1	2.532,00	2.532,00	30232110-8



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ	3.290,00
Φ.Π.Α. 24%	789,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ	4.079,60

Ζ' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου του Φυσιοθεραπευτηρίου"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ προ Φ.Π.Α. (€)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ προ Φ.Π.Α. (€)	CPV
1	Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα.	τεμάχιο	10	114,00	1.140,00	39111000-3
2	Κάθισμα αναμονής χωρίς μπράτσα.	τεμάχιο	7	59,00	413,00	39111000-3
ΣΥΝΟΛΟ Ζ' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ					1.553,00	
Φ.Π.Α. 24%					372,72	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ζ' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ					1.925,72	

Η' ΥΠΟΟΜΑΔΑ: "Προμήθεια εξοπλισμού αρχείου του Φυσιοθεραπευτηρίου"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ προ Φ.Π.Α. (€)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ προ Φ.Π.Α. (€)	CPV
1	Ερμάριο φοριαμός κρεμαστών φακέλων, με συρτάρια.	τεμάχιο	15	250,00	3.750,00	39141300-5
ΣΥΝΟΛΟ Η' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ					3.750,00	
Φ.Π.Α. 24%					900,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η' ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ					4.650,00	



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5038182

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ	26.065,32
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%	6.255,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	32.321,00

ΑΡΘΡΟ 4

Χρόνος και τόπος παράδοσης

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία θα προηγείται επικοινωνία μεταξύ του οριστικού αναδόχου και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η παράδοση με την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία των προς προμήθεια ανωτέρω ειδών και η επίδειξη, ειδικότερα για τα είδη των Α', Β', Γ', Δ' και Ε' Υποομάδων, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τη Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου.

Ιλιον, 23/7/2019

Η Συντάξασα

Ρουμανά Όλγα

Ιλιον, 23/7/2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας και
Υγείας



Παπαζογλου Αναστασία