

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 22/2020 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 172/2020

**ΘΕΜΑ**

Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για  
ακαταλληλότητα επίπλων

Σήμερα την **19<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2020** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 80884/13.11.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπίδου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 13.11.2020 και πραγματοποιήθηκε με **ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

**Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34, ο Πρόεδρος, κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για ακαταλληλότητα επίπλων.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 78422/04.11.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου και το σχετικό πρακτικό ακαταλληλότητας της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 198/2019 και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 081/2020 Α.Δ.Σ., στο οποίο αναφέρεται ότι:

**«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ**

Η Επιτροπή του άρθρου 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006, η οποία ορίστηκε με την υπ' αρ. 198/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 081/2020 προκειμένου να γνωμοδοτεί για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, αφού μετέβη στους κάτωθι χώρους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου, διαπίστωσε φθορές στον εξοπλισμό που αναλυτικά αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A	ΧΩΡΟΙ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΣΚΕΥΩΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1	Β' Κ.Α.Π.Η.	(1) κρεβάτι μεταλλικό (3) πλαστικά σκαμπώ (10) σκελετοί καρεκλών ξύλινοι (1) τραπεζάκι σαλονιού μικρό (1) βάση καρέκλας ψάθινη (1) καρέκλα γραφείου υφασμάτινη (1) ψύκτης νερού (1) τραπέζι ξύλινο με μεταλλικά πόδια (1,00x1,00)	
2	Γ' Κ.Α.Π.Η.	(1) Γραφείο μεταλλικό	(1) Τηλεόραση sony

			(1) Πλυντήριο πιάτων bosh
			(1) Ψυγείο βιτρίνα με ψύκτη (Αποστόλου)
3	Ε' Κ.Α.Π.Η.		(1) Πλυντήριο πιάτων delonghi 1700w
			(1) Ψύκτης νερού fresh water coolers
			(2) Ιονιστές delonghi
			(1) στερεοφωνικό
			(1) Σκούπα ηλεκτρική
			(2) Ηχεία μεγάλα
			(1) DVD
			(1) Τηλεόραση philips
			(1) Ενισχυτής dybl
			(1) πληκτρολόγιο

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό ακαταλληλότητας της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 198/2019 Α.Δ.Σ. και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 081/2020 Α.Δ.Σ. για την ακαταλληλότητα των παρακάτω αντικειμένων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας:

A/A	ΧΩΡΟΙ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΣΚΕΥΩΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1	Β' Κ.Α.Π.Η.	(1) κρεβάτι μεταλλικό (2) πλαστικά σκαμπώ (10) σκελετοί καρεκλών ξύλινοι (1) τραπεζάκι σαλονιού μικρό (1) βάση καρέκλας ψάθινη (1) καρέκλα γραφείου υφασμάτινη (1) ψύκτης νερού (1) τραπέζι ξύλινο με μεταλλικά πόδια (1,00x1,00)	

2	Γ' Κ.Α.Π.Η.	(2) Γραφείο μεταλλικό	(1) Τηλεόραση sony
			(1) Πλυντήριο πιάτων bosh
			(1) Ψυγείο βιτρίνα με ψύκτη (Αποστόλου )
3	Ε' Κ.Α.Π.Η.		(1) Πλυντήριο πιάτων delonghi 1700w
			(1) Ψύκτης νερού fresh water coolers
			(2) Ιονιστές delonghi
			(1) στερεοφωνικό
			(1) Σκούπα ηλεκτρική
			(2) Ηχεία μεγάλα
			(1) DVD
			(1) Τηλεόραση philips
			(1) Ενισχυτής dybl
			(1) πληκτρολόγιο

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**