



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ**

***«Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των γραφείων της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου»***

Κ.Μ. : Π90/2021

ΠΡΟΫΠ.: 10.983,42 € με το Φ.Π.Α.

Κ.Α.Ε.: 15.7133.0008

CPV: 39130000-2, 39141300-5, 39515000-5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- 1) Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισθείσα δαπάνη**
- 2) Τεχνικές Προδιαγραφές**
- 3) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός**
- 4) Συγγραφή Υποχρεώσεων**

ΑΡΘΡΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου».

Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε **δέκα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (10.983,42 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%** και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) **15.7133.0008** του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους **2021**.

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών καθώς και οι ποσότητές τους, οι οποίες εκτιμήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες, αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

"Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου"			
1η ΟΜΑΔΑ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / Κ.Α.Ε.: 15.7133.0008 / CPV: 39130000-2			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ, διαστάσεων περίπου 140 εκ. (Μ) X 80 εκ. (Π) X 73 εκ. (Υ), σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Επιφάνεια Εργασίας: Να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα Ε1 τριών στρώσεων πάχους 25 χιλιοστών, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη της επιφάνειας εργασίας (σόκορα), θα θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό abs/pvc πάχους 2mm ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη. Στην επιφάνεια εργασίας των γραφείων, σε ειδικό άνοιγμα, θα υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης συστήματος διέλευσης καλωδίων. Το άνοιγμα θα καλύπτεται με τάπα ρυθμιζόμενη περίπου Φ60mm. Πλαϊνά: Να είναι κατασκευασμένα με τον ίδιο τρόπο όπως η επιφάνεια εργασίας, με όμοια χαρακτηριστικά. Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με τα πλαϊνά του γραφείου θα επιτυγχάνεται με μεταλλικά φυράκια και καβίλιες, σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες "φωλιές". Τα πλαϊνά στο κάτω μέρος θα φέρουν πέλματα ρυθμιζόμενα, με δυνατότητα ρεγουλαρίσματος του ύψους κατά 2cm, κατασκευασμένα από μέταλλο και πλαστικό. Μετώπη: Να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα Ε1 τριών στρώσεων πάχους 18 χιλιοστών, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές. Η στήριξη της μετώπης με τα πλαϊνά του γραφείου θα επιτυγχάνεται με μεταλλικά φυράκια και καβίλιες, σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες "φωλιές".	Τεμάχιο	8
2	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ, να συνοδεύει το με Α/Α 1 γραφείο, διαστάσεων περίπου 43 εκ. (Μ) X 56 εκ. (Β) X 57 εκ. (Υ), με τρία (3) + ένα (1) συρτάρια, με κλειδαριά, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Πλαϊνά - Καπάκι - Βάση: Να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα Ε1 τριών στρώσεων πάχους 18 χιλιοστών, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη της επιφάνειας (σόκορα), θα θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό pvc πάχους 2mm ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη. Οι μεταλλικοί οδηγοί κύλισης θα βιδώνονται στην εσωτερική επιφάνεια των πλαϊνών με ευρώβιδα, για μεγαλύτερη αντοχή του οδηγού. Η σύνδεση των μερών του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση) θα γίνεται με μεταλλικά φυράκια και καβίλιες, σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες "φωλιές". Μετώπες συρταριών: Να είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα Ε1 τριών στρώσεων πάχους 18 χιλιοστών, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη της επιφάνειας (σόκορα), θα θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό pvc πάχους 2mm ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη. Συρτάρι: Συρτάρι γραφείου διαστάσεων περίπου 36 εκ. (Μ) X 49 εκ. (Β) X 9 εκ. (Υ), από ενισχυμένο καλουπωτό βιομηχανικό πολυπροπυλένιο (ABS) με χείλος ενίσχυσης περιμετρικά της κατόψεως του, για ενίσχυση του πλαισίου από θραύση και στρέβλωση, καθώς και νευρώσεις στον πάτο του συρταριού, για σωστότερη λειτουργία κατά τη φόρτωση του. Τα συρτάρια θα κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφαλείας τοποθετημένη στην μπροστινή πλευρά της συρταριέρας.	Τεμάχιο	8

3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, Διαστάσεις: Έδρα: Πλάτος περίπου 50 εκ, Βάθος περίπου 49 εκ. Πλάτη: Πλάτος περίπου 48 εκ., Ύψος περίπου 64 εκ., Μπράτσα: Μήκος περίπου 23εκ. Κάθισμα με ψηλή πλάτη και μπράτσα, περιστρεφόμενο επί άξονα, τροχήλατο, με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό SYNCHRO, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Βάση Στήριξης: Η βάση στήριξης να είναι πέντε ακτίνων αλουμινίου. Τροχοί: Η πεντακτινωτή βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς ασφαλείας από πολυαμίδιο με επένδυση μαλακού ελαστικού υλικού, με μεταλλικούς πύρους υποδοχής που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος. Μπράτσα: Τα μπράτσα να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο (PP), σε μαύρο χρώμα, με μαλακή επένδυση στα σημεία επαφής. Έδρα - Πλάτη: Η πλάτη του καθίσματος να είναι κατασκευασμένη από πολλαπλές στρώσεις φύλλων ξύλου, συνολικού πάχους περίπου 11 mm, πρεσαρισμένα και συγκολλημένα σε καλούπι για την τελική μορφή της πλάτης, ενώ η έδρα να είναι κατασκευασμένη από πολλαπλές στρώσεις φύλλων ξύλου, συνολικού πάχους περίπου 11mm, πρεσαρισμένα και συγκολλημένα σε καλούπι για την τελική μορφή της έδρας. Ο ξύλινος σκελετός της πλάτης θα καλύπτεται από τη μια πλευρά με αφρώδη βάτα πάχους περίπου 0,5 εκ., ενώ από την άλλη με αφρώδη πολουρεθάνη πάχους περίπου 3 εκ. Ο σκελετός της έδρας θα καλύπτεται από αφρώδη πολουρεθάνη πάχους περίπου 6 εκ. Η πλάτη θα είναι επενδυμένη και στις δύο πλευρές από ύφασμα ανθεκτικό στην καύση και στους λεκέδες, ενώ η έδρα θα είναι επενδυμένη με το ίδιο ύφασμα στην επάνω πλευρά και μαύρη φόδρα στην κάτω πλευρά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλαισθησία του καθίσματος. Ρύθμιση ύψους έδρας: Η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος θα επιτυγχάνεται με αμορτισέρ χρωμίου ασφαλείας διπλού τοιχώματος και πεπιεσμένου ουδέτερου αερίου. Ρύθμιση κλίσης έδρας/πλάτης: Θα επιτυγχάνεται με μηχανισμό SYNCHRO, που επιτρέπει την συγχρονισμένη ανάκληση έδρας-πλάτης, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε πολλαπλές θέσεις. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα για ομαλή επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ελεγχόμενη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Επάνω στον μηχανισμό (όχι στην έδρα) θα προσαρμόζεται και θα βιδώνεται η λάμα στήριξης της πλάτης, για μεγαλύτερη αντοχή. * Εγγύηση 3 ετών στα μηχανικά και μεταλλικά μέρη. * Service και ανταλλακτικά για όσο χρόνο χρειαστεί.	Τεμάχιο	10
---	--	---------	----

4	ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, διαστάσεων περίπου 84 εκ. (Μ) X 38 εκ. (Β) X 197 εκ. (Υ), με κλειδαριά, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα Ε1 τριών στρώσεων, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές, επιφάνειας σαγρέ για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις φθορές. Ο σκελετός της ντουλάπας (πλαϊνά, ράφια, πάτοι, καπάκια) θα είναι κατασκευασμένος από 18mm πάχος μελαμίνης καθώς και η πλάτη του από 8mm πάχος μελαμίνης για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή σε μεγάλα φορτία. Ο σκελετός θα είναι λυόμενος και θα μοντάρεται με μεταλλικά φυράμια όπως επίσης τα πλαϊνά, ο πάτος και το καπάκι της ντουλάπας με ειδικά διαμορφωμένη κινησιά για την υποδοχή της πλάτης. Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από μελαμίνη πάχους 18mm και τα περιθώρια θα είναι συγκολλημένα με abs-pvc πάχους 2mm. Όλα τα υπόλοιπα μη εμφανή μέρη θα συγκολλούνται με abs-pvc πάχους 0,45 mm. Οι πόρτες θα συνδέονται με 3 μεντεσέδες (ανά πόρτα) και η μια από τις δύο πόρτες της ντουλάπας θα έχει μια κλειδαριά ασφαλείας. Η ντουλάπα θα περιέχει 4 εσωτερικά ράφια (3 ράφια θα έχουν την δυνατότητα μετακίνησης ανά 32 mm) και 1 ράφι σταθερό για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή σε μεγάλα φορτία. Οι ντουλάπες θα φέρουν ρεγυλατόρους ρύθμισης για την καλύτερη σταθερότητα της κατασκευής.	Τεμάχιο	6
5	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ, διαστάσεων περίπου 197 εκ. (Υ) X 90 εκ. (Μ) X 45 εκ. (Β), με κλειδαριά, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα Ε1 τριών στρώσεων, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές, επιφάνειας σαγρέ για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις φθορές. Ο σκελετός της ντουλάπας (πλαϊνά, ράφια, πάτοι, καπάκια) θα είναι κατασκευασμένος από μελαμίνη πάχους περίπου 18mm. Η πλάτη της ντουλάπας θα είναι από μελαμίνη πάχους περίπου 8mm. Ο σκελετός θα είναι λυόμενος και θα μοντάρεται με μεταλλικά φυράμια όπως επίσης τα πλαϊνά, ο πάτος και το καπάκι της ντουλάπας με ειδικά διαμορφωμένη κινησιά για την υποδοχή της πλάτης. Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από μελαμίνη πάχους περίπου 18mm και τα περιθώρια θα είναι συγκολλημένα με abs-pvc πάχους περίπου 2mm. Όλα τα υπόλοιπα μη εμφανή μέρη θα συγκολλούνται με abs-pvc πάχους περίπου 0,45 mm. Οι πόρτες θα λειτουργούν με συρόμενους μηχανισμούς. Η ντουλάπα θα περιέχει 4 εσωτερικά ράφια (3 ράφια θα έχουν την δυνατότητα μετακίνησης ανά 32 mm) και 1 ράφι σταθερό για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή σε μεγάλα φορτία. Οι ντουλάπες θα φέρουν ρεγυλατόρους ρύθμισης για την καλύτερη σταθερότητα της κατασκευής.	Τεμάχιο	2

6	ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε οβάλ σχήμα, διαστάσεων περίπου 240 εκ. (Μ) X 120 εκ. (Π) X 75 εκ. (Υ), σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας για την επιφάνεια και τα πόδια. Επιφάνεια Εργασίας: Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα Ε1 τριών στρώσεων πάχους 38 χιλιοστών επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη της επιφάνειας εργασίας (σόκορα), θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό ρnc πάχους 2mm ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη. Μεταλλικά πόδια: Τα μεταλλικά πόδια να είναι στρογγυλής διατομής, βαρέως τύπου, ηλεκτροστατικής βαφής πουδρας σε θερμοκρασία 180° C, κολώνα διαμέτρου 120 χιλ. και πάχους 2 χιλ. με βάση από χυτοσίδηρο στο κάτω μέρος διαμέτρου 560 χιλ. και πάχους 6 χιλ. με εξωτερικό κάλυμμα από λαμαρίνα διαμέτρου 600 χιλ. Η βάση εδράζεται σε 5 σημεία που φέρουν αντίστοιχους ρεγουλατόρους. Η σύνδεση της βάσης με την κολώνα γίνεται με βίδες M10 και η σύνδεση της κολώνας με το καπάκι του τραπεζιού γίνεται με φλάτζα πρεσαριστή με νευρώσεις διάστασης 330X330 χιλ. και πάχους 3 χιλ.	Τεμάχιο	1
7	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκελετός: Ενιαίος σταθερός σκελετός χρωμίου σχήματος S στρογγυλής διατομής 25mm και πάχους 2mm βαρέως τύπου, με μπάρα ενίσχυσης στο κάτω μέρος της έδρας και μπράτσα ενιαία με το σκελετό και επένδυση στο πάνω μέρος με κάλυμμα πολυπροπυλενίου. Έδρα: Θα αποτελείται από το εσωτερικό ενισχυμένο πλαστικό με νευρώσεις πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο, το οποίο προσαρμόζεται στο κάτω μέρος της μεταλλικής βάσης στήριξης. Πλάτη: Θα αποτελείται από το εσωτερικό ενισχυμένο πλαστικό με νευρώσεις πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο το οποίο προσαρμόζεται στο πίσω μέρος της μεταλλικής βάσης στήριξης. Ταπετσαρία καθίσματος: Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ). Η εξωτερική επένδυση θα είναι από δερματίνη σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Διαστάσεις καθίσματος: Συνολικό ύψος: περίπου 84 εκ., διαστάσεις έδρας εσωτερικά: περίπου 48X44 εκ. και διαστάσεις πλάτης εσωτερικά: περίπου 48X54 εκ. * Εγγύηση 3 ετών στα μηχανικά και μεταλλικά μέρη. * Service και ανταλλακτικά για όσο χρόνο χρειαστεί.	Τεμάχιο	8
8	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ δέκα (10) θέσεων, με ομπρελοθήκη, συνολικού ύψους περίπου 173 εκ., με κολώνα στρογγυλής διατομής περίπου 50mm, βάση πολυπροπυλενίου διαμέτρου περίπου 45 εκ, δίσκο συγκράτησης νερών και 10 άγκιστρα για το κρέμασμα των ρούχων. Κολώνα χρωμίου, βάση, άγκιστρα, ομπρελοθήκη, σε μαύρο χρώμα.	Τεμάχιο	4

Ο υποψήφιος ανάδοχος της 1ης ΟΜΑΔΑΣ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να καταθέσει με την υποβολή της προσφοράς του τα κάτωθι πιστοποιητικά:

α) Για τις κατασκευάστριες εταιρείες:

- 1) Πιστοποιητικό Διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 (ή νεότερο) ή ισοδύναμο και,
- 2) Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 (ή νεότερο) ή ισοδύναμο, αμφότερα με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή και εμπορία επίπλων γραφείου.

β) Για τον προσφέροντα οικονομικό φορέα:

Πιστοποιητικό Διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 (ή νεότερο) ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής την εμπορία επίπλων γραφείου.

* Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος της 1ης ΟΜΑΔΑΣ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να καταθέσει με την υποβολή της προσφοράς του τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή ενημερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο), που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.

2η ΟΜΑΔΑ: ΕΡΜΑΡΙΑ ΦΟΡΙΑΜΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ / Κ.Α.Ε.: 15.7133.0008 / CPV: 39141300-5

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ • Μεταλλικής κατασκευής. Να διαθέτει: • 4 συρτάρια κρεμαστών φακέλων. • Διαστάσεις περίπου: 121 cm (Υ) X 41,2 (Π) X 63cm (Β). Εσωτερικές διαστάσεις συρταριού περίπου: 24,4 cm (Υ) X 33 cm (Π) X 58,5 (Β).	Τεμάχιο	7

Ο υποψήφιος ανάδοχος της 2ης ΟΜΑΔΑΣ: ΕΡΜΑΡΙΑ ΦΟΡΙΑΜΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να καταθέσει με την υποβολή της προσφοράς του τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή ενημερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο), που θα τεκμηριώνουν όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.

3η ΟΜΑΔΑ: ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ / Κ.Α.Ε.: 15.7133.0008 / CPV: 39515000-5

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
-----	-----------	-----------------	----------

1	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ διαστάσεων περίπου 192 εκ. (Υ) X 197 εκ. (Π), από μονόχρωμο συνθετικό ύφασμα - σωλήνας αλουμινίου 32mm, με ενσωματωμένο καπάκι στο πλάι του μηχανισμού, το οποίο θα ανοίγει για εύκολη αντικατάσταση της αλυσίδας. Ο μηχανισμός θα διαθέτει πλαστικό οβάλ δαχτυλίδι για την προστασία του υφάσματος από φθορά κατά την περιτύλιξη και διπλό ελατήριο για μεγαλύτερη ισχύ συγκράτησης και μεταλλικά στηρίγματα με πλαστικά καπάκια. Χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και η αποξήλωση των υπαρχουσών περσίδων).	Τεμάχιο	6
2	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ διαστάσεων περίπου 192 εκ. (Υ) X 215 εκ. (Π), από μονόχρωμο συνθετικό ύφασμα - σωλήνας αλουμινίου 32mm, με ενσωματωμένο καπάκι στο πλάι του μηχανισμού, το οποίο θα ανοίγει για εύκολη αντικατάσταση της αλυσίδας. Ο μηχανισμός θα διαθέτει πλαστικό οβάλ δαχτυλίδι για την προστασία του υφάσματος από φθορά κατά την περιτύλιξη και διπλό ελατήριο για μεγαλύτερη ισχύ συγκράτησης και μεταλλικά στηρίγματα με πλαστικά καπάκια. Χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και η αποξήλωση των υπαρχουσών περσίδων).	Τεμάχιο	2
3	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ διαστάσεων περίπου 110 εκ. (Υ) X 137 εκ. (Π), από μονόχρωμο συνθετικό ύφασμα - σωλήνας αλουμινίου 32mm, με ενσωματωμένο καπάκι στο πλάι του μηχανισμού, το οποίο θα ανοίγει για εύκολη αντικατάσταση της αλυσίδας. Ο μηχανισμός θα διαθέτει πλαστικό οβάλ δαχτυλίδι για την προστασία του υφάσματος από φθορά κατά την περιτύλιξη και διπλό ελατήριο για μεγαλύτερη ισχύ συγκράτησης και μεταλλικά στηρίγματα με πλαστικά καπάκια. Χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και η αποξήλωση των υπαρχουσών περσίδων).	Τεμάχιο	2
4	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ διαστάσεων περίπου 110 εκ. (Υ) X 122 εκ. (Π), από μονόχρωμο συνθετικό ύφασμα - σωλήνας αλουμινίου 32mm, με ενσωματωμένο καπάκι στο πλάι του μηχανισμού, το οποίο θα ανοίγει για εύκολη αντικατάσταση της αλυσίδας. Ο μηχανισμός θα διαθέτει πλαστικό οβάλ δαχτυλίδι για την προστασία του υφάσματος από φθορά κατά την περιτύλιξη και διπλό ελατήριο για μεγαλύτερη ισχύ συγκράτησης και μεταλλικά στηρίγματα με πλαστικά καπάκια. Χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και η αποξήλωση των υπαρχουσών περσίδων).	Τεμάχιο	2
5	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ διαστάσεων περίπου 130 εκ. (Υ) X 80 εκ. (Π), από μονόχρωμο συνθετικό ύφασμα - σωλήνας αλουμινίου 32mm, με ενσωματωμένο καπάκι στο πλάι του μηχανισμού, το οποίο θα ανοίγει για εύκολη αντικατάσταση της αλυσίδας. Ο μηχανισμός θα διαθέτει πλαστικό οβάλ δαχτυλίδι για την προστασία του υφάσματος από φθορά κατά την περιτύλιξη και διπλό ελατήριο για μεγαλύτερη ισχύ συγκράτησης και μεταλλικά στηρίγματα με πλαστικά καπάκια. Χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και η αποξήλωση των υπαρχουσών περσίδων).	Τεμάχιο	4

Ο υποψήφιος ανάδοχος της **3ης ΟΜΑΔΑΣ: ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ** υποχρεούται, **επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να καταθέσει με την υποβολή της προσφοράς του Πιστοποιητικό Διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015** (ή νεότερο) ή ισοδύναμο.

ΑΡΘΡΟ 3**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

"Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου"

1η ΟΜΑΔΑ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / Κ.Α.Ε.: 15.7133.0008 / CPV: 39130000-2

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (€)
1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ	Τεμάχιο	8	75,75	606,00
2	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ	Τεμάχιο	8	93,75	750,00
3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Τεμάχιο	10	132,00	1.320,00
4	ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	Τεμάχιο	6	150,00	900,00
5	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ	Τεμάχιο	2	340,00	680,00
6	ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Τεμάχιο	1	515,68	515,68
7	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	Τεμάχιο	8	110,00	880,00
8	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ	Τεμάχιο	4	39,23	156,92
ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ					5.808,60
Φ.Π.Α. 24%					1.394,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ					7.202,66

2η ΟΜΑΔΑ: ΕΡΜΑΡΙΑ ΦΟΡΙΑΜΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ / Κ.Α.Ε.: 15.7133.0008 / CPV: 39141300-5

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (€)
1	ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ	Τεμάχιο	7	250,00	1.750,00
ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ					1.750,00
Φ.Π.Α. 24%					420,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ					2.170,00
3η ΟΜΑΔΑ: ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ / Κ.Α.Ε.: 15.7133.0008 / CPV: 39515000-5					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (€)
1	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ διαστάσεων περίπου 192 εκ. (Υ) X 197 εκ. (Π). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και η αποξήλωση των υπαρχουσών περσίδων).	Τεμάχιο	6	113,00	678,00
2	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ διαστάσεων περίπου 192 εκ. (Υ) X 215 εκ. (Π). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και η αποξήλωση των υπαρχουσών περσίδων).	Τεμάχιο	2	123,00	246,00
3	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ διαστάσεων περίπου 110 εκ. (Υ) X 137 εκ. (Π). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και η αποξήλωση των υπαρχουσών περσίδων).	Τεμάχιο	2	54,00	108,00
4	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ διαστάσεων περίπου 110 εκ. (Υ) X 122 εκ. (Π). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και η αποξήλωση των υπαρχουσών περσίδων).	Τεμάχιο	2	49,50	99,00

5	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ διαστάσεων περίπου 130 εκ. (Υ) X 80 εκ. (Π). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και η αποξήλωση των υπαρχουσών περσίδων).	Τεμάχιο	4	42,00	168,00
ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ					1.299,00
Φ.Π.Α. 24%					311,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ					1.610,76
ΣΥΝΟΛΟ 1ης+2ης+3ης ΟΜΑΔΑΣ					8.857,60
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%					2.125,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης+2ης+3ης ΟΜΑΔΑΣ					10.983,42

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «**Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου**».

ΑΡΘΡΟ 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

- Νόμος 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α'/08-06-2006)
- Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016), όπως ισχύει.
- Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010)
- Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α'/13-07-2010).
- Νόμος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 6^{ου} Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α'/15-09-2011).

- Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
- Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Το πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρίστηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ008773196 2021-06-16.
- Το με αριθμ. πρωτ. 42604/17-06-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
- Τη με αριθμ. 497/42800/17-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οικονομική Προσφορά και Λοιπά δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται κατά περίπτωση, στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών, θα δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του κάθε υποψηφίου αναδόχου θα παραμένουν σταθερές μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, όπως προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, **με έναν εκ των δύο κάτωθι τρόπων:**

- 1) **Με email στο: kentrkigrammateia@ilion.gr (με κοινοποίηση στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιλίου στο: promithies@ilion.gr)**, ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Το email της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

- **Θέμα:** «Προσφορά για την Π90/2021»
- **Περιεχόμενο:** ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου (Ο.Υ.-Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την Π90/2021: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου»
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας».
- **Επισυναπτόμενα Αρχεία:** Οικονομική προσφορά και Λοιπά Δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται κατά περίπτωση, στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος.

2) Μέσα σε φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

- α) «Προσφορά για την Π90/2021»,
- β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, στην οποία απευθύνεται η προσφορά:
«Προς Δήμο Ιλίου (Ο.Υ.-Τμήμα Προμηθειών)»,
- γ) ο τίτλος της σύμβασης: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου»
- δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει την **Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και τα Λοιπά Δικαιολογητικά**, όπως αυτά αναφέρονται κατά περίπτωση, στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης, ο προϋπολογισμός προσφοράς θα συνοδεύεται από δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ότι συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο, ο οποίος θα είναι τελικά ο ανάδοχος.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, είναι το διαθέσιμο από το Δήμο Ιλίου για το σύνολο των ειδών που δύναται να ζητήσει ο Δήμος και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το Δήμο Ιλίου να κάνει χρήση όλων των ειδών που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.

Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών που θα προκύψουν.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας.

Προσφορές που θα υποβληθούν και δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας μελέτης.

Σημειώνεται εδώ, ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 6º: Χρόνος ισχύος προσφοράς

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε (60) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 7º: Εγγυητικές Επιστολές

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ούτε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 8º: Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 9º: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει **επί ποινή αποκλεισμού, σε αντίθετη περίπτωση, τα κάτωθι δικαιολογητικά:**

1. Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη από αυτή της ειδικής πρόσκλησης, εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι φυσικά πρόσωπα (π.χ. ατομική επιχείρηση), η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους.

Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει ήτοι: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. **Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τις προσκομίσουν.**

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε **αμετάκλητη** καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ββ) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος:

α) κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ήταν ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

β) κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Σημαντικό: Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, **να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.**

Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει, **να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.**

Για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου **με αντικείμενο μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€)** απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 10^ο: Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται:

α) Για συμβάσεις άνω των 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.), έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

β) Για συμβάσεις κάτω των 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.), έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης Δημάρχου ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 11°: Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα μελέτη, θα είναι για συμβάσεις άνω των 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.), εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και για συμβάσεις κάτω των 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.), εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης Δημάρχου ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο.

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν από τον προμηθευτή σε χώρο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου.

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης, θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή, υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 12°: Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 221. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 13°: Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

ΑΡΘΡΟ 14°: Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 15°: Ποινικές ρήτρες- Έκπτωση του αναδόχου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση).

β) Εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά.

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση εάν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει).

3. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

Αφορά την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/16 όπως ισχύει.

Στην περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάστασή τους με άλλη ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 213 «Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση» του ν. 4412/16 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16º: Πληρωμή

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής εντός εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή-πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 της υποπαραγράφου Ζ.

ΑΡΘΡΟ 17°: Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΙΛΙΟΝ 22/6/2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΙΛΙΟΝ 22/6/2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΙΛΙΟΝ 22/6/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Ρουμανά Όλγα

Χατζηχριστοδούλου Δέσποινα

Παπάζογλου Αναστασία