

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 18^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 116/2021

(Αρ. Πρωτ.: 78993/29.10.2021)

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην εταιρεία
«ΑΓΧΙΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 26 του
Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

Σήμερα την 21^η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. 75559/15.10.2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπίδου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 15.10.2021 και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α', άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α', άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ.Σ.: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34, ο Πρόεδρος, κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργίου Δ. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην εταιρεία «ΑΓΧΙΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 71137/30.09.2021 σχετικό έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Η υπηρεσία μας στις 24.06.2021 πραγματοποίησε από κοινού αυτοψία με την Τεχνική Υπηρεσία στη συμβολή των οδών Έκτορος 160 και Χαρ. Τρικούπη όπου είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες τοποθέτησης νέου μετρητή φυσικού αερίου. Κατά την αυτοψία η Τεχνική Υπηρεσία, ως αρμόδια υπηρεσία, διαπίστωσε ότι η αποκατάσταση δεν είχε γίνει εντέχνως καθώς επίσης δεν είχε γίνει καθόλου η επαναδιαγράμμιση της διάβασης πεζών. Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών της Τεχνικής Υπηρεσίας στα οποία ενημερώθηκε και ζητήθηκε από τον αρμόδιο εργολάβο η σωστή αποκατάσταση του οδοστρώματος και η επαναδιαγράμμιση της διάβασης πεζών.

Σημειώνεται ότι σε νέο επανέλεγχο της υπηρεσίας μας στις 17.09.2021 διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος των εργασιών δεν έχει ανταποκριθεί και η κατάσταση παραμένει η ίδια.

Στοιχεία εταιρίας: «Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 38, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Τ.Κ. 13341, ΤΗΛ. 2102483676.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ισχύοντος Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος «Οι Οργανισμοί υποχρεούνται μετά την εκτέλεση των εργασιών να επαναφέρουν τον κοινόχρηστο χώρο στην προτέρα του κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για την πρόκληση της φθοράς και επιπλέον, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, προστίθεται και το κόστος αποκατάστασης το οποίο σύμφωνα με το από 20.09.2021 έγγραφο τους ανέρχεται στα 350 ευρώ πλέον ΦΠΑ».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την επιβολή ή μη του σχετικού προστίμου.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιβάλλει πρόστιμο ποσού 850,00 € (500,00 € για τη μη έντεχνη αποκατάσταση του οδοστρώματος και 350,00 € για κόστος αποκατάστασης) στην εταιρεία «ΑΓΧΙΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» (στοιχεία εταιρίας: «Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 38, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Τ.Κ. 13341, ΤΗΛ. 2102483676, διότι διαπιστώθηκε ότι στη συμβολή των οδών Έκτορος 160 και Χαρ. Τρικούπη είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες τοποθέτησης νέου μετρητή φυσικού αερίου και η αποκατάσταση δεν είχε γίνει εντέχνως καθώς επίσης δεν είχε γίνει καθόλου η επαναδιαγράμμιση της διάβασης πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Στην παρούσα απόφαση απέχουν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Κάβουρας Κ., Μπατσής Χ., Γεωργαντά Χ. & Μυγδάλη Σ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ήλιον».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ