



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες : ΓΑΛΑΝΗ Ε.  
Δ/νση: Μπίμπιζα 1  
Τ.Κ.: 131 22  
ΤΗΛ: 2132030233  
URL: [www.ilion.gr](http://www.ilion.gr)  
e-mail: [e.galani@ilion.gr](mailto:e.galani@ilion.gr)

**ΘΕΜΑ: Υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου.**

Η Διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε με την 201/2019 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται προς το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δένδρων για τα έτη 2019-2021, απαρτίζεται από τους Δ.Σ. κ.κ. Μηλιώνη Παναγιώτα, Γκόγκο Κωνσταντίνο, Κουμαραδιό Γεώργιο, Γραμμένου Μαρία, Κυριακοπούλου Πετρούλα, Πανίτσα Κων/νο και τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου, Γαλάνη Ευαγγελία και Δημητρακοπούλου Αγγελική.

Η επιτροπή συνεδρίασε σε αίθουσα του Δημαρχιακού καταστήματος. Παρόντες: κ.κ. 1) Κουμαραδιός Γεώργιος, 2) Γκόγκος Κωνσταντίνος, 3) Γαλάνη Ευαγγελία, 4) Δημητρακοπούλου Αγγελική και 5) Γραμμένου Μαρία. Απόντες: 1) Πανίτσας Κων/νος, 2) Κυριακοπούλου Πετρούλα 3) Μηλιώνη Παναγιώτα

Εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι) και εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό συμβούλιο τα εξής:

**Α) Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία) στις περιπτώσεις :**

**1.ΕΚΤΟΡΟΣ 153**

Σχετική η υπ' αριθ. 56541/03-08-2021 αίτηση της κ. Μούρου Μαρίας, με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα .

Το συγκεκριμένο δένδρο (Βραχυχίτωνας) φύεται επί της οδού Έκτορος 153 σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,50m περίπου, είναι μέτριου ύψους και μέτριας βλαστικής ανάπτυξης και με μικρή κλίση προς το δρόμο και έχει κλαδευτεί από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου).

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού.

**2. ΚΥΜΗΣ 19**

Σχετική η υπ' αριθ. 59508/16-08-2021 αίτηση του κ. Αποστολόπουλου Ηλία, με την οποία αιτείται αυτοψία για την εκτίμηση της επικινδυνότητας δένδρου.

Το συγκεκριμένο δέντρο (Ευκάλυπτος) φύεται σε οικόπεδο πλάτους περίπου 10m επί της οδού Κύμης 19 κ' Βησσαρίωνος, είναι μεγάλου ύψους, πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης και με κλίση προς την οικία του.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού και προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

### **3. ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ Κ' ΘΕΟΔΩΡΑΣ 8**

Σχετική η υπ' αριθ. 72194/04-10-2021 αίτηση της κ. Νίκης Μπότσα, με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα.

Το συγκεκριμένο δέντρο (Λιγούστρο), φύτεται επί της οδού Δεσποτάτου Μυστρά και Θεοδώρας 8, σε πεζοδρόμιο περίπου 1,50m πλάτους, είναι μέτριου ύψους και μέτριας βλαστικής ανάπτυξης και δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού και προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

### **4.ΒΙΤΥΒΙΛΙΑ 12 & ΚΕΡΚΥΡΑΣ 23**

Σχετική η υπ' αριθ. 72191/04-10-2021 αίτηση του κ. Εμμανουήλ Καββάδα, με την οποία αιτείται την απομάκρυνση δύο δένδρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν πρόβλημα.

Τα συγκεκριμένα δένδρα (2 φοίνικες), φύονται επί της οδού Βυτιβίλια 12, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,80m, είναι μεγάλου ύψους πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης και λόγω του ύψους τους εφάπτονται στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου προκαλώντας φθορά λόγω τριβής.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία των δένδρων εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών και προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία προβεί στο κλάδεμα αυτών για τον καθαρισμό των ξερών κλαδιών και όπως εξετάσει την δυνατότητα μεταφύτευσής τους

### **5.ΕΛ. ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 11**

Σχετική η υπ' αριθ. 72373/05-10-2021 αίτηση της κ. Αντωνιάδη Αλεξάνδρας, με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα

Το συγκεκριμένο δένδρο (φοίνικας), φύτεται επί της οδού Ελ. Μυστηρίων 11, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,00m, πλησίον σε κολώνα της ΔΕΗ. Το δένδρο είναι ευθυτενές, μεγάλου ύψους, η περίμετρος του κορμού του καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και μέρος του ρείθρου, δημιουργώντας δυσκολία στη διέλευση των πεζών.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού και προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία προβεί στο κλάδεμα αυτού για τον καθαρισμό των ξερών κλαδιών και όπως εξετάσει την δυνατότητα μεταφύτευσής του

## **Β) Την υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις :**

### **1. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 9**

Σχετική η υπ' αριθ.65104/09-09-2021 της κ. Κωνσταντοπούλου Αναστασίας, με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα.

Το συγκεκριμένο δένδρο (φοίνικας), φύτεται επί της οδού Τραπεζούντος 9, σε πεζοδρόμιο πλάτους, περίπου 0,90m. είναι μεγάλου ύψους, πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης με κλίση προς το δρόμο που το καθιστά επικίνδυνο για πτώση.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 617f9550cb6ed9b031c2bdef στις 01/11/21 12:12

Η μεγάλη περίμετρος του κορμού του δέντρου καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου, και μέρος του ρείθρου δημιουργώντας πρόβλημα στην διέλευση των πεζών, είναι πλησίον σε ρολόι της ΕΥΔΑΠ, και λόγω του μεγάλου ύψους που έχει το δένδρο εφάπτεται στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου προκαλώντας φθορά λόγω τριβής .  
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με την υλοτομία αυτού, όπως η αρμόδια υπηρεσία (ΤΥ) να προβεί στη αποκατάστασή του πεζοδρομίου.

**Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.**

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος

Γαλάνη Ευαγγελία  
Δασολόγος-Δρ. Γεωπονικής