



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες :ΡΑΠΠΟΥ.Μ.
Δ/ση: Μπίμπιζα 1
Τ.Κ.: 131 22
ΤΗΛ: 2132030149 ,201
URL: www.ilion.gr
e-mail: mrappou@ilion.gr

ΘΕΜΑ: Υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Η Διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε με την 118/2021 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται προς το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δένδρων για τα έτη 2021 και εντεύθεν, απαρτίζεται από τους Δ.Σ. κ.κ. Βομπιράκη Νικολέττα, Γκόγκο Κωνσταντίνο, Κουμαραδιό Γεώργιο, Γραμμένου Μαρία, Μπατσή Χρήστο & Κυριακοπούλου Πετρούλα και τις υπαλλήλους του Δήμου κ.Δημητρακοπούλου Αγγελική και κ.Ράππου Μαριάνθη με αναπληρώτρια αυτής την κ. Γαλάνη Ευαγγελία.

Η επιτροπή συνεδρίασε σε αίθουσα του Δημαρχιακού καταστήματος

Παρόντες οι κ.κ.

- 1) Βομπιράκη Νικολέττα,
- 2) Ράππου Μαριάνθη,
- 3) Δημητρακοπούλου Αγγελική,
- 4) Γραμμένου Μαρία
- 5) Κουμαραδιός Γεώργιος

Απόντες οι κ.κ

- 1) Μπατσή Χρήστος
- 2) Γκόγκος Κωνσταντίνος
- 3) Κυριακοπούλου Πετρούλα

Εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι) και εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό συμβούλιο τα εξής:

A) Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία) στις περιπτώσεις :

1.ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 69460/21-09-2022 αίτηση της ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ ,ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ), με την οποία αιτείται την υλοτομία δένδρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν πρόβλημα.

Τα συγκεκριμένα δένδρα 4 (πεύκα) φύονται στο εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής στον προαύλιο χώρο επί των οδών Αγ. Γεωργίου, Αγ. Παρασκευής και Αγ. Χρυσής , είναι μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, οι περίμετρο των κορμών είναι 1,10μ. περίπου και το πεζοδρόμιο έχει πλάτος 170μ. περίπου. Το πρώτο δένδρο που φύτεται επι της οδού Αγ. Γεωργίου έχει κλίση προς στο δρόμο και το ριζικό του σύστημα εφάπτεται στο μαντρότοιχο του προαύλιου χώρου, ενώ άλλα δυο δένδρα επι της Αγ. Χρυσής εμποδίζουν τον φωτισμό, και το 4ο δένδρο επί της οδού Αγ. Χρυσής και Αγ. Παρασκευής έχει μεγάλη κλίση προς το δρόμο.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (**μη υλοτομία**) αυτών και προτείνει - όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτών για μερική μείωση του όγκου της κόμης τους και τον τακτικό έλεγχο και όσον αφορά το 4ο δένδρο με την μεγάλη κλίση προς το δρόμο επί της Αγ. Χρυσής και Αγ. Παρασκευής, να εφαρμοστεί σύστημα στήριξής του από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

2.ΔΑΒΑΚΗ 1 & ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 57 :

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 69951/23-9-2022 αίτηση της κ. Λούπη Βασιλικής, με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα.

Το συγκεκριμένο δένδρο (κουκουναριά) φύτεται επί της οδού Καλπακίου 57 & Δαβάκη 1, έχει πολύ ελαφριά κλίση προς αριστερά είναι μέτριου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης. Το πεζοδρόμιο το οποίο φύτεται είναι πλάτους 1,10μ. περίπου, η περίμετρος του κορμού του δένδρου είναι 1,05μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του δένδρου είναι ελαφρώς ανασκωμένες, και τα κλαδιά εφάπτονται στον τοίχο της οικίας.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (**μη υλοτομία**) αυτού και προτείνει -όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης

του δένδρου και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

3.ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 81 :

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 72937/04-10-2022 αίτηση του κ. Στεφάνου Χρήστου , με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα.

Το συγκεκριμένο δένδρο (βρωμοκαρυδιά) φύτεται επί της οδού Αγ. Γεωργίου 81, είναι μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,60μ. περίπου, η περίμετρος του κορμού είναι 1,70μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του δένδρου είναι ελαφρώς ανασηκωμένες.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (**μη υλοτομία**) αυτού και προτείνει - όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο αυστηρό κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

4 ΘΕΤΙΔΟΣ 81 :

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 75488/13-10-2022 αίτηση του κ. Χριστόπουλου Κωνσταντίνου, με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα.

Το συγκεκριμένο δένδρο (βραχυχίτωνας) φύτεται επί της οδού Θετίδος 81, είναι ευθυτενής, μεγάλου ύψους πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης , σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,55μ. περίπου, η περίμετρος του κορμού είναι 0,90μ. περίπου.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (**μη υλοτομία**) αυτού και προτείνει όπως όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

5. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 64

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 77857/24-10-2022 αίτηση της κ. Σκαρλάτου Αγλαΐα , με την οποία αιτείται την υλοτομία ή την μεταφύτευση ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα.

Το συγκεκριμένο δένδρο (πλάτανος) φύτεται επί της οδού Ιπποδάμειας 64, είναι ευθυτενής, μεγάλου ύψους πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης , σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,55μ. περίπου, η περίμετρος του κορμού είναι 1,20μ. περίπου, οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του δένδρου είναι ελαφρώς ανασηκωμένες, δημιουργώντας όμως πρόβλημα στην διέλευση των πεζών και ο μαντρότοιχος της οικίας έχει ρωγμές.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (**μη υλοτομία**) αυτού και προτείνει -όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης του δένδρου και στην επισκευή των ζημιών στον μαντρότοιχο της οικίας και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου-ΔΕΗ) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

Β) Την υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις :

1.ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 70 & ΘΡΑΚΗΣ 32 :

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 74499 /10-10-2022 αίτηση του κ. Χοντζάκη Πέτρου, με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα.

Το συγκεκριμένο δένδρο (πεύκο) φύτεται επί της οδού Κλεισούρας 70 & Θράκης 32, είναι ευθυτενές, μέτριου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,25μ. περίπου, η περίμετρος του κορμού είναι 1,35μ. περίπου. Το δένδρο έχει απόσταση από το πλαϊνό κτίσμα 2,30μ και με βάση τα σχέδια που έχει προσκομίσει ο κ. Χοντζάκης Πέτρος, ιδιοκτήτης της οικοδομής τα οποία και επισυνάπτουμε, προκύπτει ότι το δένδρο βρίσκεται στην μέση της εγκεκριμένης θέσης στάθμευσης της οικοδομής.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με την **υλοτομία** αυτού, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Γ) Την υλοτομία μέρους των αιτούμενων προς υλοτομία στην παρακάτω περίπτωση:

1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(26-9-22) του Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, με το οποίο αιτείται την υλοτομία δένδρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν πρόβλημα.

α) μία ημίξερη ακακία στο προαύλιο χώρο του 3^{ου} Νηπιαγωγείου Ιλίου, με πολλές σπηλαιώσεις.

β) δυο πεύκα στο προαύλιο του 12^{ου} Δημοτικού Σχολείου.

Γ) τέσσερα πεύκα στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής.

δ) μία Αρωκάρια, Μωραϊτών 14 & Καππαδοκίας

Η επιτροπή αφού εξέτασε τα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο- όπως αποφασίσει σχετικά την υλοτομία μέρους των αιτούμενων προς υλοτομία στην παρακάτω περίπτωση.

α) **Ναι** στην υλοτομία του δένδρου που βρίσκεται στο προαύλιο χώρο του 3^{ου} Νηπιαγωγείου, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω .

β) **ΟΧΙ** στην υλοτομία των δένδρων στο προαύλιο χώρο του 12^{ου} Δημοτικού Σχολείου, και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου-ΔΕΗ) προβεί στο κλάδεμα αυτών για μερική μείωση του όγκου της κόμης τους.

γ) **ΟΧΙ** στην υλοτομία των δένδρων στο προαύλιο χώρο, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτών για μερική μείωση του όγκου της κόμης τους και τον τακτικό έλεγχο και όσον αφορά το 4ο δένδρο με την μεγάλη κλίση προς το δρόμο επί της Αγ. Χρυσής και Αγ. Παρασκευής, να εφαρμοστεί σύστημα στήριξης του από την τεχνική υπηρεσία του .

δ) **ΟΧΙ** στην υλοτομία του δέντρου. Μωραϊτών 14 & Καππαδοκίας – και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου, και η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου-ΔΕΗ) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Η Αντιδήμαρχος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου

Βομπιράκη Νικολέττα