



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ : Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50
Τ.Κ. : 13122
URL : www.ilion.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βασίλης Γκιάστας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030142
EMAIL : v.giastas@ilion.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο
ΚΟΙΝ.: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής

Σας επισυνάπτουμε το πρακτικό ακαταλληλότητας εξοπλισμού πληροφορικής που συντάχθηκε την 17/05/2023 από την αρμόδια επιτροπή «για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία», και παρακαλώ να αποφασίσετε για την καταστροφή και ανακύκλωσή του όπως προκύπτει από την πρότασή της.

Συνημμένο:
Πρακτικό Ακαταλληλότητας Εξοπλισμού Πληροφορικής

Ο Δήμαρχος ε/ε

Ανδρέου Γεώργιος
Εντεταλμένος Σύμβουλος



Δήμος Ιλίου
Αυτ. Τμήμα Τεχνολογίας,
Πληροφορικής & Επικοινωνιών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η επιτροπή «για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία», η οποία ορίστηκε με 152/2021 Α.Δ.Σ. αφού μετέβη στον χώρο αποθήκευσης του Δήμου μας, διαπίστωσε ότι:

Όλος ο εξοπλισμός πληροφορικής ο οποίος ευρίσκεται στο χώρο αποθήκευσης είναι παλιός και απαξιωμένος, ακατάλληλος είτε προς χρήση είτε προς εκποίηση. Γενικά θεωρείται αδύνατη οποιαδήποτε εκμετάλλευσή του και προτείνεται είτε η ανακύκλωση είτε η καταστροφή του.

Ο εξοπλισμός αυτός αναφέρεται στην παρακάτω λίστα:

Η/Υ – 9 τεμάχια

- 2 HP dc5800 (s/n: CZC8473FQL, CZC8473FQ7)
- 5 B.T.O. Η/Υ
- 1 HP workstation xw4600 (s/n: CZC8087ML3)
- 1 HP d230 (s/n: CZC3340G3Z)

Τηλεφωνικές συσκευές – 14 τεμάχια

- 5 Alcatel Atlinks Temporis 880
- 1 Alcatel Atlinks Temporis 780
- 1 Link 721
- 1 AAstra 6710a
- 1 General Electric 2-9320B
- 1 General Electric CG2-9169KA
- 1 Alcatel Audience 12
- 1 Microtel KXTSC8160CID
- 1 Ασύρματο Gigaset E630
- 1 Fax Panasonic KX-FP215 (από 3^ο Βρεφ/κό Σταθμό)

Οθόνες – 10 τεμάχια

- 3 HP L1710 (s/n: CND74510W6, 3CQ819178F, CND74444M4)
- 1 HP L1740 (s/n: CND7381XKF)
- 1 LG FLATRON L1718S (s/n: 707UXLS05248)
- 1 LG FLATRON L1715S (s/n: 403WABAC8493)
- 1 SAMSUNG T22E390EW (s/n: 0510H4MGA08549H)
- 1 HP L1706 (s/n: CND6390RRF)
- 2 HP LE2201W (s/n: CNK1390KVL, CNK1390KVP)

Εκτυπωτές – 7 τεμάχια

- 1 Lexmark T640 s/n:79ZT19X

- 1 LEXMARK Laser Color C544n
- 1 HP Officejet 7000 wide format (s/n:MY06Q110QQ)
- 1 Epson FX-890
- 1 Epson LX-350
- 1 HP laserjet 1000 (s/n: CNCJ430585 από 6^ο Βρεφ/κό Σταθμό)
- 1 HP laserjet 2300n (s/n: CNCHB04467 από 3^ο Βρεφ/κό Σταθμό)

Δικτυακά – 4 τεμάχια

- 1 Zyxel AES 100
- 2 WatchGuard Firebox M300
- 1 Nethub HD080 8-port

Διάφορα – 48 τεμάχια

- 1 UPS Apollo 1065DS
- 1 UPS Lace Star
- 1 UPS APC Backup Pro 900
- 1 UPS Mustek Powermust 600
- 20 Σκληροί δίσκοι HDD
- 12 Πληκτρολόγια
- 12 Ποντίκια

Ίλιον 17/05/2023

Η Επιτροπή
Γκόγκος Κωνσταντίνος

Γκιόκας Ιωάννης

Γαλάνη Ευαγγελία