



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 11^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 114/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 40072/31.05.2023

ΘΕΜΑ

**Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού
πληροφορικής**

Σήμερα την **25^η Μαΐου 2023** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση**, σύμφωνα το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του **Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»** και ύστερα από την υπ' αριθμ. 37302/19.05.2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπίδου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 19.05.2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Δ.Σ. κος Κούκος Χ. προσήλθε κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διατάξεως.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 37634/22.05.2023 σχετικό έγγραφο Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Η επιτροπή “για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία”, η οποία ορίστηκε με την υπ' αρ. 152/2021 αφού μετέβη στον χώρο αποθήκευσης του Δήμου μας, διαπίστωσε ότι:

Όλος ο εξοπλισμός πληροφορικής ο οποίος ευρίσκεται στο χώρο αποθήκευσης είναι παλιός και απαξιωμένος, ακατάλληλος είτε προς χρήση είτε προς εκποίηση.

Γενικά θεωρείται αδύνατη οποιαδήποτε εκμετάλλευσή του και προτείνεται είτε η ανακύκλωση είτε η καταστροφή του.

Ο εξοπλισμός αυτός αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

Η/Υ – 9 τεμάχια

- 2 HP dc5800 (s/n: CZC8473FQL, CZC8473FQ7)
- 5 B.T.O. H/Y
- 1 HP workstation xw4600 (s/n: CZC8087ML3)
- 1 HP d230 (s/n: CZC3340G3Z)

Τηλεφωνικές συσκευές – 14 τεμάχια

- 5 Alcatel Atlinks Temporis 880
- 1 Alcatel Atlinks Temporis 780
- 1 Link 721
- 1 AAstra 6710a
- 1 General Electric 2-9320B
- 1 General Electric CG2-9169KA
- 1 Alcatel Audience 12
- 1 Microtel KXTSC8160CID
- 1 Ασύρματο Gigaset E630
- 1 Fax Panasonic KX-FP215 (από 3^ο Βρεφ/κό Σταθμό)

Οθόνες – 10 τεμάχια

- 3 HP L1710 (s/n: CND74510W6, 3CQ819178F, CND74444M4)
- 1 HP L1740 (s/n: CND7381XKF)
- 1 LG FLATRON L1718S (s/n: 707UXLS05248)
- 1 LG FLATRON L1715S (s/n: 403WABAC8493)

- 1 SAMSUNG T22E390EW (s/n: 0510H4MGA08549H)
- 1 HP L1706 (s/n: CND6390RRF)
- 2 HP LE2201W (s/n: CNK1390KVL, CNK1390KVP)

Εκτυπωτές - 7 τεμάχια

- 1 Lexmark T640 s/n:79ZT19X
- 1 LEXMARK Laser Color C544n
- 1 HP Officejet 7000 wide format (s/n:MY06Q110QQ)
- 1 Epson FX-890
- 1 Epson LX-350
- 1 HP laserjet 1000 (s/n: CNCJ430585 από 6ο Βρεφ/κό Σταθμό)
- 1 HP laserjet 2300n (s/n: CNCHB04467 από 3ο Βρεφ/κό Σταθμό)

Δικτυακά - 4 τεμάχια

- 1 Zyxel AES 100
- 2 WatchGuard Firebox M300
- 1 Nethub HD080 8-port

Διάφορα - 48 τεμάχια

- 1 UPS Apollo 1065DS
- 1 UPS Lace Star
- 1 UPS APC Backup Pro 900
- 1 UPS Mustek Powermust 600
- 20 Σκληροί δίσκοι HDD
- 12 Πληκτρολόγια
- 12 Ποντίκια

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό ακαταλληλότητας της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 152/2021 Α.Δ.Σ. για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής, είτε για ανακύκλωση, είτε για καταστροφή.

Ο εξοπλισμός αυτός αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

Η/Υ - 9 τεμάχια

- 2 HP dc5800 (s/n: CZC8473FQL, CZC8473FQ7)
- 5 B.T.O. H/Y
- 1 HP workstation xw4600 (s/n: CZC8087ML3)
- 1 HP d230 (s/n: CZC3340G3Z)

Τηλεφωνικές συσκευές - 14 τεμάχια

- 5 Alcatel Atlinks Temporis 880
- 1 Alcatel Atlinks Temporis 780
- 1 Link 721

- 1 AAstra 6710a
- 1 General Electric 2-9320B
- 1 General Electric CG2-9169KA
- 1 Alcatel Audience 12
- 1 Microtel KXTSC8160CID
- 1 Ασύρματο Gigaset E630
- 1 Fax Panasonic KX-FP215 (από 3ο Βρεφ/κό Σταθμό)

Οθόνες – 10 τεμάχια

- 3 HP L1710 (s/n: CND74510W6, 3CQ819178F, CND74444M4)
- 1 HP L1740 (s/n: CND7381XKF)
- 1 LG FLATRON L1718S (s/n: 707UXLS05248)
- 1 LG FLATRON L1715S (s/n: 403WABAC8493)
- 1 SAMSUNG T22E390EW (s/n: 0510H4MGA08549H)
- 1 HP L1706 (s/n: CND6390RRF)
- 2 HP LE2201W (s/n: CNK1390KVL, CNK1390KVP)

Εκτυπωτές – 7 τεμάχια

- 1 Lexmark T640 s/n:79ZT19X
- 1 LEXMARK Laser Color C544n
- 1 HP Officejet 7000 wide format (s/n:MY06Q110QQ)
- 1 Epson FX-890
- 1 Epson LX-350
- 1 HP laserjet 1000 (s/n: CNCJ430585 από 6ο Βρεφ/κό Σταθμό)
- 1 HP laserjet 2300n (s/n: CNCHB04467 από 3ο Βρεφ/κό Σταθμό)

Δικτυακά – 4 τεμάχια

- 1 Zyxel AES 100
- 2 WatchGuard Firebox M300
- 1 Nethub HD080 8-port

Διάφορα – 48 τεμάχια

- 1 UPS Apollo 1065DS
- 1 UPS Lace Star
- 1 UPS APC Backup Pro 900
- 1 UPS Mustek Powermust 600
- 20 Σκληροί δίσκοι HDD
- 12 Πληκτρολόγια
- 12 Ποντίκια

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ