



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ

Δ/νση: Μπίμπιζα 1

Τ.Κ.: 131 22

ΤΗΛ: 213-20 30 188, 149

e-mail: annapapamichail@ilion.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Υλοτομία ή μη δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου λόγω υψηλής επικινδυνότητας.

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αρ. 118/2021 Α.Δ.Σ. και τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 149/2022 και 142/2023 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται προς το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δέντρων για τα έτη 2021 και εντεύθεν, απαρτίζεται από τους Δ.Σ.: κ.κ. Κουμαραδιό Γεώργιο, Βομπιράκη Νικολέττα, Γκιοκά – Λιόση Στυλιανή, Γραμμένου Μαρία, Μπατσής Χρήστο και Κυριακοπούλου Πετρούλα και τους υπαλλήλους του Δήμου: κα Δημητρακοπούλου Αγγελική, με αναπληρωτή αυτής τον κο Σκεντέρη Κωνσταντίνο, και κα Παπαμιχαήλ Άννα, με αναπληρώτρια αυτής την κα Ράππου Μαριάνθη.

Εν όψει των χειμερινών μηνών που θα ακολουθήσουν και των ακραίων καιρικών φαινομένων που παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, η επιτροπή συνεδρίασε την Πέμπτη 09-11-2023 προκειμένου να εξεταστούν υποβληθέντα αιτήματα που κρίνονται άμεσα και υψηλής επικινδυνότητας.

Παρόντες ήταν οι κ.κ. :

1. Βομπιράκη Νικολέττα
2. Κουμαραδιός Γεώργιος
3. Γκιοκά – Λιόση Στυλιανή
4. Γραμμένου Μαρία
5. Παπαμιχαήλ Άννα
6. Σκεντέρης Κωνσταντίνος

Απόντες οι κ.κ. :

1. Μπατσής Χρήστος
2. Κυριακοπούλου Πετρούλα

Αφού εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι), εισηγείται προς το Δημοτικό συμβούλιο:

Α. Τη διατήρηση των δέντρων (μη υλοτομία) στην παρακάτω περίπτωση:

1. Αϊαντος 65 και Ιδομενέως:

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 656471b0ec7923460ae43fd5 στις 28/11/23 11:39

1/5

Σχετική η από 21-09-2023 ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ιδομενέως και Αίαντος φύτεται ένα δέντρο (ακακία) το οποίο έχει πάρει μεγαλύτερη κλίση σε σχέση με τα τελευταία έτη. Για τον λόγο αυτό προτείνει την εξέτασή του για κοπή ή στήριξη.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Τρίτη 10-10-2023 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Αίαντος 65 και Ιδομενέως, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Σε πεζοδρόμιο πλάτους περίπου 4,70 m φύτεται ένα δέντρο (ακακία) με περίμετρο κορμού περίπου 60cm και πλούσια βλαστική ανάπτυξη. Το δέντρο έχει πάρει κλίση προς το δρόμο και το πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο για πτώση και πρόκληση ζημιών. Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **κατά πλειοψηφία** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (**μη υλοτομία**) αυτού. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι ο δρόμος είναι πολυσύχναστος, προτείνεται η στήριξη του δέντρου από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Τ.Υ.), προς αποφυγή ατυχημάτων.

Για το θέμα υπήρξε **διαφωνία** από την κα Γραμμένου Μαρία και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, οι οποίοι προτείνουν την υλοτομία αυτού. Η άποψη της Τεχνικής υπηρεσίας είναι ότι δεν είναι δυνατή η στήριξη του δέντρου και ότι οι στηρίξεις θα εμποδίζουν την προσβασιμότητα στο πεζοδρόμιο.

B. Την υλοτομία δέντρων στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Πολυφήμου και Τήνου 51:

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 78024/19-10-2023 αίτηση της κας Ρουσούνελου Κωνσταντίνας, με την οποία αιτείται την υλοτομία δύο δέντρων γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν πρόβλημα. Όπως αναφέρεται στην αίτηση, στο πεζοδρόμιο μπροστά από την οικία της βρίσκονται δύο μουριές οι οποίες έχουν προσβληθεί από σκαθάρι και έχουν μισοξεραθεί.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Τρίτη 07-11-2023 στο σημείο που βρίσκονται τα εν λόγω δέντρα, επί της οδού Πολυφήμου στην διασταύρωση με την οδό Τήνου 51, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο πεζοδρόμιο πλάτους 144cm περίπου φύονται δύο δέντρα (μουριές). Από τον επιτόπιο έλεγχο διακρίνεται ευκρινώς ότι τα συγκεκριμένα δέντρα παρουσιάζουν έντονη προσβολή από ξυλοφάγο έντομο (πιθανά το *Xylotrechus chinensis* που προσβάλει τις μουριές), με εμφανή συμπτώματα ξήρανσης και οπών στους κορμούς και τους κλάδους τους. Επιπλέον, υπάρχουν εμφανή κοιλώματα στους κορμούς τους γεγονός που αποδεικνύει ότι τα δέντρα έχουν υποστεί εσωτερική σήψη και είναι επικίνδυνα να πέσουν. Το αριστερό δέντρο έχει περίμετρο κορμού 94cm και έχει ξεραθεί ενώ το δεξί δέντρο έχει περίμετρο κορμού 72cm και είναι ξερό κατά το ήμισυ.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την **υλοτομία** των

δέντρων. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στην φύτευση νέων δέντρων προς αντικατάστασή τους.

2. Πολυδεύκους 3 και Αλαμάνας:

Σχετική η από 12-09-2023 ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τμήματος εφαρμογών πρασίνου. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, επί της οδού Πολυδεύκους 3 και Αλαμάνας φύτεται ένας βραχυχίτωνας ο οποίος είναι επικίνδυνος να πέσει. Επίσης, αναφέρεται ότι ακριβώς δίπλα υπήρχε ένα αντίστοιχο δέντρο, με τα ίδια χαρακτηριστικά, το οποίο έπεσε και προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Δευτέρα 18-09-2023 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο επί της οδού Πολυδεύκους 3 και Αλαμάνας όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Το συγκεκριμένο δέντρο (βραχυχίτωνας) είναι ευθυτενές, μικρού ύψους και ικανοποιητικής βλαστικής ανάπτυξης. Η περίμετρος του κορμού του είναι περίπου 80 cm και φύτεται σε πεζοδρόμιο πλάτους περίπου 130 cm. Στη βάση του κορμού υπάρχουν εμφανή συμπτώματα σήψης γεγονός που το καθιστά επικίνδυνο για πτώση.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τα εμφανή συμπτώματα σήψης στη βάση του κορμού του εν λόγω δέντρου, καθώς και το γεγονός που αναφέρεται από το αρμόδιο Τμήμα εφαρμογών πρασίνου για την πτώση του διπλανού δέντρου με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την **υλοτομία** αυτού. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί σε φύτευση νέου δέντρου προς αντικατάστασή του. Επίσης, όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έντεχνη αποκατάσταση του πεζοδρομίου

3. Χαριλάου Τρικούπη 3

Σχετική η από 03-10-2023 ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου, στην οποία αναφέρεται ότι απασχολεί η εικόνα των δέντρων και πρέπει να κοπούν άμεσα. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, στο χώρο υπάρχουν δύο δέντρα (λεύκες) τα οποία έχουν σαπίσει στη βάση του κορμού τους και φέρουν επικίνδυνη κλίση.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Πέμπτη 05-10-2023 στο σημείο που βρίσκονται τα εν λόγω δέντρα, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 3, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Σε πεζοδρόμιο πλάτους περίπου 1,40 m φύονται τρία (3) δέντρα (λεύκες) όπου μετά από αυστηρό κλάδεμα του αρμόδιου τμήματος είναι εμφανή τα σημεία σήψης στον κορμό τους. Επίσης, τα δέντρα παρουσιάζουν μεγάλη κλίση και είναι επικίνδυνα για πτώση και πρόκληση ζημιών κατά την χειμερινή περίοδο.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την **υλοτομία** των δέντρων. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στην φύτευση νέων δέντρων προς αντικατάστασή τους. Επίσης, όπως η

αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τ.Υ.) προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έντεχνη αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

4. Κάλχου 37-39:

Σχετική η από 05-10-2023 ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κάλχου 37-39 φύτεται ένα δέντρο (πασχαλιά), το οποίο εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων παρουσίασε εκτεταμένες θραύσεις κλαδιών.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Τρίτη 10-10-2023 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Κάλχου 37-39, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Σε πεζοδρόμιο πλάτους περίπου 1,60 m φύτεται ένα δέντρο (πασχαλιά) με περίμετρο κορμού περίπου 2m. Μετά από αυστηρό κλάδεμα του αρμόδιου τμήματος, τα κοιλώματα στον κορμό του είναι πλέον εμφανή. Το γεγονός αυτό το καθιστά επικίνδυνο για πτώση και πρόκληση ζημιών.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την **υλοτομία** αυτού. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στην φύτευση νέου δέντρου προς αντικατάστασή του. Επίσης, όπως η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τ.Υ.) προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έντεχνη αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

5. Ευγενίας 25

Σχετικές: οι υπ' αρ. 92204/14-12-2022 και 93249/16-12-2022 αιτήσεις του κου Βαγενά και του κου Καραδήμα, η υπ' αρ. 045/2023 Απόφαση του ΔΣ και το υπ' αρ. 68846/12-09-2023 έγγραφο του Τμήματος εφαρμογών πρασίνου.

Το θέμα αφορά επανεξέταση και έχει ξανασυζητηθεί τον Φεβρουάριο του 2023. Με την υπ'αρ. 045/2023 Απόφαση του Δ.Σ. είχε αποφασιστεί η μεταφύτευση ενός δέντρου (ελιά) που φύτεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ευγενίας 25 και εμποδίζει την είσοδο στην υπό ανέγερση οικοδομή. Με το υπ' αρ. 68846/12-09-2023 έγγραφο το αρμόδιο τμήμα Εφαρμογών πρασίνου μας αναφέρει ότι δεν είναι εφικτή η μεταφύτευση του δέντρου.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σχετικά πολεοδομικά σχέδια και την οικοδομική άδεια εγκεκριμένη από την ΥΔΟΜ Αιγάλεω) καθώς και το γεγονός ότι το εν λόγω δέντρο εμποδίζει την είσοδο των κατοίκων στην πολυκατοικία, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την **υλοτομία** αυτού. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στην φύτευση νέου δέντρου σε άλλο σημείο για την αντικατάστασή του.

6. Πατρόκλου και Ορεινής Ταξιαρχίας 7

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 68605/12-09-2023 αίτηση του κου Κανέλλου Γεώργιου με την οποία αιτείται την υλοτομία τεσσάρων (4) δέντρων γιατί όπως επικαλείται

δημιουργούν πρόβλημα. Όπως αναφέρεται στην αίτηση, τα δέντρα έχουν μεγαλώσει πολύ και είναι επικίνδυνα για πτώση και επιπλέον έχουν σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου.

Αρμόδιος υπάλληλος του δήμου μετέβη την Πέμπτη 05-10-2023 στο σημείο που βρίσκονται τα εν λόγω δέντρα, επί της οδού Πατρόκλου στη διασταύρωση με την οδό Ορεινής Ταξιαρχίας 7 , όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Σε πεζοδρόμιο πλάτους περίπου 1,53 m φύονται πέντε (5) δέντρα (λέϊλαντ). Τα δέντρα είναι ευθυτενή, μεγάλου ύψους και έχουν περίμετρο κορμού από αριστερά προς τα δεξιά 1) 1,10m., 2) 1.30m., 3) 0.88m., 4) 0.83m. και 5) 0,79m. περίπου. Το μεσαίο δέντρο είναι άρρωστο (πιθανώς από μύκητα) και ξερό κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Η μακροσκοπική εικόνα των δέντρων δεν είναι καλή, γεγονός που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Οι πλάκες του πεζοδρομίου σε κάποια σημεία έχει ανυψωθεί και προκαλείται πρόβλημα στην διέλευση των πεζών.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την **περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης των δέντρων** από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου.). Προτείνεται όπως αυτή προβεί στο κλάδεμα των δέντρων για μείωση του όγκου της κόμης τους αρχικά, και στην περίπτωση που διαπιστώσει ξήρανση του μεγαλύτερου μέρους κάποιου από τα δέντρα, και κυρίως του μεσαίου δέντρου (τρίτου από δεξιά), όπως προβεί στην **υλοτομία** αυτού και στην αντικατάστασή του με νέο. Επιπλέον, προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τ.Υ.) προβεί στην έντεχνη αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Κουμαραδιός Γεώργιος