



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**13<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής**  
**την 17.05.2024**  
**(Αριθμ. Πρωτ.: 32817/21.05.2024)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **17<sup>η</sup> Μαΐου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και **ώρα 08.15 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 31542/13.05.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 13.05.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

**Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.**

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.**

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Μέλος της Δ.Ε.**

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

**Μέλος της Δ.Ε.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ - 148-**

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών του υποέργου 1 της ομάδας Α': Έπιπλα ιατρείων, δωματίων, γραφείων, της εταιρείας «Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Α.» σχετικά με τη συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 32078/16.05.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σύντομο ιστορικό:

α. Με το από 22.04/2024 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής έκρινε ότι:

- οι αποκλίσεις των υλικών 1 (Α/Α 2\_Καρέκλα τροχήλατη), 2 (Α/Α 5\_Τραπεζάκι για χώρο αναμονής, Α/Α 18\_Τραπεζάκια σαλονιού, Α/Α 19\_Τραπεζάκια σαλονιού), 3 (Α/Α 6\_Γραφείο

γραμματείας γωνιακό) & 4 (Α/Α 10\_Πολυθρόνα δωματίου, Α/Α 15\_Καναπέδες τριθέσιοι, Α/Α 16\_Καναπέδες διθέσιοι, Α/Α 17\_Πολυθρόνες) δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

- Αντίθετα, η απόκλιση του υλικού 5 (Α/Α 14\_Καρέκλες τραπεζαρίας) επηρεάζει την καταλληλότητά του για τη χρήση του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- β. Με το από 24/04/2024 πρωτόκολλο η επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης γνωμοδοτεί ότι:
- υπέρ της οριστικής παραλαβής όλων των ειδών που αναγράφονται στους πίνακες 1 και 2, χωρίς έκπτωση, και
- υπέρ της απόρριψης των ειδών που αναγράφονται στον πίνακα 3, ήτοι των 64 τεμαχίων του είδους με Α/Α 14 και αντικατάστασής τους με άλλα, ισόποσα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και κατάλληλα προς χρήση.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα ως άνω καθώς και τα κατωτέρω:

α. Το από 23/04/2024 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

β. Το από 24/04/2024 πρωτόκολλο – γνωμοδότηση επιτροπής παραλαβής για την οριστική παραλαβή

γ. Το υπ. αριθ. πρωτ. 71940/25-09-2023 συμφωνητικό (ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013460479) με την εταιρεία «Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α.»

δ. Το υπ. αριθ. πρωτ. 6127/23-01-2024 τροποποιημένο συμφωνητικό (ΚΗΜΔΗΣ 24SYMV014164880) με την εταιρεία «Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α.»

ε. Την υπ. αριθ. πρωτ. 32492/05-05-2022 μελέτη σχετικά με την συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η.

στ. Τους όρους της με αριθ. πρωτ. 63491/25-08-2022 Διακήρυξης Δήμου Ιλίου

η. Το άρθρο 213 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

θ. Βεβαίωση καταλληλότητας υλικού

Εισηγούμαστε στην Δημοτική Επιτροπή:

α) την αποδοχή του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, σύμφωνα με το οποίο:

- οι αποκλίσεις των υλικών 1 (Α/Α 2\_Καρέκλα τροχήλατη), 2 (Α/Α 5\_Τραπεζάκι για χώρο αναμονής, Α/Α 18\_Τραπεζάκια σαλονιού, Α/Α 19\_Τραπεζάκια σαλονιού), 3 (Α/Α 6\_Γραφείο γραμματείας γωνιακό) & 4 (Α/Α 10\_Πολυθρόνα δωματίου, Α/Α 15\_Καναπέδες τριθέσιοι, Α/Α 16\_Καναπέδες διθέσιοι, Α/Α 17\_Πολυθρόνες) δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
- Αντίθετα, η απόκλιση του υλικού 5 (Α/Α 14\_Καρέκλες τραπεζαρίας) επηρεάζει την καταλληλότητά του για τη χρήση του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

β) την αποδοχή του πρωτοκόλλου – γνωμοδότησης επιτροπής παραλαβής για την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γνωμοδοτεί:

2. υπέρ της οριστικής παραλαβής όλων των ειδών που αναγράφονται στους πίνακες 1 και 2, χωρίς έκπτωση, και
3. υπέρ της απόρριψης των ειδών που αναγράφονται στον πίνακα 3, ήτοι των 64 τεμαχίων του είδους με Α/Α 14 και αντικατάστασής τους με άλλα, ισόποσα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και κατάλληλα προς χρήση.

γ) τον καθορισμό προθεσμίας για την αντικατάσταση του μέρους της συμβατικής ποσότητας που απορρίπτεται, δηλαδή των 64 εκ των 81 τεμαχίων του είδους Α/Α 14, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 213, παρ.1, και δεδομένου ότι "η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου" /.../ "δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου", ήτοι δυο (2) μήνες.

Και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την αποδοχή ή μη των ανωτέρω»  
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τα πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που έχουν ως κατωτέρω:

#### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Στο Ίλιον σήμερα την εικοστή δευτέρα (22<sup>α</sup>) του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα του έτους 2024, συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 201/2023 (ΑΔΑ: ΡΡΘ8ΩΕΒ-6Χ5) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 012/2024 (Α.Δ.Α.: ΨΚ11ΩΕΒ-ΔΞΦ), για τον ανοιχτό διαγωνισμό «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΥΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (ΠΡΩΗΝ ΟΜΑΔΑ Α' ΥΠΟΕΡΓΟ 1) βάσει του άρθρου 221 του ν. 4412/16 αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

1. **ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΜΠΟΥΡΗ**, Αρχιτέκτων Μηχανικός - Τακτικό Μέλος
2. **ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ**, Τοπογράφος Μηχανικός - Αναπληρωματικό Μέλος
3. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ**, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού - Τακτικό Μέλος

προκειμένου να προβεί στην οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της προμήθειας του Υποέργου 1 που παραδόθηκαν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. πρωτ. 71940/25.09.2023 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ αυτού και του Δήμου Ιλίου.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψιν τους όρους της ανωτέρω σύμβασης και του άρθρου 208 του ν.4412/2016 και κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού, με μακροσκοπική εξέταση, ελέγχου, προέβη:

**Α. Στην οριστική παραλαβή χωρίς παρατηρήσεις των κάτωθι ειδών, όπως φαίνονται στον κάτωθι Πίνακα 1, τα οποία παραδόθηκαν στους χώρους που προβλέπεται στη μελέτη και ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης:**

Πίνακας 1- Παραλαβή ειδών χωρίς παρατηρήσεις

ΟΜΑΔΑ Α: Έπιπλα ιατρείων , δωματίων, γραφείων										
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΤΕΜ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΜ.		ΘΕΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ & ΥΦΗΣ		ΤΜΧ ΑΝΑ ΤΥΠΟ-ΕΠΙΛΟΓΗ	
1	Γραφείο ιατρού, κοινων. λειτουργού κλπ.	ALTIS  (Διαστάσεις: 1600 X 800 X 730H mm)	30	ΙΣΟΓΕΙΟ	10	6τεμ:Γραφεία εξεταστήρια ιατρών, 2τεμ: Γραφεία κοινωνικών λειτουργών, 2τεμ: Γραφείο Νευροψυχολόγου	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΑ	
							RAL 9006	ΚΑΡΥΔΙΑ	10	
				Α' ΟΡΟΦΟΣ:	4	1	1τεμ:Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσίας (νοσηλείας),	GRIS 150	ΘΕΙΑ	1
						1τεμ.: Γραφείο Ιατρού, 1τεμ.: Αίθουσα Φυσιοθεραπείας, 1τεμ.: Χώρος διαδραστικής άσκησης, 1τεμ.: Γραφείο Έργοθεραπείας	RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	4	
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1	1τεμ:Γραφείο νοσηλείας,	GRIS 150	ΘΕΙΑ	1
						1τεμ.: Γραφείο Ιατρού	RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	1	
				Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	8	1	1τεμ:Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσίας	GRIS 150	ΘΕΙΑ	1
						1τεμ.: Γραφείο Ιατρού, 1 τεμ.: Οικογενειακών βοηθών, 2τεμ.: Γραφείο κοινωνικού λειτουργού, 4τεμ.: Γραφείο νοσηλευτριών	RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	8	

				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ:Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσίας	GRIS 150	ΟΕΙΑ	1
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ.: Γραφείο Ιατρού	RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	1
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ:Γραφείο γραμματείας,	GRIS 150	ΟΕΙΑ	1
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ.: Γραφείο διεύθυνσης	RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	1

							ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ	ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ
3	Καρέκλα συνεργασίας (σταθερή)	VIP- E Κάθισμα Συνεργασίας Δερματίνη, Σκελετός Χρωμιωμένος, Σταθερή	21	ΙΣΟΓΕΙΟ	1 3	2+2+2=6τεμ:Γραφεία εξεταστήρια ιατρών, 1+1=2τεμ: Γραφεία κοινωνικών λειτουργών, 2τεμ: Γραφείο Νευροψυχολόγου, 3τεμ: Γραμματεία	ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ	G2A4 (707)	13
		(Διαστάσεις: 54 x 62 x 92H cm)		Α' ΟΡΟΦΟΣ:	4	1τεμ: Γραφείο ιατρού, 1τεμ.: Αίθουσα φυσιοθεραπείας, 1τεμ.: Χώρος διαδραστικής διοίκησης, 1τεμ.: Γραφείο εργοθεραπείας	ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ	N2A2 (712)	8
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Γραφείο ιατρού			
				Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Γραφείο ιατρού			
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Γραφείο ιατρού			
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Γραφείο διεύθυνσης			

4	Καναπές αναμονής (στα ιατρεία)	IKAROS- N, Διθέσιο Γκρι Μεταλλικό, επί δοκού	8	ΙΣΟΓΕΙΟ	3	1+1+1=3τεμ: Αίθουσες αναμονής (ιατρεία)	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ
---	--------------------------------	--	---	---------	---	---	---------------------	--	-------------------

	(Διαστάσεις: 1295 x 730 x 810H mm)	Α' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ.: Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας	GRIS 150	8
		Β' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ.: Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας		
		Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ.: Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας		
		Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ.: Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας		
		Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ.: Γραφείο γραμματείας		

						2+2+2=6τεμ.:Γραφεία εξεταστήρια ιατρών, 1+1=2τεμ.: Γραφεία κοινωνικών λειτουργών, 2τεμ.: Γραφείο Νευροψυχολόγου, 3τεμ.: Γραμματεία	ΠΛΑΙΝΑ-ΠΛΑΤΗ	ΚΑΠΑΚΙ - ΠΡΟΣΟΨΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ
7	Συρταριέρα	ΜΕΛΑΜΙΝΗ Σ	33	ΙΣΟΓΕΙΟ	1 3	Γραφεία κοινωνικών λειτουργών, 2τεμ.: Γραφείο Νευροψυχολόγου, 3τεμ.: Γραμματεία	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΚΑΡΥΔΙΑ	13
		(Διαστάσεις: 43 X 59 X 55H cm)			1	1τεμ.:Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας (νοσηλείας)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	5
				Α' ΟΡΟΦΟΣ:	4	1τεμ.: Γραφείο Ιατρού, 1τεμ.: Αίθουσα Φυσιοθεραπείας, 1τεμ.: Χώρος διαδραστικής άσκησης, 1τεμ.: Γραφείο Έργοθεραπείας	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	15
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ.: Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	
					1	1τεμ.: Γραφείο Ιατρού	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	

					1	<b>1τεμ:</b> Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)
			Γ' ΟΡΟΦΟΣ:		8	<b>1τεμ.:</b> Γραφείο Ιατρού, <b>1 τεμ.:</b> Οικογενειακών βοηθών, <b>2τεμ.:</b> Γραφείο κοινωνικού λειτουργού, <b>4τεμ.:</b> Γραφείο νοσηλευτριών	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)
			Δ' ΟΡΟΦΟΣ:		1	<b>1τεμ:</b> Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)
					1	<b>1τεμ.:</b> Γραφείο Ιατρού	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)
			Ε' ΟΡΟΦΟΣ:		1	<b>1τεμ:</b> Γραφείο γραμματείας	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)
					1	<b>1τεμ.:</b> Γραφείο διεύθυνσης,	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)

8	Τραπεζάκι συνεργασίας τεσσάρων ατόμων	<b>SLIM "Υ" Ροτόντα</b> Μελαμίνης (Διαστάσεις: Φ 1000 X 730H mm)	2	ΙΣΟΓΕΙΟ	2	<b>2τεμ:</b> Γραφεία κοινωνικών λειτουργών (1+1)	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	RAL 9006	ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	ΚΑΡΥΔΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ	2
				Α' ΟΡΟΦΟΣ:	0	0						
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	0	0						
				Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	0	0						
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	0	0						
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	0	0						

9	Τραπεζάκι συνεργασίας οκτώ ατόμων	<b>ALMA CONFERENCE- CO</b>  (Διαστάσεις: 2400X	8	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ
				Α' ΟΡΟΦΟΣ:	0	0			

		1200X730H mm)					RAL 9006	ΚΑΡΥΔΙΑ	<b>8</b>
				Β' ΟΡΟΦ ΟΣ:	3	<b>3τεμ. (1+1+1):</b> Αίθουσες νοητικής ενδυνάμωσης			
				Γ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	1	<b>1 τεμ.:</b> Γραφείο οικογενειακών βοηθών			
				Δ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	2	<b>2 τεμ.:</b> Γραφείο ηλεκτρονικών υπολογιστών			
				Ε' ΟΡΟΦ ΟΣ:	2	<b>2 τεμ.:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			

<b>11</b>	Τραπέζι δωματίου	<b>ΧΕΝΙΑ</b> Πτυσσόμεν ο Γραφείο (Διαστάσει ς: 1200X 760 X 730H mm)	<b>13</b>	ΙΣΟΓΕΙ Ο	0	0	<b>ΜΕΤΑΛΛΙ ΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤ ΟΣ</b>	<b>ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖ ΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ</b>
				Α' ΟΡΟΦ ΟΣ:	3	<b>1+1+1=3τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης	RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥ ΚΟ (U775)	<b>13</b>
				Β' ΟΡΟΦ ΟΣ:	3	<b>1+1+1=3τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Γ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	3	<b>1+1+1=3τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Δ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	2	<b>1+1=2τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Ε' ΟΡΟΦ ΟΣ:	2	<b>1+1=2τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			

<b>12</b>	Καρέκλες δωματίων	<b>ΕΝΑ</b> Κάθισμα Δερματίνη, Σκελετός Χρωμιωμέν ος (Διαστάσει ς: 56 X 52 X 83cm(H) cm)	<b>39</b>	ΙΣΟΓΕΙ Ο	0	0	<b>ΜΕΤΑΛ. ΣΚΕΛΕΤ ΟΣ</b>	<b>ΔΕΡΜΑΤ ΙΝΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ</b>
				Α' ΟΡΟΦ ΟΣ:	9	<b>3+3+3=9τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης	ΧΡΩΜΙΩ ΜΕΝΟΣ	G2A2 (705)	<b>39</b>
				Β' ΟΡΟΦ ΟΣ:	9	<b>3+3+3=9τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Γ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	9	<b>3+3+3=9τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			



				Δ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	6	3+3=6 <b>τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Ε' ΟΡΟΦ ΟΣ:	6	3+3=6 <b>τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			

13	Τραπεζαρίες	<b>ΧΕΝΙΑ</b> Πτυσσόμεν ο <b>Ροτόντα</b> Εστίασης  (Διαστάσει ς: Φ 1600 X 730H mm)	9	ΙΣΟΓΕΙ Ο	0	0	ΜΕΤΑΛΛΙ ΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤ ΟΣ	ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖ ΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ
				Α' ΟΡΟΦ ΟΣ:	2	1+1=2 <b>τεμ.</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
				Β' ΟΡΟΦ ΟΣ:	2	1+1=2 <b>τεμ.</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
				Γ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	2	1+1=2 <b>τεμ.</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
				Δ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	2	1+1=2 <b>τεμ.</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
				Ε' ΟΡΟΦ ΟΣ:	1	1 <b>τεμ.</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς	RAL 7021	ΚΑΡΥΔΙΑ	9

14	Καρέκλες τραπεζαρί ας	<b>MULTI</b>  Καρέκλα πλαστική  (Διαστάσει ς: 45 X 53 X 80cm(H))	17 <b>τεμά για από το σύνο λο των 81</b>	ΙΣΟΓΕΙ Ο	0	0	ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ
				Α' ΟΡΟΦ ΟΣ:	18	9+9=18 <b>τεμ.</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Β' ΟΡΟΦ ΟΣ:	18	9+9=18 <b>τεμ.</b> Αίθουσα αναψυχής		
							ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΧΕΛΕΤΟΣ	81

		cm)				συγκεντρώσεω ς		
				Γ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	1 8	9+9= <b>18τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Δ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	1 8	9+9= <b>18τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Ε' ΟΡΟΦ ΟΣ:	9	<b>9τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		

<b>20</b>	Γραφείο υπολογισ τή	<b>TETRA "N"</b> σταθερό	<b>8</b>	ΙΣΟΓΕΙ Ο	0	0	<b>ΜΕΤΑΛΛΙ ΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤ ΟΣ</b>	<b>ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖ ΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ</b>
				Α' ΟΡΟΦ ΟΣ:	2	1+1= <b>2τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
				Β' ΟΡΟΦ ΟΣ:	2	1+1= <b>2τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
				Γ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	2	1+1= <b>2τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
				Δ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	1	<b>1τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
				Ε' ΟΡΟΦ ΟΣ:	1	<b>1τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
		(Διαστάσει ς: 1200X600X 730H mm)					RAL 9006	ΚΑΡΥΔΙΑ	<b>8</b>

<b>21</b>	Τροχήλατ ες καρέκλες συνεργασ ίας	<b>ACTION</b>	<b>64</b>	ΙΣΟΓΕΙ Ο	8	4+4= <b>8τεμ:</b> Γραφεία κοινωνικών λειτουργών (για δύο τραπέζια συνεργασίας 4	<b>ΜΕΤΑΛ. ΣΚΕΛΕΤ ΟΣ</b>	<b>ΔΕΡΜΑΤ ΙΝΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ</b>
							RAL 7021	B2A2 (709)	

					ατόμων έκαστο)			
			Α' ΟΡΟΦ ΟΣ:	0	0	-	-	
			Β' ΟΡΟΦ ΟΣ:	8	<b>8τεμ</b> : Αίθουσες νοητικής ενδυνάμωσης	RAL 7021	G2A2 (705)	
		8		<b>8τεμ</b> : Αίθουσες νοητικής ενδυνάμωσης	RAL 7021	B2A2 (709)		
		8		<b>8τεμ</b> : Αίθουσες νοητικής ενδυνάμωσης	RAL 7021	B2A1 (708)		
			Γ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	8	<b>8 τεμ.</b> : Γραφείο οικογενειακών βοηθών	RAL 7021	B2A2 (709)	24
			Δ' ΟΡΟΦ ΟΣ:	1 2	<b>12τεμ.</b> : Χώρος ηλεκτρονικών υπολογιστών	RAL 7021	B2A1 (708)	20
			Ε' ΟΡΟΦ ΟΣ:	1 2	<b>12τεμ.</b> : Χώρος ηλεκτρονικών υπολογιστών	RAL 7021	G2A2 (705)	20

Β. στην παραλαβή με παρατηρήσεις (λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης) των κάτωθι ειδών, τα οποία παραδόθηκαν στους χώρους που προβλέπεται στη μελέτη, όπως φαίνονται στον Πίνακα 2:

Πίνακας 2

ΟΜΑΔΑ Α: Έπιπλα ιατρείων , δωματίων, γραφείων									
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Τ Ε Μ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΜ.		ΘΕΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ & ΥΦΗΣ		ΤΜΧ ΑΝΑ ΤΥΠΟ-ΕΠΙΛΟΓΗ
2	Καρέκλα τροχήλατη	<b>SMART-D</b> Διευθυντική Καρέκλα, τροχήλατη, ορθογώνια πλάτη, δερματίνη  (Διαστάσεις: 66 x 66 x max119H cm)	38	ΙΣΟΓΕΙΟ	13	2+2+2=6τεμ:Γραφεία εξεταστήρια ιατρών, 1+1=2τεμ: Γραφεία κοινωνικών λειτουργών, 2τεμ: Γραφείο Νευροψυχολόγου, 3τεμ: Γραμματεία	ΜΕΤΑΛ. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ (ΗΛΕΚ/ΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Η ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ)	ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΧΡΩΜΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ
							RAL 7021	G2A4 (707)	13
				Α' ΟΡΟΦΟΣ:	2	1τεμ: Γραφείο ιατρού, 1τεμ: Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας (νοσηλείας)	RAL 7021	N2A2 (712)	2
					2	1+1=2τεμ.: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως (γραφείο υπολογιστή)	RAL 7021	G2A4 (707)	2
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	2	1τεμ: Γραφείο ιατρού, 1τεμ: Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας	RAL 7021	N2A2 (712)	2
					2	1+1=2τεμ.: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως (γραφείο υπολογιστή)	RAL 7021	G2A4 (707)	2



				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1τεμ.: Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας			
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1τεμ.: Γραφείο γραμματείας			

6	Γραφείο γραμματ είας γωνιακό	EURO NEW LINE	4	ΙΣΟΓΕΙ Ο	3	3τεμ: Γραμματεία	ΜΕΤΑΛΛΙ ΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤ ΟΣ	ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖ ΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ
							RAL 9006	ΚΑΡΥΔΙΑ	3
		(Διαστάσεις: 1600 X 1600 X730H mm)		Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	0	0	GRIS 150	ΘΕΙΑ	1
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	0	0			
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	0	0			
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	0	0			
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1τεμ.: Γραφείο διεύθυνσης			

10	Πολυθρό να δωματί ο	OLYMPIA Πολυθρόνα Δερματίνη (Διαστάσεις: 770X 790X720H mm)	2 1	ΙΣΟΓΕΙ Ο	0	0	ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ	G2A2 (705)	ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	5	2+2+1=5τεμ.:Χ ώροι ανάπαυσης			
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	5	2+2+1=5τεμ.:Χ ώροι ανάπαυσης			
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	5	2+2+1=5τεμ.:Χ ώροι ανάπαυσης			
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	3	2+1=3τεμ.:Χώρ ος ανάπαυσης			
Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	3	2+1=3τεμ.:Χώρ ος ανάπαυσης							

15	Καναπέδες τριθέσιοι	<b>OLYMPIA</b>  Τριθέσιος Καναπές Δερματίνη  (Διάστασεις:1 890X 790 X 720H mm)	8	ΙΣΟΓΕΙ Ο	0	0	<b>ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ</b>
				Α΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Β΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Γ΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Δ΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	1	<b>1τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
Ε΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	1	<b>1τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς						
							G2A4 (707)	8

16	Καναπέδες διθέσιοι	<b>OLYMPIA</b>  Διθέσιος Καναπές Δερματίνη  (Διάστασεις:1 330X 790 X 720H mm)	8	ΙΣΟΓΕΙ Ο	0	0	<b>ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ</b>
				Α΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Β΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Γ΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Δ΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	1	<b>1τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
							G2A4 (707)	8

				Ε΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
--	--	--	--	-------------------	---	--	--	--

17	Πολυθρό νες	<b>OLYMPIA</b>  Πολυθρόνα Δερματίνη  (Διάστασεις:7 70X 790 X 720H mm)	9	ΙΣΟΓΕΙ Ο	0	0	<b>ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ</b>          G2A4 (707)	<b>ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ</b>          9
				Α΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Β΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Γ΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Δ΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		
				Ε΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς		

18	Τραπεζά κια σαλονι ύ (μέσης)	<b>SLIM</b>  (Διαστάσεις: 1200X600X4 80H mm)	8	ΙΣΟΓΕΙ Ο	0	0	<b>ΜΕΤΑΛΛΙ ΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤ ΟΣ</b>	<b>ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖ ΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ</b>
				Α΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
				Β΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
				Γ΄ ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεω ς			
							RAL 9006	ΚΑΡΥΔΙΑ	8



						ς			
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			

19	Τραπεζάκια σαλονιού (γωνίας)	SLIM (Διαστάσεις: 600X600X480H mm)	8	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ
				Α' ΟΡΟΦΟΣ:	2	2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως	RAL 9006	ΚΑΡΥΔΙΑ	8
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	2	2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	2	2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			

### Παρατηρήσεις:

#### 1. A/A 2\_Καρέκλα τροχήλατη:

Το πλάτος της πλάτης στο ανώτερο σημείο της μετρήθηκε 39cm ενώ στην υπ' αριθμ. πρωτ. 63491/25.08.2022 Διακήρυξη προδιαγράφεται πλάτος 48cm. Κατά συνέπεια παρουσιάζει απόκλιση -9cm ενώ σύμφωνα με την ίδια διακήρυξη η αποδεκτή γενική απόκλιση είναι έως ±2cm. Παρόλα αυτά η εν λόγω διάσταση συμφωνεί με την Τεχνική Προσφορά την οποία υπέβαλε ο οικονομικός φορέας στη φάση του διαγωνισμού και η οποία έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

#### 2. A/A 5\_Τραπεζάκι για χώρο αναμονής (στα ιατρεία)

##### A/A 18\_Τραπεζάκια σαλονιού (μέσης)

##### A/A 19\_Τραπεζάκια σαλονιού (γωνίας)

Τα ανωτέρω τραπεζάκια δεν φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης όπως προδιαγράφεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 63491/25.08.2022 Διακήρυξη. Παρόλα αυτά είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά την οποία υπέβαλε ο οικονομικός φορέας στη φάση του διαγωνισμού και έγινε

αποδεκτή από την Επιτροπή Διαγωνισμού και η οποία δεν ανέφερε ότι τα εν λόγω τραπεζάκια θα φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης.

### 3. Α/Α 6\_Γραφείο γραμματείας γωνιακό

Το γραφείο φέρει μετώπη ύψους 255mm αντί 300mm που προδιαγράφεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 63491/25.08.2022 Διακήρυξη και στην υποβαλλόμενη Τεχνική Προσφορά του Οικονομικού Φορέα.

### 4. Α/Α 10\_Πολυθρόνα δωματίου

Α/Α 15\_Καναπέδες τριθέσιοι

Α/Α 16\_Καναπέδες διθέσιοι

Α/Α 17\_Πολυθρόνες

Τα εν λόγω είδη έχουν στενά μπράτσα 10,5cm αντί 15,5cm/ ±0,5cm που προδιαγράφεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 63491/25.08.2022 Διακήρυξη.

Γ. Στην απόρριψη των κάτωθι ειδών, όπως φαίνονται στον Πίνακα 3, τα οποία παραδόθηκαν στους χώρους που προβλέπεται στη μελέτη:

Πίνακας 3

ΟΜΑΔΑ Α: Έπιπλα ιατρείων, δωματίων, γραφείων								
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΤΕΜ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΜ.		ΘΕΣΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ
14	Καρέκλες τραπεζαρίκας	MULTI  Καρέκλα πλαστική  (Διαστάσεις: 45 X 53 X 80cm(H) cm)	64 τεμάχια από το σύνολο των 81	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Σ ΣΧΕΛΕΤΟΣ	81
				Α' ΟΡΟΦΟΣ:	18	9+9=18τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	18	9+9=18τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	18	9+9=18τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	18	9+9=18τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	9	9τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		

Παρατηρήσεις για το υλικό:

**5. Α/Α 14\_Καρέκλες τραπεζαρίας**

64 τεμάχια από το σύνολο των 81 τεμαχίων του εν λόγω είδους παρουσιάζουν αστάθεια λόγω ανισοσταθμίας στην έδραση των ποδιών τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι:

- οι αποκλίσεις των **υλικών 1** (Α/Α 2\_Καρέκλα τροχήλατη), **2** (Α/Α 5\_Τραπεζάκι για χώρο αναμονής, Α/Α 18\_Τραπεζάκια σαλονιού, Α/Α 19\_Τραπεζάκια σαλονιού), **3** (Α/Α 6\_Γραφείο γραμματείας γωνιακό) & **4** (Α/Α 10\_Πολυθρόνα δωματίου, Α/Α 15\_Καναπέδες τριθέσιοι, Α/Α 16\_Καναπέδες διθέσιοι, Α/Α 17\_Πολυθρόνες) **δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται.**
- Αντίθετα, η απόκλιση του **υλικού 5** (Α/Α 14\_Καρέκλες τραπεζαρίας) επηρεάζει την καταλληλότητά του για τη χρήση του και **δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.**

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Στο Ίλιον σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός Απριλίου, ημέρα Τετάρτη του έτους 2024, συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 201/2023 (ΑΔΑ: ΡΡΘ8ΩΕΒ-6Χ5) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 012/2024 (Α.Δ.Α.: ΨΚ11ΩΕΒ-ΔΞΦ), για τον ανοιχτό διαγωνισμό «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΥΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (ΠΡΩΗΝ ΟΜΑΔΑ Α' ΥΠΟΕΡΓΟ 1) βάσει του άρθρου 221 του ν. 4412/16 αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

**6. ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΜΠΟΥΡΗ**, Αρχιτέκτων Μηχανικός - Τακτικό Μέλος

**7. ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ**, Τοπογράφος Μηχανικός - Αναπληρωματικό Μέλος

**8. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ**, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού - Τακτικό Μέλος

προκειμένου να προβεί στην οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της προμήθειας του Υποέργου 1 που παραδόθηκαν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. πρωτ. 71940/25.09.2023 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ αυτού και του Δήμου Ιλίου.

Η επιτροπή, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού, με μακροσκοπική εξέταση, ελέγχου αφού έλαβε υπόψιν τους όρους της ανωτέρω σύμβασης και τα άρθρα 208 και 213 του ν.4412/2016 και προέβη:

**Α. Στην οριστική παραλαβή χωρίς παρατηρήσεις των κάτωθι ειδών, όπως φαίνονται στον κάτωθι Πίνακα 1, τα οποία παραδόθηκαν στους χώρους που προβλέπεται στη μελέτη, και ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης:**

## Πίνακας 1- Παραλαβή ειδών χωρίς παρατηρήσεις

ΟΜΑΔΑ Α: Έπιπλα ιατρείων , δωματίων, γραφείων										
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΤΕΜ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΜ.		ΘΕΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ & ΥΦΗΣ		ΤΜΧ ΑΝΑ ΤΥΠΟ-ΕΠΙΛΟΓΗ	
1	Γραφείο ιατρού, κοινών. λειτουργού κλπ.	ALTIS  (Διαστάσεις: 1600 X 800 X730H mm)	30	ΙΣΟΓΕΙΟ	10	6τεμ:Γραφεία εξεταστήρια ιατρών, 2τεμ: Γραφεία κοινωνικών λειτουργών, 2τεμ: Γραφείο Νευροψυχολόγου	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΑ	
							RAL 9006	ΚΑΡΥΔΙΑ	10	
				Α' ΟΡΟΦΟΣ:	4	1	1τεμ:Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσίας (νοσηλείας),	GRIS 150	ΟΞΙΑ	1
						1τεμ.: Γραφείο Ιατρού, 1τεμ.: Αίθουσα Φυσιοθεραπείας, 1τεμ.: Χώρος διαδραστικής άσκησης, 1τεμ.: Γραφείο Έργοθεραπείας	RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	4	
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1	1τεμ:Γραφείο νοσηλείας,	GRIS 150	ΟΞΙΑ	1
						1τεμ.: Γραφείο Ιατρού	RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	1	
				Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	8	1	1τεμ:Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσίας	GRIS 150	ΟΞΙΑ	1
						1τεμ.: Γραφείο Ιατρού, 1τεμ.: Οικογενειακών βοηθών, 2τεμ.: Γραφείο κοινωνικού λειτουργού, 4τεμ.: Γραφείο νοσηλευτριών	RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	8	
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ:Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσίας	GRIS 150	ΟΞΙΑ	1	

					1	<b>1τεμ.:</b> Γραφείο Ιατρού	RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	<b>1</b>
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	<b>1τεμ.:</b> Γραφείο γραμματείας,	GRIS 150	ΟΞΙΑ	<b>1</b>
					1	<b>1τεμ.:</b> Γραφείο διεύθυνσης	RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)	<b>1</b>

3	Καρέκλα συνεργασίας (σταθερή)	VIP-Ε Κάθισμα Συνεργασίας Δερματίνη, Σκελετός Χρωμιωμένους, Σταθερή	21	ΙΣΟΓΕΙΟ	1 3	2+2+2=6 <b>τεμ.:</b> Γραφεία εξεταστήρια ιατρών, 1+1=2 <b>τεμ.:</b> Γραφεία κοινωνικών λειτουργών, 2 <b>τεμ.:</b> Γραφείο Νευροψυχολόγου, 3 <b>τεμ.:</b> Γραμματεία	ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ	ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ				
										ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ	G2A4 (707)	13	
	(Διαστάσεις: 54 x 62 x 92H cm)				Α' ΟΡΟΦΟΣ:	4	1 <b>τεμ.:</b> Γραφείο ιατρού, 1 <b>τεμ.:</b> Αίθουσα φυσιοθεραπείας, 1 <b>τεμ.:</b> Χώρος διαδραστικής διοίκησης, 1 <b>τεμ.:</b> Γραφείο εργοθεραπείας	ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ	N2A2 (712)	8			
											Β' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1 <b>τεμ.:</b> Γραφείο ιατρού
											Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1 <b>τεμ.:</b> Γραφείο ιατρού
											Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1 <b>τεμ.:</b> Γραφείο ιατρού
											Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1 <b>τεμ.:</b> Γραφείο διεύθυνσης

4	Καναπές αναμονής (στα ιατρεία)	IKAROS- N, Διθέσιο Γκρι Μεταλλικό, επί δοκού (Διαστάσεις: 1295 x 730 x 810H mm)	8	ΙΣΟΓΕΙΟ	3	1+1+1=3 <b>τεμ.:</b> Αίθουσες αναμονής (ιατρεία)	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ

				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1 <b>τεμ.</b> : Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας		
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1 <b>τεμ.</b> : Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας		
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1 <b>τεμ.</b> : Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας		
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1 <b>τεμ.</b> : Γραφείο γραμματείας		

7	Συρταριέρ α	ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ	33	ΙΣΟΓΕΙΟ	1 3	2+2+2=6 <b>τεμ.</b> :Γρ αφεία εξεταστήρια ιατρών, 1+1=2 <b>τεμ.</b> : Γραφεία κοινωνικών λειτουργιών, 2 <b>τεμ.</b> : Γραφείο Νευροψυχολόγο υ, 3 <b>τεμ.</b> : Γραμματεία	ΠΛΑΙΝΑ- ΠΛΑΤΗ	ΚΑΠΑΚΙ- ΠΡΟΣΟ ΨΗ	ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ
		(Διαστάσεις: 43 X 59 X 55H cm)			1	1 <b>τεμ.</b> :Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας (νοσηλείας)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	13
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	4	1 <b>τεμ.</b> : Γραφείο Ιατρού, 1 <b>τεμ.</b> : Αίθουσα Φυσιοθεραπείας, 1 <b>τεμ.</b> : Χώρος διαδραστικής άσκησης, 1 <b>τεμ.</b> : Γραφείο Έργοθεραπείας	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΥΠΟΛΕΥ ΚΟ (U775)	5
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1 <b>τεμ.</b> : Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	15
					1	1 <b>τεμ.</b> : Γραφείο Ιατρού	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΥΠΟΛΕΥ ΚΟ (U775)	

					1	<b>1τεμ:</b> Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)
			Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:		8	<b>1τεμ.:</b> Γραφείο Ιατρού, <b>1 τεμ.:</b> Οικογενειακών βοηθών, <b>2τεμ.:</b> Γραφείο κοινωνικού λειτουργού, <b>4τεμ.:</b> Γραφείο νοσηλευτριών	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)
			Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:		1	<b>1τεμ:</b> Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)
					1	<b>1τεμ.:</b> Γραφείο Ιατρού	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)
			Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:		1	<b>1τεμ:</b> Γραφείο γραμματείας	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)
					1	<b>1τεμ.:</b> Γραφείο διεύθυνσης,	ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ (F509)	ΥΠΟΛΕΥΚΟ (U775)

8	Τραπεζάκι συνεργασίας τεσσάρων ατόμων	<b>SLIM "Υ "</b> <b>Ροτόντα</b> Μελαμίνης (Διαστάσεις: Φ 1000 X 730H mm)	2	ΙΣΟΓΕΙΟ	2	<b>2τεμ:</b> Γραφεία κοινωνικών λειτουργών (1+1)	<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ</b>	<b>ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ</b>
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	0	0			
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	0	0			
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	0	0	RAL 9006	ΚΑΡΥΔΙΑ	2
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	0	0			
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	0	0			

9	Τραπεζάκι συνεργασίας οκτώ ατόμων	<b>ALMA CONFERENCE- CO</b> (Διαστάσεις: 2400X 1200X730H mm)	8	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ</b>	<b>ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ</b>
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	0	0	RAL 9006	ΚΑΡΥΔΙΑ	8

				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	3	<b>3τεμ. (1+1+1):</b> Αίθουσες νοητικής ενδυνάμωσης			
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	<b>1 τεμ.:</b> Γραφείο οικογενειακών βοηθών			
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	<b>2 τεμ.:</b> Γραφείο ηλεκτρονικών υπολογιστών			
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	<b>2 τεμ.:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			

<b>11</b>	Τραπέζι δωματίου	<b>ΧΕΝΙΑ</b> Πτυσσόμενο Γραφείο (Διαστάσεις: 1200X 760 X 730H mm)	<b>13</b>	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	<b>ΜΕΤΑΛΛΙ ΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟ Σ</b>	<b>ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ</b>
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	3	<b>1+1+1=3τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	3	<b>1+1+1=3τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	3	<b>1+1+1=3τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	<b>1+1=2τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	<b>1+1=2τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
						RAL 9006	ΥΠΟΛΕΥ ΚΟ (U775)	<b>13</b>	

<b>12</b>	Καρέκλες δωματίων	<b>ΕΝΑ</b> Κάθισμα Δερματίνη, Σκελετός Χρωμιωμένο ς (Διαστάσεις: 56 X 52 X 83cm(H) cm)	<b>39</b>	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	<b>ΜΕΤΑΛ. ΣΚΕΛΕΤΟ Σ</b>	<b>ΔΕΡΜΑΤ ΙΝΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ</b>
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	9	<b>3+3+3=9τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	9	<b>3+3+3=9τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	9	<b>3+3+3=9τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	6	<b>3+3=6τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
						ΧΡΩΜΙΩΜ ΕΝΟΣ	G2A2 (705)	<b>39</b>	



				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	6	3+3=6 <b>τεμ.</b> Χώροι ανάπαυσης			
13	Τραπεζαρίες	<b>ΧΕΝΙΑ</b> Πτυσσόμενο <b>Ροτόντα</b> Εστίασης  (Διαστάσεις: Φ 1600 X 730H mm)	9	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	ΜΕΤΑΛΛΙ ΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟ Σ	ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΥ	ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως	RAL 7021	ΚΑΡΥΔΙΑ	9
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως	ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΧΕΛΕΤΟΣ		81
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			

14	Καρέκλες τραπεζαρία ς	<b>MULTI</b>  Καρέκλα πλαστική  (Διαστάσεις: 45 X 53 X 80cm(H) cm)	17 τεμάχ ια από το σύνολ ο των 81	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως	ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΧΕΛΕΤΟΣ		81
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	9+9=18 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			

				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	9	9τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
--	--	--	--	----------------	---	--------------------------------------	--	--	--

20	Γραφείο υπολογιστή	TETRA "N" σταθερό  (Διαστάσεις: 1200X600X730H mm)	8	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως	RAL 9006	ΚΑΡΥΔΙΑ	8
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως			

21	Τροχήλατες καρέκλες συνεργασίας	ACTION	64	ΙΣΟΓΕΙΟ	8	4+4=8τεμ: Γραφεία κοινωνικών λειτουργών (για δύο τραπέζια συνεργασίας 4 ατόμων έκαστο)	ΜΕΤΑΛ. ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	0	0	-	-	
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	8	8τεμ : Αίθουσες νοητικής ενδυνάμωσης	RAL 7021	G2A2 (705)	
					8	8τεμ : Αίθουσες νοητικής ενδυνάμωσης	RAL 7021	B2A2 (709)	
					8	8τεμ : Αίθουσες νοητικής ενδυνάμωσης	RAL 7021	B2A1 (708)	
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	8	8 τεμ.: Γραφείο οικογενειακών βοηθών	RAL 7021	B2A2 (709)	24

				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	1 2	<b>12τεμ.:</b> Χώρος ηλεκτρονικών υπολογιστών	RAL 7021	B2A1 (708)	20
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	1 2	<b>12τεμ.:</b> Χώρος ηλεκτρονικών υπολογιστών	RAL 7021	G2A2 (705)	20

Β. στην οριστική παραλαβή με παρατηρήσεις (λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης) των κάτωθι ειδών, τα οποία παραδόθηκαν στους χώρους που προβλέπεται στη μελέτη, σύμφωνα με τον Πίνακα 2:

Πίνακας 2

ΟΜΑΔΑ Α: Έπιπλα ιατρείων , δωματίων, γραφείων										
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΤΕ Μ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΜ.	ΘΕΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ & ΥΦΗΣ		ΤΜΧ ΑΝΑ ΤΥΠΟ-ΕΠΙΛΟΓΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ	
2	Καρέκλα τροχήλατη	<b>SMART-D</b> Διευθυντική Καρέκλα, τροχήλατη, ορθογώνια πλάτη, δερματίνη  (Διαστάσεις: 66 x 66 x max119H cm)	38	ΙΣΟΓΕΙΟ	1 3	2+2+2=6 <b>τεμ</b> :Γραφεία εξεταστήρια ιατρών, 1+1=2 <b>τεμ</b> : Γραφεία κοινωνικών λειτουργών, 2 <b>τεμ</b> : Γραφείο Νευροψυχολόγου, 3 <b>τεμ</b> : Γραμματεία	ΜΕΤΑΛ. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ (ΗΛΕΚ/ΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Ή ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ)	ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΧΡΩΜΑ)	13	
							RAL 7021			
				Α' ΟΡΟΦΟΣ:	2	1 <b>τεμ</b> : Γραφείο ιατρού, 1 <b>τεμ</b> : Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσίας (νοσηλείας)	RAL 7021	N2A2 (712)	2	
							2	1+1=2 <b>τεμ</b> : Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως (γραφείο υπολογιστή)	RAL 7021	G2A4 (707)
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	2	1 <b>τεμ</b> : Γραφείο ιατρού, 1 <b>τεμ</b> : Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσίας 1+1=2 <b>τεμ</b> : Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως (γραφείο υπολογιστή)			RAL 7021	N2A2 (712)
							2	2	2	RAL 7021

				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	9	<b>1τεμ:</b> Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσίας, <b>1τεμ.:</b> Γραφείο Ιατρού, <b>1 τεμ.:</b> Οικογενειακών βοηθών, <b>2τεμ.:</b> Γραφείο κοινωνικού λειτουργού, <b>4τεμ.:</b> Γραφείο νοσηλευτριών,	RAL 7021	N2A2 (712)	<b>9</b>
					2	1+1=2τεμ.: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως (γραφείο υπολογιστή)	RAL 7021	G2A4 (707)	<b>2</b>
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	<b>1τεμ:</b> Γραφείο ιατρού, <b>1τεμ.:</b> Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσίας,	RAL 7021	N2A2 (712)	<b>2</b>
					1	1τεμ.: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως (γραφείο υπολογιστή)	RAL 7021	G2A4 (707)	<b>1</b>
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	2	<b>1τεμ:</b> Γραφείο γραμματείας, <b>1τεμ.:</b> Γραφείο διεύθυνσης	RAL 7021	N2A2 (712)	<b>2</b>
					1	<b>1τεμ.:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως (γραφείο υπολογιστή)	RAL 7021	G2A4 (707)	<b>1</b>

<b>5</b>	Τραπεζάκι για χώρο αναμονής	<b>SLIM</b>	<b>8</b>	ΙΣΟΓΕΙΟ	3	1+1+1=3 <b>τεμ:</b> Αίθουσες αναμονής (ιατρεία)	<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ</b>	<b>ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ</b>
		(Διαστάσεις:900x600x380 H mm)		Α' ΟΡΟΦΟΣ:	1	<b>1τεμ.:</b> Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας	GRIS 150	ΟΕΙΑ	<b>8</b>
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	1	<b>1τεμ.:</b> Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας			

				Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ.: Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας			
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ.: Γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας			
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ.: Γραφείο γραμματείας			

6	Γραφείο γραμματείας γωνιακό	<b>EURO LINE NEW</b>	4	ΙΣΟΓΕΙΟ	3	3τεμ: Γραμματεία	<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ</b>	<b>ΕΠΙΦ. ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ</b>
		(Διαστάσεις: 1600 X 1600 X 730H mm)		Α' ΟΡΟΦΟΣ:	0	0	RAL 9006	ΚΑΡΥΔΙΑ	3
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	0	0	GRIS 150	ΟΞΙΑ	1
				Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	0	0			
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	0	0			
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Γραφείο διεύθυνσης			

10	Πολυθρόνα δωματίου	<b>OLYMPIA</b> Πολυθρόνα Δερματίνη (Διαστάσεις: 770X 790X720H mm)	21	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	<b>ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ</b>
				Α' ΟΡΟΦΟΣ:	5	2+2+1=5τεμ.: Χώροι ανάπαυσης	G2A2 (705)	21
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	5	2+2+1=5τεμ.: Χώροι ανάπαυσης		
				Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	5	2+2+1=5τεμ.: Χώροι ανάπαυσης		
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	3	2+1=3τεμ.: Χώροι ανάπαυσης		
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	3	2+1=3τεμ.: Χώροι ανάπαυσης		

15	Καναπέδες τριθέσιοι	<b>OLYMPIA</b>	8	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	<b>ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ</b>
----	---------------------	----------------	---	---------	---	---	------------------	--------------------------

		Τριθέσιος Καναπές Δερματίνη  (Διάστασεις:18 90X 790 X 720H mm)		Α' ΟΡΟΦΟΣ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως	G2A4 (707)	8
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		

16	Καναπέδες διαθέσιμοι	<b>OLYMPIA</b>	8	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	<b>ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ</b>
		Διθέσιος Καναπές Δερματίνη  (Διάστασεις:13 30X 790 X 720H mm)		Α' ΟΡΟΦΟΣ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως	G2A4 (707)	8
				Β' ΟΡΟΦΟΣ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		

17	Πολυθρόνες	<b>OLYMPIA</b>	9	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	<b>ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥΠΟ</b>
		Πολυθρόνα Δερματίνη		Α' ΟΡΟΦΟΣ:	2	1+1=2τεμ: Αίθουσα αναψυχής	G2A4 (707)	9





					συγκεντρώσεως
			Γ' ΟΡΟΦΟΣ:	2	2 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως
			Δ' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως
			Ε' ΟΡΟΦΟΣ:	1	1 <b>τεμ:</b> Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως

**Παρατηρήσεις:****1. A/A 2\_Καρέκλα τροχήλατη:**

Το πλάτος της πλάτης στο ανώτερο σημείο της μετρήθηκε 39cm ενώ στην υπ' αριθμ. πρωτ. 63491/25.08.2022 Διακήρυξη προδιαγράφεται πλάτος 48cm. Κατά συνέπεια, παρουσιάζει απόκλιση -9cm ενώ σύμφωνα με την ίδια διακήρυξη η αποδεκτή γενική απόκλιση είναι έως  $\pm 2$ cm. Παρόλα αυτά η εν λόγω διάσταση συμφωνεί με την Τεχνική Προσφορά την οποία υπέβαλε ο οικονομικός φορέας στη φάση του διαγωνισμού και η οποία έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

**2. A/A 5\_Τραπεζάκι για χώρο αναμονής (στα ιατρεία)****A/A 18\_Τραπεζάκια σαλονιού (μέσης)****A/A 19\_Τραπεζάκια σαλονιού (γωνίας)**

Τα ανωτέρω τραπεζάκια δεν φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης όπως προδιαγράφεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 63491/25.08.2022 Διακήρυξη. Παρόλα αυτά είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά την οποία υπέβαλε ο οικονομικός φορέας στη φάση του διαγωνισμού και έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Διαγωνισμού και η οποία δεν ανέφερε ότι τα εν λόγω τραπεζάκια θα φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης.

**3. A/A 6\_Γραφείο γραμματείας γωνιακό**

Το γραφείο φέρει μετώπη ύψους 255mm αντί 300mm που προδιαγράφεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 63491/25.08.2022 Διακήρυξη και στην υποβαλλόμενη Τεχνική Προσφορά του Οικονομικού Φορέα.

**9. A/A 10\_Πολυθρόνα δωματίου****A/A 15\_Καναπέδες τριθέσιοι****A/A 16\_Καναπέδες διθέσιοι****A/A 17\_Πολυθρόνες**

Τα εν λόγω είδη έχουν στενά μπράτσα 10,5cm αντί 15,5cm/  $\pm 0,5$ cm που προδιαγράφεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 63491/25.08.2022 Διακήρυξη.

**Γ. Στην απόρριψη των κάτωθι ειδών, τα οποία παραδόθηκαν στους χώρους που προβλέπεται στη μελέτη και φαίνονται στον Πίνακα 3:**

**Πίνακας 3**

ΟΜΑΔΑ Α: Έπιπλα ιατρείων , δωματίων, γραφείων							
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΤΕΜ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΜ.	ΘΕΣΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΧ/ΤΥ ΠΟ

14	Καρέκλες τραπεζαρία ς	MULTI	64 τεμάχια από το σύνολο των 81	ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΧΕΛΕΤΟΣ	81
				Α' ΟΡΟΦΟ Σ:	18	9+9=18τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Β' ΟΡΟΦΟ Σ:	18	9+9=18τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Γ' ΟΡΟΦΟ Σ:	18	9+9=18τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Δ' ΟΡΟΦΟ Σ:	18	9+9=18τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		
				Ε' ΟΡΟΦΟ Σ:	9	9τεμ: Αίθουσα αναψυχής συγκεντρώσεως		

**Παρατηρήσεις για το υλικό:****10. Α/Α 14\_Καρέκλες τραπεζαρίας**

Τα 64 τεμάχια από το σύνολο των 81 τεμαχίων του εν λόγω είδους παρουσιάζουν αστάθεια λόγω ανισοσταθμίας στην έδραση των ποδιών τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γνωμοδοτεί :

- υπέρ της οριστικής παραλαβής όλων των ειδών που αναγράφονται στους πίνακες 1 και 2, χωρίς έκπτωση, και
- υπέρ της απόρριψης των ειδών που αναγράφονται στον πίνακα 3, ήτοι των 64 τεμαχίων του είδους με Α/Α 14 και αντικατάστασής τους με άλλα, ισόποσα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και κατάλληλα προς χρήση.

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Α) Αποδέχεται** το πρωτοκόλλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των ειδών του υποέργου 1 της ομάδας Α': Έπιπλα ιατρείων, δωματίων, γραφείων, της εταιρείας «Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» σχετικά με τη συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του», σύμφωνα με το οποίο:

- οι αποκλίσεις των υλικών 1 (Α/Α 2\_Καρέκλα τροχήλατη), 2 (Α/Α 5\_Τραπεζάκι για χώρο αναμονής, Α/Α 18\_Τραπεζάκια σαλονιού, Α/Α 19\_Τραπεζάκια σαλονιού), 3 (Α/Α 6\_Γραφείο γραμματείας

γωνιακό) & 4 (Α/Α 10\_Πολυθρόνα δωματίου, Α/Α 15\_Καναπέδες τριθέσιοι, Α/Α 16\_Καναπέδες διθέσιοι, Α/Α 17\_Πολυθρόνες) δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

- Αντίθετα, η απόκλιση του υλικού 5 (Α/Α 14\_Καρέκλες τραπεζαρίας) επηρεάζει την καταλληλότητά του για τη χρήση του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

**β) Αποδέχεται** το πρωτόκολλο – γνωμοδότησης επιτροπής παραλαβής για την οριστική παραλαβή των ειδών του υποέργου 1 της ομάδας Α': Έπιπλα ιατρείων, δωματίων, γραφείων, της εταιρείας «Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» σχετικά με τη συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του», σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γνωμοδοτεί:

- υπέρ της οριστικής παραλαβής όλων των ειδών που αναγράφονται στους πίνακες 1 και 2, χωρίς έκπτωση, και
- υπέρ της απόρριψης των ειδών που αναγράφονται στον πίνακα 3, ήτοι των 64 τεμαχίων του είδους με Α/Α 14 και αντικατάστασής τους με άλλα, ισόποσα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και κατάλληλα προς χρήση.

**γ) Εγκρίνει** τον καθορισμό προθεσμίας για την αντικατάσταση του μέρους της συμβατικής ποσότητας που απορρίπτεται, δηλαδή των 64 εκ των 81 τεμαχίων του είδους Α/Α 14, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 213, παρ.1, και δεδομένου ότι *“η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου” /.../ “δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου”*, ήτοι δυο (2) μήνες.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρέανος Β.,  
Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,  
Φερεντίνος Γ., Χαραλαμπίδης Ι.**

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**