



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ

Δ/νση: Μπίμπιζα 1

Τ.Κ.: 131 22

ΤΗΛ: 213-20 30 188, 149

e-mail: annapapamichail@ilion.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Υλοτομία ή μη δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αρ. 027/2024 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται προς το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δέντρων για τη χρονική περίοδο από 26.01.2024 έως 30.06.2026, απαρτίζεται από τους Δ.Σ.: κ.κ. Γκόγκο Κωνσταντίνο, Μπλέτσα Θεόδωρο, Λιόση Αθανάσιο, Γεωργοπούλου Ελένη, Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη, Ρήγα Παναγιώτη και Μπατσής Χρήστο και τους υπαλλήλους του Δήμου: κα Δημητρακοπούλου Αγγελική, με αναπληρωτή αυτής τον κο Σκεντέρη Κωνσταντίνο, και κα Παπαμιχαήλ Άννα, με αναπληρώτρια αυτής την κα Ράππου Μαριάνθη. Η επιτροπή συνεδρίασε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου τη Δευτέρα 16-09-2024.

Παρόντες ήταν οι κ.κ. :

1. Γκόγκος Κωνσταντίνος
2. Μπλέτσας Θεόδωρος
3. Λιόσης Αθανάσιος
4. Γεωργακοπούλου Ελένη
5. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
6. Παπαμιχαήλ Άννα

Απόντες ήταν οι κ.κ.:

1. Μπατσής Χρήστος
2. Ρήγας Παναγιώτης
3. Δημητρακοπούλου Αγγελική

Αφού εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι), εισηγείται προς το Δημοτικό συμβούλιο:

Τη διατήρηση των δέντρων (μη υλοτομία) στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Κλεισούρας 76:

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 32182/17-05-2024 αίτηση της κας Λημναίου Σοφίας, με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί

πρόβλημα. Όπως αναφέρεται στην αίτηση, το δέντρο δημιουργεί προβλήματα στην μάντρα της οικίας.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη τη Τρίτη 21-05-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Κλεισούρας 76, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο πεζοδρόμιο πλάτους 1 μ. περίπου φύονται ένας φοίνικας (πιτσάρδια), ένα ελαιόδεντρο και μία ψευδοπασχαλιά. Η ψευδοπασχαλιά φύεται σε σημείο που εφάπτεται του μαντρότοιχου, μιας ιδιωτικής σιδερένιας κατασκευής και του ρολογιού της ΕΥΔΑΠ. Το δέντρο της ψευδοπασχαλιάς είναι ευθυτενές, μεγάλου ύψους (> 6μ.) και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης. Η περίμετρος του κορμού είναι 0,90 μ. περίπου. Σε ότι αφορά την μάντρα, αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της αυτοψίας.





Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση (**μη υλοτομία**) αυτού. Σε ότι αφορά την μάντρα της οικίας, αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο επικινδυνότητας δομικών κατασκευών εντός ρυμοτομικής γραμμής (δηλαδή εντός ιδιωτικής ιδιοκτησίας) είναι η Υπηρεσία Δόμησης Αιγάλεω, η οποία εξυπηρετεί τον Δήμο Ιλίου.

2. Θεοφίλου 12

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 40950/19-07-2024 αίτηση της κας Κασιδιάρη Ιωάννας με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα. Όπως αναφέρεται στην αίτηση, έχουν σκαρφαλώσει στο δέντρο δύο φορές διαρρήκτες.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Παρασκευή 26-07-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Θεοφίλου 12, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο πεζοδρόμιο πλάτους 1 μ. περίπου φύεται ένα δέντρο (λείλαντ). Το δέντρο έχει μια ελαφριά κλίση προς τον δρόμο, είναι μέτριου ύψους (> 6μ.) και μέτριας βλαστικής ανάπτυξης. Η περίμετρος του κορμού είναι 1 μ. περίπου. Επιπλέον, στον κορμό του δέντρου παρατηρήθηκαν σημάδια από πιθανή επέμβαση με εργαλείο κοπής.





Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση (**μη υλοτομία**) αυτού.

3. Δολιανών 28

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 44691/23-08-2024 αίτηση του κου Βαργιάμη Δημητρίου με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα. Όπως αναφέρεται στην αίτηση, το δέντρο έχει φτάσει τα 7-8 μ. σε ύψος και θα ήθελε να κοπεί για λόγους ασφαλείας (πτώση του δέντρου ή καταστροφή πεζοδρομίου).

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη τη Τρίτη 27-08-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Θεοφίλου 12, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο πεζοδρόμιο πλάτους 1,5 μ. περίπου φύτεται ένα δέντρο (λείλαντ). Το δέντρο είναι ευθετενές, μεγάλου ύψους (> 7μ.) και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης. Η περίμετρος του κορμού είναι 64 εκ. περίπου, ενώ παρατηρήθηκαν σημάδια μυκητολογικής ασθένειας που έχουν προκαλέσει μερική ξήρανση σε κλάδους του.



Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση (**μη υλοτομία**) αυτού καθώς η κατάσταση υγείας του δεν είναι μη αναστρέψιμη. Προτείνεται όπως το αρμόδιο Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου προβεί στις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες του δέντρου.

4. Έκτορος 59

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 44683/23-08-2024 αίτηση της κας Αγαθού Σοφίας με την οποία αιτείται την υλοτομία ή μεταφορά ενός δέντρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα. Όπως αναφέρεται στην αίτηση, το δέντρο φύεται στην είσοδο νέας τριώροφης κατοικίας και εμποδίζει την είσοδο των κατοίκων στην πολυκατοικία. Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη τη Τρίτη 27-08-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Έκτορος 59, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

Στο πεζοδρόμιο πλάτους 2,80 μ. περίπου φύτεται ένα δέντρο (ροβίνια). Το δέντρο είναι ευθετενές, μετρίου ύψους (> 4μ.) και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης με περίμετρο κορμού 69 εκ. περίπου. Βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην είσοδο των κατοίκων της πολυκατοικίας και εμποδίζει την είσοδο-έξοδο σε αυτήν. Ο αιτών έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Κάτοψη ισογείου-πυλωτής και Τοπογραφικό διάγραμμα της οικοδομικής άδειας με αποτύπωση του δέντρου).





Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση **(μη υλοτομία)** αυτού. Προτείνεται η μεταφύτευσή του από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) σε διπλανό σημείο που να μην εμποδίζει την είσοδο – έξοδο των κατοίκων της πολυκατοικίας, αν αυτό είναι εφικτό. Σε διαφορετική περίπτωση προτείνεται η υλοτομία αυτού μετά την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών από την ισχύουσα νομοθεσία, και φύτευση νέου σε σημείο που πληροί τις προδιαγραφές φύτευσης.

5. Ποσειδώνος 53

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 45384/30-08-2024 αίτηση του κου Δρακόπουλου Παναγιώτη με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα. Όπως αναφέρεται στην αίτηση, οι ρίζες του δέντρου έχουν εισχωρήσει στη μάνδρα της οικίας του και στην αποχέτευση με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στην μάνδρα και να βουλώνει η αποχέτευση.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη τη Τρίτη 10-09-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Ποσειδώνος 53, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο πεζοδρόμιο πλάτους 1,36 μ. περίπου φύτεται ένα δέντρο (λεμονιά). Το δέντρο έχει μικρή κλίση προς τον μαντρότοιχο της οικίας, είναι μετρίου ύψους (3-4μ.) και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, με περίμετρο κορμού 50 εκ. περίπου. Το δέντρο φύτεται σε απόσταση 20εκ. από τον μαντρότοιχο και παρατηρήθηκαν 2 ρωγμές πάνω του. Η αποχέτευση δεν αποτέλεσε αντικείμενο της αυτοψίας.





Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση **(μη υλοτομία)** αυτού. Προτείνεται η εξέταση του θέματος που αφορά στην αποχέτευση από την αρμόδια υπηρεσία.

6. Τιβερίου 11

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 46573/09-09-2024 αίτηση της κας Γιαννακοπούλου Ελένης με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα. Όπως αναφέρεται στην αίτηση, τα κλαδιά του δέντρου μπαίνουν μέσα στο σπίτι της, βγάζουν κάτι σαν ρετσίνα και λερώνουν το σπίτι, τα αυτοκίνητα και προκαλούν ζημιές. Επιπλέον, οι ρίζες του έχουν χαλάσει τις πλάκες του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πέσουν.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη τη Τρίτη 10-09-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Τιβερίου 11, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο πεζοδρόμιο πλάτους 1 μ. περίπου φύεται ένα δέντρο (ακακία). Το δέντρο έχει

μικρή κλίση προς τον δρόμο, είναι μετρίου ύψους (3- 4μ.) και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, με περίμετρο κορμού 50 εκ. περίπου. Το δέντρο φύεται πολύ κοντά με τον τοίχο του σπιτιού ενώ τα κλαδιά του επεκτείνονται σε όλο τον δρόμο. Οι πλάκες του πεζοδρομίου έχουν ανασηκωθεί και έχουν σπάσει με αποτέλεσμα να καθιστούν επικίνδυνη την διέλευση των πεζών στο πεζοδρόμιο.





Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση (**μη υλοτομία**) αυτού. Προτείνεται όπως το αρμόδιο Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου προβεί στις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες του δέντρου και την άμεση κλάδευση αυτού. Επίσης, όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τεχνική υπηρεσία) προβεί σε έντεχνη αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Τη υλοτομία του δέντρου στην παρακάτω περίπτωση:

7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 74

Σχετική η από 09-07-2024 ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου με την οποία ζητείται ο έλεγχος του δέντρου καθώς ο κορμός του έχει κουφώσει, γεγονός που το καθιστά επικίνδυνο για πτώση.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Παρασκευή 26-07-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως 74, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο πεζοδρόμιο πλάτους 0,95 μ. περίπου φύεται ένα δέντρο λεύκης ύψους >10μ. Το δέντρο έχει περίμετρο κορμού περίπου 1,80μ., με ικανοποιητική βλαστική ανάπτυξη και μια κλίση προς το πεζοδρόμιο. Μακροσκοπικά, η κατάσταση της υγείας του δέντρου δεν βρέθηκε καλή με σημάδια προχωρημένης σήψης από έντονη προσβολή μύκητα. Παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις και έντονα

κουφώματα στον κορμό και ειδικότερα στην βάση του, και αποκόλληση του φλοιού του κορμού. Επιπλέον, οι πλάκες του πεζοδρομίου έχουν ανασηκωθεί.





Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κατάσταση υγείας του δέντρου δεν είναι καλή με σημάδια προχωρημένης σήψης (η οποία είναι μη αναστρέψιμη) από έντονη προσβολή μύκητα, αλλοιώσεις, αποκόλληση του φλοιού και έντονα κουφώματα στον κορμό και ειδικότερα στην βάση του, και για την αποφυγή ατυχημάτων, υλικών και άλλων ζημιών, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά την **υλοτομία** αυτού. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προχωρήσει στην υλοτομία του δέντρου, μετά την έκδοση των σχετικών αδειών και όπως προβεί σε φύτευση νέου για την αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές φύτευσης. Επιπλέον,

όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έντεχνη αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Η Γενική Γραμματέας

Παπάζογλου Αναστασία