



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 28^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 185/2024

Αριθμ. Πρωτ.: 58931/28.11.2024

ΘΕΜΑ

**Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία
του Δήμου μας**

Σήμερα την **22^η Νοεμβρίου 2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών & Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», ύστερα από την υπ' αριθμ. 57225/18.11.2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Κουκουβίνου Δημητρίου η οποία γνωστοποιήθηκε στην κα Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 18.11.2024 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.5056/2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα πέντε (35) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΛΙΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΡΕΒΒΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΟΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΔΕΜΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα 32, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραγκάκης Γεώργιος, αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 57480/20.11.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αρ. 027/2024 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται προς το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δέντρων για τη χρονική περίοδο από 26.01.2024 έως 30.06.2026, απαρτίζεται από τους Δ.Σ.: κ.κ. Γκόγκο Κωνσταντίνο, Μπλέτσα Θεόδωρο, Λιόση Αθανάσιο, Γεωργοπούλου Ελένη, Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη, Ρήγα Παναγιώτη και Μπατσή Χρήστο και τους υπαλλήλους του Δήμου: κα Δημητρακοπούλου Αγγελική, με αναπληρωτή αυτής τον κο Σκεντέρη Κωνσταντίνο, και κα Παπαμιχαήλ Άννα, με αναπληρώτρια αυτής την κα Ράππου Μαριάνθη.

Η επιτροπή συνεδρίασε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου την Δευτέρα 18-11-2024.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.:

1. Γκόγκος Κωνσταντίνος
2. Λιόσης Αθανάσιος
3. Γεωργακοπούλου Ελένη
4. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
5. Ρήγας Παναγιώτης
6. Μπλέτσας Θεόδωρος
7. Δημητρακοπούλου Αγγελική
8. Παπαμιχαήλ Άννα

Απών ήταν ο κος Μπατσή Χρήστος

Αφού εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι), εισηγείται προς το Δημοτικό συμβούλιο:

Α. Τη διατήρηση των δέντρων (μη υλοτομία) στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 50

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 52328/17-10-2024 αίτηση του κου Ντάσιου Κωνσταντίνου, με την οποία αιτείται την υλοτομία δέντρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, οι ρίζες των δέντρων, και κυρίως του μεγαλύτερου εξ αυτών, έχουν ανασηκώσει το έδαφος με συνέπεια τα νερά της βροχής να λιμνάζουν και να δημιουργούν μεγάλη υγρασία στο εσωτερικό του υπόγειου του σπιτιού του. Επιπλέον, το μεγαλύτερο δέντρο είναι πάνω από την κεντρική αποχέτευση

του δρόμου, όπου όλα τα φύλλα και τα κλαδιά πέφτουν μέσα σε αυτήν, με κίνδυνο την φραγή της ενώ η κυκλοφορία των πεζών στο πεζοδρόμιο δεν γίνεται με ασφάλεια. Σημειώνεται ότι υπήρξε προηγούμενη αίτηση για την υλοτομία των δέντρων, το έτος 2016, στην οποία το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφανθεί αρνητικά με την υπ'αρ. 255/2016 Απόφασή του.

Αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου μετέβησαν την Τετάρτη 06-11-2024 στο σημείο που βρίσκονται τα εν λόγω δέντρα, επί της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου 50, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο πεζοδρόμιο πλάτους 3,60 μ. περίπου (μαζί με πιθανή πρασιά) φύονται τρία δέντρα (βραχυχίτωνες). Το ένα δέντρο αριστερά είναι ξερό. Τα άλλα δύο είναι ευθυτενή με ικανοποιητική βλαστική ανάπτυξη. Το μεσαίο δέντρο έχει περίμετρο κορμού 1,10μ. και ύψος 7μ. περίπου ενώ το δέντρο δεξιά έχει περίμετρο κορμού 0,70 μ. και ύψος 5μ. περίπου. Δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας στα δύο δέντρα.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία των δέντρων, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση **(μη υλοτομία)** των **δύο δέντρων δεξιά** καθώς μακροσκοπικά δεν παρατηρείται κάποιο σύμπτωμα ασθένειάς τους. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στην απομάκρυνση του νεκρωμένου δέντρου και την αντικατάστασή του με νέο κατάλληλο δέντρο, στο ίδιο ή άλλο σημείο, και όπως προβεί σε τυχόν απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες των δύο υπολειπόμενων δέντρων.

2. Μακαρίου 114

Σχετική η υπ' αρ. 50564/07-10-2024 αίτηση του κου Κουκουβίνου Εμμανουήλ με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου που βρίσκεται έξω από το σπίτι του.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Τρίτη 22-10-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Μακαρίου 114, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Σε πεζοδρόμιου πλάτους 0,94 μ. φύτεται ένα δέντρο μουριάς με περίμετρο κορμού 0,53 μ. Το δέντρο είναι ευθυτενές και ξερό κατά μεγάλο ποσοστό στο άνω μέρος του. Στον κορμό χαμηλά υπάρχει κοίλωμα από άγνωστη αιτία.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση **(μη υλοτομία)** αυτού. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί σε κλάδεμα του ξερού μέρους του δέντρου, για να βοηθηθεί η ανάπτυξή του.

3. Μαυρικού 16

Σχετική η υπ' αρ. 35605/10-06-2024 αίτηση του κου Λυτσιούλη Αλέξανδρου με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου γιατί όπως επικαλείται, δημιουργεί πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, μπροστά από την πιλοτή της πολυκατοικίας υπάρχει μια νεραντζιά που εμποδίζει, καθώς θέλει να χρησιμοποιήσει το πάρκινγκ της πιλοτής στην πολυκατοικία που μένει.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Τρίτη 18-06-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Μαυρικού 16, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,3μ. φύτεται μια νεραντζιά με περίμετρο κορμού 0,46μ. Το δέντρο είναι ευθυτενές με πλούσια βλαστική ανάπτυξη. Ο αιτών έχει προσκομίσει απόσπασμα του συμβολαίου του ακινήτου και ενός σχεδίου

κάτοψης. Από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προέκυψε ότι το δέντρο εμποδίζει σε εγκεκριμένη θέση πάρκινγκ οπότε ζητήθηκαν επιπλέον δικαιολογητικά με το υπ' αρ. πρωτ. 37240/21-06-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (αντίγραφο της οικοδομικής αδείας, κάτοψη ισογείου της οικοδομής και τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφο από τον φάκελο της οικοδομικής αδείας). Ο αιτών μέχρι σήμερα και μετά από ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία, δεν έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι το δέντρο εμποδίζει σε εγκεκριμένη θέση στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση **(μη υλοτομία)** αυτού, καθώς δεν αποδεικνύεται ότι το δέντρο εμποδίζει την είσοδο οχημάτων σε εγκεκριμένη θέση στάθμευσης. Ο αιτών δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 37240/21-06-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

4. Πλατεία Μινωτή – Αγίας Παρασκευής 2 και Ιουλιανού

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 51951/15-10-2024 αίτηση της κας Τρελάκη – Φραγκούλη Χρυσούλας με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα. Όπως αναφέρεται στην αίτηση, πίσω από την κατοικία της και εντός του πάρκου, υπάρχει ένας τεράστιος ευκάλυπτος σε απόσταση περίπου 2 μέτρων. Οι ρίζες του δέντρου έχουν προκαλέσει ζημιά στο αποχετευτικό σύστημα του σπιτιού, όπου χρειάστηκε να προβεί σε πλήρη ανακαίνιση του μπάνιου της οικίας. Επίσης, λόγω του μεγέθους του δέντρου υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει πάνω στην οικία όπου κατοικεί οικογένεια και να προκαλέσει ατύχημα.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Παρασκευή 18-10-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, εντός της Πλατείας Μινωτή στο ύψος της οδού Ιουλιανού και Αγ. Παρασκευής 2, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Εντός της πλατείας φύεται ένα δέντρο (ευκάλυπτος) μεγάλου ύψους (> 10μ.). Το δέντρο είναι ευθυτενές και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης με περίμετρο κορμού 2 μ. περίπου. Μακροσκοπικά, παρατηρήθηκαν σημάδια προσβολής του δέντρου από μύκητες και εντομολογικούς εχθρούς, γεγονός που υπονοεί ότι το δέντρο βρίσκεται σε αρχική φθίνουσα κατάσταση.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση **(μη υλοτομία)** αυτού καθώς μακροσκοπικά, η υγεία του δέντρου κρίνεται σε αρχικό στάδιο φθίνουσας κατάστασης. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες, στην μείωση του όγκου της κόμης του και στον τακτικό έλεγχο του δέντρου.

5. Διομήδους 10

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 47532/16-09-2024 αίτηση του κου Βαρέση Νικόλαου με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα. Όπως αναφέρεται

στην αίτηση, οι ρίζες του δέντρου έχουν προκαλέσει ζημιές στην μάντρα και στην είσοδο της οικίας του.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Τρίτη 08-10-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο στην οδό Διομήδους 10, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Επί του πεζοδρομίου πλάτους 1,10 μ. φύτεται ένα ελαιόδεντρο μετρίου ύψους (> 5μ.). Το δέντρο είναι ευθυτενές με πλούσια βλαστική ανάπτυξη, και περίμετρο κορμού 1 μ. περίπου. Μακροσκοπικά, δεν παρατηρήθηκαν σημάδια ασθένειας του δέντρου.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση **(μη υλοτομία)** αυτού, καθώς μακροσκοπικά δεν παρατηρείται κάποιο πρόβλημα υγείας του δέντρου. Σε ότι αφορά στην μάντρα και την είσοδο της οικίας, αυτά δεν αφορούν στο αντικείμενο της αυτοψίας.

6. Διγενή Ακρίτα 9

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 55431/07-11-2024 αίτηση του κου Κοκάι Μάριου με την οποία αιτείται την υλοτομία δύο δέντρων γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, τα δέντρα είναι τόσο μεγάλα που κοντεύουν να μπουν μέσα στα σπίτια. Επιπλέον έχουν σηκώσει και έχουν σπάσει τις πλάκες του πεζοδρομίου.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Δευτέρα 11-11-2024 στο σημείο που βρίσκονται τα εν λόγω δέντρα στην οδό Διγενή Ακρίτα 9, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Επί του πεζοδρομίου πλάτους 1,80μ. περίπου φύονται δύο βραχυχίτωνες μεγάλου ύψους (γύρω στα 7μ. και στα 10μ.). Το αριστερό δέντρο έχει περίμετρο κορμού 0,83μ. και το δεξιά 1,60μ. περίπου. Τα δέντρα είναι ευθυτενή με πλούσια βλαστική ανάπτυξη. Στο δεξί δέντρο παρατηρήθηκε μια αλλοίωση στον κορμό από άγνωστη αιτία, το οποίο όμως δεν προκαλεί ανησυχία. Στο αριστερό δέντρο δεν παρατηρείται κάποιο σημάδι ασθένειας.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία των δέντρων, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση **(μη υλοτομία)** αυτών καθώς μακροσκοπικά, η κατάσταση υγείας των δέντρων δεν κρίνεται ανησυχητική. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες των δέντρων με την μείωση του όγκου της κόμης τους και στον επανέλεγχο του δέντρου δεξιά.

7. Πιερίας 9

Σχετική η υπ' αρ. 54649/04-11-2024 αίτηση της κας Ανδρικοπούλου Βούλας με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, το δέντρο έχει κλαδευτεί από την ΔΕΗ μονόπλευρα με αποτέλεσμα πρώτον να χαλάει η στατικότητα του κ δεύτερον να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πέσει στην σκεπή του σπιτιού της.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Τετάρτη 13-11-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Πιερίας 11, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο πεζοδρόμιο πλάτους <1 μ. φύτεται ένα πεύκο ύψους >12μ. Το δέντρο έχει μια μικρή κλίση προς το σπίτι της οδού Πιερίας 9, είναι

πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης και έχει περίμετρο κορμού > 2μ. Το δέντρο έχει υποστεί ελαφρύ κλάδεμα. Μακροσκοπικά, δεν παρατηρήθηκε κάποιο σημάδι ασθένειας του δέντρου που να προκαλεί ανησυχία. Ορισμένοι κλάδοι που βρέθηκαν νεκρωμένοι, πιθανώς να οφείλονται στην Κάμπια των πεύκων ή πιτυοκάμπη *Thaumetopoea pityocampa*.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση (**μη υλοτομία**) αυτού καθώς μακροσκοπικά, η κατάσταση της υγείας του δεν κρίνεται ανησυχητική. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες του δέντρου με την μείωση του όγκου της κόμης του και στην ένταξή του στο ετήσιο πρόγραμμα καταπολέμησης της πιτυοκάμπης.

Β. Την υλοτομία των δέντρων στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Πατρόκλου 48:

Σχετική η από 09-10-2024 ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τμήματος εφαρμογών πρασίνου, με την οποία αιτείται τον έλεγχο για υλοτομία ενός ελαιόδεντρου, γιατί απασχολεί η εικόνα του λόγω σάπιων τμημάτων.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Τετάρτη 16-10-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Πατρόκλου 48, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο πεζοδρόμιο πλάτους 1,40 μ. περίπου φύεται ένα ελαιόδεντρο μέτριου ύψους. Το δέντρο έχει κλαδευτεί πρόσφατα από το αρμόδιο τμήμα και έχει μια κλίση προς τον δρόμο.

Ο κορμός του παρουσιάζει έντονα κουφώματα (σήψη) από παθολογικά αίτια. Λόγω της κλίσης του προς τον δρόμο, υπάρχει ο κίνδυνος θραύσης του κορμού σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, γεγονός που εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και κυρίως το γεγονός ότι: α) υπάρχουν έντονα κουφώματα στην βάση του κορμού με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θέματα στη μηχανική συμπεριφορά του, καθιστώντας το επικίνδυνο για θλάση του κορμού σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, β) το δέντρο έχει κλίση προς δρόμο με συχνή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, καθιστώντας το επικίνδυνο για πρόκληση ατυχημάτων, υλικών και άλλων ζημιών, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά την **υλοτομία αυτού**. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στην υλοτομία του δέντρου, μετά την έκδοση των σχετικών αδειών και όπως προβεί σε φύτευση νέου για την αντικατάστασή του, σε σημείο που να πληρούνται οι προδιαγραφές φύτευσης.

2. Κλυταιμνήστρας 117

Σχετική η υπ' αριθ. πρωτ.: 53080/22-10-2024 αίτηση του κου Κορδά Ιωάννη με την οποία αιτείται την υλοτομία δέντρων. Όπως αναφέρει στην αίτηση α) τα δέντρα είναι ξερά και επικίνδυνα να πέσουν, β) έχουν καταστρέψει το πεζοδρόμιο μη επιτρέποντας τη διέλευση των πεζών και γ) η θέση τους είναι κάτω από καλώδια ηλεκτρισμού μεσαίας τάσεως και τυχόν πτώση τους θα προκαλέσει πιθανόν σοβαρό ατύχημα με άγνωστες συνέπειες.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Πέμπτη 24-10-2024 στο σημείο που βρίσκονται τα εν

λόγω δέντρα στη διασταύρωση των οδών Κλυταιμνήστρας 117 και Ερμιόνης 9, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Επί του πεζοδρομίου πλάτους 1,10 μ. περίπου φύονται τρία (3) δέντρα (ευκάλυπτοι) τα οποία είναι ευθυτενή. Ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά: Το αριστερό δέντρο είναι μικρού ύψους για το είδος του, έχει περίμετρο κορμού 1,10 μ., πλούσια βλαστική ανάπτυξη αλλά μακροσκοπικά εμφανίζει έντονη αλλοίωση του κορμού. Το μεσαίο δέντρο είναι μεγάλου ύψους, μέτριας βλαστικής ανάπτυξης, με περίμετρο κορμού 2,20 μ. περίπου. Μακροσκοπικά, στον κορμό του εμφανίζονται σημάδια προσβολής από παθογόνο (αποχρωματισμός κορμού, αποκόλληση φλοιού του κορμού), γεγονός που υπονοεί σήψη του κορμού και των κλάδων. Το δεξί δέντρο είναι μικρού ύψους, με περίμετρο κορμού 0,60μ. περίπου και ικανοποιητικής βλαστικής ανάπτυξης. Και τα τρία δέντρα βρίσκονται πλησίον σε καλώδιο ρεύματος της ΔΕΗ και έχουν υποστεί αυστηρό κλάδεμα.

Μακροσκοπικά παρατηρούνται αλλοιώσεις/ έλκη/ σήψη στους κορμούς. Ο μεσαίο δέντρο τα συμπτώματα επεκτείνονται και στους βραχίονες. Η συνήθης καταγεγραμμένη συμπεριφορά των προσβεβλημένων, από παθογόνα, δέντρων του είδους είναι η αιφνίδια πτώση βραχιόνων ή και ολόκληρων των δέντρων με κίνδυνο πρόκλησης υλικών ζημιών και ατυχημάτων.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί υπέρτερη αξία, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά την **υλοτομία των δύο δέντρων (του αριστερού και του μεσαίου)**. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προχωρήσει στην υλοτομία των δέντρων, μετά την έκδοση των σχετικών αδειών. Επιπλέον, όπως προβεί σε φύτευση νέων δέντρων για την αντικατάστασή τους, σε σημείο που να πληρούνται οι προδιαγραφές φύτευσης.

3. Πολυτέκνων 23

Σχετική η υπ' αρ. 53702/29-10-2024 αίτηση της κας Γκρίζη Νικολίτσας με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, στο σημείο υπάρχει ένα δέντρο με μεγάλη κλίση ώστε να υπάρχει κίνδυνος να πέσει πάνω στα αυτοκίνητα. Επίσης είναι άρρωστο και σκορπά κολλώδη ουσία, η οποία δεν γνωρίζει εάν επιβλαβής για τα υπόλοιπα δέντρα και για τους ανθρώπους.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη την Τετάρτη 13-11-2024 στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί της οδού Πολυτέκνων 23, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο πεζοδρόμιο πλάτους περίπου 1,70 μ. φύονται δύο δέντρα (ιβίσκοι). Τα δέντρα είναι μικρά σε ύψος και έχουν υποστεί κλάδεμα. Τα δύο δέντρα έχουν κλίση προς το πεζοδρόμιο (περίπου 60°). Η περίμετρος των κορμών τους είναι 0,3 μ. και 0,4 μ. και έχουν εμφανώς προσβληθεί από κοκκοειδή έντομα (ψευδόκοκκο). Η αίτηση αναφέρεται στο αριστερό δέντρο.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη α) το γεγονός ότι η κλίση του δέντρου είναι μεγάλη μπροστά από την πόρτα της οικίας, β) το δέντρο κουνιέται εύκολα με την πίεση του χεριού, γεγονός που υπονοεί ότι έχει επηρεαστεί η μηχανική του στήριξη και δεν είναι στατικά ασφαλές γ) η κατάσταση υγείας του βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία, εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά την **υλοτομία** αυτού. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα

εφαρμογών πρασίνου) προχωρήσει στην υλοτομία του δέντρου, μετά την έκδοση των σχετικών αδειών και όπως προβεί σε φύτευση νέου για την αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές φύτευσης.

4. Κ. Βιτυβίλια 12

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 48727/24-09-2024 αίτηση του κου Καββάδα Ιωάννη, με την οποία αιτείται εκ νέου την υλοτομία δύο δέντρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν πρόβλημα.

Σχετικά αναφέρεται ότι: ο κος Καββάδας Ιωάννης με τις υπ' αριθ. πρωτ. 80705/31-10-2023 και 81482/02-11-2023 αιτήσεις του, είχε αιτηθεί την υλοτομία δύο δέντρων (φοινίκων), καθώς, όπως αναφερόταν στις αιτήσεις, τα δέντρα έχουν μεγαλώσει πολύ ($> 6,5\mu$.) και δημιουργούν τα παρακάτω προβλήματα: α) Έχουν αρχίσει να σηκώνουν το πεζοδρόμιο, β) Ο κορμός τους πλέον εφάπτεται στο κούτελο του μπαλκονιού του πρώτου ορόφου της οικίας, προκαλώντας φθορές λόγω τριβής, γ) Οι ρίζες τους έχουν μεγαλώσει επικίνδυνα και ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στους αγωγούς αερίου, οι οποίοι περνούν από κάτω, δ) Τα φύλλα (πριν την κοπή τους από το κλιμάκιο του δήμου μας) ακουμπούσαν στα καλώδια της ΔΕΗ και μπαίνουν μέσα στο μπαλκόνι, με κίνδυνο να προκληθεί τραυματισμός στα παιδιά που μένουν στον πρώτο όροφο και ε) Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν ως μέσο αναρρίχησης από επίδοξους ληστές, διότι είναι πολύ εύκολο να σκαρφαλώσει κανείς στο μπαλκόνι μέσω του κορμού τους. Το θέμα είχε εξεταστεί στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή Υλοτομίας ή μη δέντρων στις 05-02-2024 η οποία είχε εισηγηθεί αρνητικά για την υλοτομία τους προς το ΔΣ, το οποίο στη συνέχεια απεφάνθη αρνητικά με την υπ' αρ. 044/2024 Απόφασή του.

Με την υπ' αρ. 29750/24-04-2024 ηλεκτρονική αλληλογραφία του ο κος Καββάδας είχε δηλώσει την ένστασή του προς την απόφαση του ΔΣ καθώς τα δύο δέντρα έχουν προκαλέσει ζημιές στην περιουσία του και επιπλέον έχουν προκληθεί τραυματισμοί από τα φύλλα των δέντρων σε ανήλικο τέκνο που διαμένει στον 1^ο όροφο της πολυκατοικίας Τώρα, με την παρούσα αίτηση, ζητά εκ νέου την υλοτομία των φοινίκων καθώς οι φοινίκες μεγαλώνουν επικίνδυνα και πλησιάζουν στα καλώδια ρεύματος της ΔΕΗ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα ή καταστροφή των καλωδίων.

Σε συνέχεια του τελευταίου αιτήματος αρμόδια υπάλληλος επισκέφτηκε εκ νέου το σημείο την Πέμπτη 17-10-2024 όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Οι φοινίκες μακροσκοπικά δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα ασθένειας. Όμως, α) έχουν μεγαλώσει αρκετά, με τον δεξί φοίνικα να βρίσκεται πολύ κοντά στα καλώδια ρεύματος της ΔΕΗ, β) τα φύλλα των δύο φοινίκων βρίσκονται μέσα στο μπαλκόνι του 1^{ου} ορόφου, δημιουργώντας πρόβλημα (και ατυχήματα σύμφωνα με τις αιτήσεις) στους κατοίκους του διαμερίσματος και γ) οι κορμοί των δέντρων πιέζουν το κούτελο και τα κάγκελα του μπαλκονιού προκαλώντας φθορές. Αναφέρεται ότι οι φοινίκες δεν μπορούν να περιοριστούν στην κατά ύψος ανάπτυξή τους με επεμβάσεις κλαδέματος καθώς αυτό θα οδηγούσε στην νέκρωσή τους. Επιπλέον, λόγω των καλωδίων της ΔΕΗ, δεν μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα σύμφωνα με την φύση τους. Ακόμη όμως κι αν δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός, μεγαλώνοντας θα προκαλούσε τα ίδια προβλήματα στο διαμέρισμα του 2^{ου} ορόφου. Επιπρόσθετα, λόγω του είδους και του μεγέθους τους δεν είναι τεχνικά εφικτή τυχόν μεταφύτευσή τους από τις υπηρεσίες του δήμου.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα και μετά από εκτενή συζήτηση εισηγείται **ομόφωνα** στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά την **υλοτομία των δύο φοινίκων**, παρόλο που τα δέντρα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα ασθένειας, κυρίως λόγω του είδους και της θέσης τους, των προβλημάτων που προκαλούν στην κατοικία και τους κατοίκους της καθώς και του γεγονότος ότι δεν είναι τεχνικά εφικτή η μεταφύτευσή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου, λόγω του μεγέθους τους. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προχωρήσει στην υλοτομία των δέντρων, μετά την έκδοση των σχετικών αδειών. Επιπλέον, όπως προβεί σε φύτευση νέων δέντρων, κατάλληλων για το σημείο, για την αντικατάστασή τους.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία) και
2. Την υλοτομία των δένδρων

όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ