



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

1^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 23.01.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 2544/24.01.2025)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **23^η Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 1683/17.01.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 17.01.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 005-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάντα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης περί 1) έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διενέργειας περί κήρυξης ως άγονου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 190.360,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λόγω απόρριψης της προσφοράς, 2) ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και 3) επανάληψη της διαδικασίας.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 1347/15.01.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τα άρθρα 106 και 121 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,
- Το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν,

- Τις διατάξεις του ν. 5056/23,
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
- Τη με αριθμό 358/24 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό πρωτ. 52708/21-12-2024 με ΑΔΑ: 6ΥΡΔΩΕΒ-Λ5Ζ, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, ο τρόπος εκτέλεσης, και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών,
- Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 52763/21-10-2024 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 24PROC015628310),
- Το γεγονός ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της προσφοράς που κατατέθηκε,
- Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,

Σας στέλνουμε το από 11/12/2024 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και την από 23-12-2024 άποψη και γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας σχετικά με την εξέλιξη του εν λόγω διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που αφορούν στη «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ιλίου», (ΚΜ 119/24), και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:

1. Την έγκριση του από 11.12.2024 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,
2. Τη ματαίωση της παρούσας διαδικασίας υπηρεσίας καθώς απορρίφθηκε η προσφορά που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
3. Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς τροποποίηση των όρων.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που έχει ως κατωτέρω:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

σύμφωνα με τη διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

Προϋπολογισμός: 190.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

Στο Ίλιον, την 12/11/2024 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού (Ε.Δ.) του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. **358, αρ. πρωτ. 52708/21.10.2024 (ΑΔΑ: 6ΥΡΔΩΕΒ-Λ5Ζ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: **«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ιλίου»**, σύμφωνα με τη διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία έχει λάβει τον αύξοντα αριθμό **(Α/Α) 360656** ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **Α.Δ.Α.Μ.: 24 PROC015628310 2024-10-21**.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, ήταν παρόντες:

- **Κυμπούρη Μαρίνα-Νώτα**, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τακτικό μέλος
- **Κοντεκάκη Δήμητρα**, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Τακτικό μέλος
- **Παπαζήση Μαρία**, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Τακτικό μέλος

Σύμφωνα με την διακήρυξη, η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών (στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ήταν η 29/10/2024, η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ήταν η 06/11/2024 και ώρα 15:00 μ.μ., ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 12/11/2024 και ώρα 10.00 π.μ.

Διαδικασία αποσφράγισης

1. Κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ως άνω διακήρυξη, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, συνδέθηκαν στο σύστημα το πρώτο (1^ο) τακτικό μέλος και το δεύτερο (2^ο) τακτικό μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού με τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και προέβησαν στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών. Αφού επέλεξαν τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αύξοντα **αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 360656**, διαπίστωσαν ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως **«κλειδωμένος»** και αφετέρου ότι στο διαγωνισμό είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα προσφορές.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

2. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν. Συγκεκριμένα, αρχικά αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι **«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»**. Στη συνέχεια, ενημερώθηκε ο διαχειριστής του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, για να ολοκληρώσει το πρώτο μέρος της αποσφράγισης ώστε στη συνέχεια η Επιτροπή να προχωρήσει στην αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών.

3. Αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τα δύο (2) ως άνω αναφερόμενα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, οι οποίοι εμφανίζονταν στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και διέθεταν τους απαραίτητους κωδικούς, καταχώρησαν και πάλι, διαδοχικά, στην ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), με αποτέλεσμα την αποσφράγιση των **«Οικονομικών προσφορών»**.

4. Συγκεκριμένα, στο διαγωνισμό υποβλήθηκε η κάτωθι μοναδική προσφορά, όπως εμφανίζεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ:

A/A	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα	Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς
1	ΤΟΠ BIZION Ε.Π.Ε.	04/11/2024 12:21:31

5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος:

A/A	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα	Συστημικός Αριθμός Προσφοράς
1	ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.	426004

6. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω ηλεκτρονικών φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού **έλεγε την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής** του μοναδικού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε ότι υπέβαλε ηλεκτρονικά εγγύηση συμμετοχής, με υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου της σε έντυπη μορφή, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

7. Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας κατέθεσε εμπροθέσμως και νομοτύπως στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο με τα κάτωθι στοιχεία, ο οποίος παραδόθηκε εσφραγιστος στην Επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας:

A/A	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα	Υπεύθυνος υποβολής	Αριθμός Πρωτοκόλλου
1	ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.	Μαρούκλας, Παύλος	552340/06-11-2024

8. Η Επιτροπή κατόπιν, αποσφράγισε τον άνωθεν φάκελο κι αφού πρώτα αρίθμησε και μονόγραψε τον σφραγισμένο φάκελο και όλα τα δικαιολογητικά που υπήρχαν εντός αυτού ανά φύλλο, εξέτασε την προσκόμιση του πρωτοτύπου της υπ' αριθμ. 2234009056/24-10-2024 εγγύησης συμμετοχής, ποσού 3.070,32 € υπέρ της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» και διαπίστωσε την εμπρόθεσμη και νομότυπη υποβολή της.
9. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο συμμετέχων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

10. Ο διαγωνιζόμενος υπέβαλλε τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής:

A/A	Ονοματεπώνυμο	Δικαιολογητικά συμμετοχής
-----	---------------	---------------------------

1	ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.	<p>I. Ε.Ε.Ε.Σ. και Συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωση (με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το Ε.Ε.Ε.Σ.)</p> <p>II. Εγγύηση Συμμετοχής</p>
---	-------------------	--

Αρχικά, η Επιτροπή έλεγξε το **Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)**, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, σε συνδυασμό με την **Υπεύθυνη Δήλωση** που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας, συμπληρωματικά με το Ε.Ε.Ε.Σ.

Το **συμπληρωμένο από τον οικονομικό φορέα ΕΕΕΣ**, καθώς και η **τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση**, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της διακήρυξης, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

Από τον έλεγχο προέκυψαν οι κάτωθι παρατηρήσεις.

10.α. Στο υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονομικού φορέα, στο ΜΕΡΟΣ III: Λόγοι αποκλεισμού, στο Κεφ. Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δεν συμπεριλαμβάνονται -συνεπώς δεν έχουν συμπληρωθεί- τα κάτωθι επεξηγηματικά πεδία τα οποία εμφανίζονται στο σχετικό υπόδειγμα Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού ως κάτωθι:

➤ **Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:**

Καταβολή φόρων

/.../

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-

➤ **Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

/.../

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-

Αναφορικά με τα προαναφερόμενα πεδία, και σε συνδυασμό με τον έλεγχο της συμπληρωματικής υπεύθυνης δήλωσης, επισημαίνεται ότι:

Στην συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωσή της, η εταιρεία ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ δηλώνει ότι «δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων της εταιρείας ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης» και ότι «δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος της εταιρείας ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς», στα σημεία 22 & 24 αντίστοιχα.

Επιπλέον, στο σημείο 27 δηλώνεται ότι «δεν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4 της Διακήρυξης», οι οποίοι αφορούν εκτός των άλλων τις περιπτώσεις που :

- α) ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή
- β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Συνεπώς, τα ως άνω πεδία που λείπουν από το ΕΕΕΣ συμπληρώνονται από την Υπεύθυνη Δήλωση που υπέβαλλε συμπληρωματικά η εταιρία με την προσφορά της (σημεία 22,24,27).

10.β. Στο υποβληθέν από τον οικονομικό φορέα Ε.Ε.Ε.Σ., και συγκεκριμένα στο ΜΕΡΟΣ IV: Κριτήρια επιλογής, δεν συμπεριλαμβάνονται οι ενότητες Α, Γ και Δ, όπως αυτές εμφανίζονται στο σχετικό υπόδειγμα Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού. Αντί αυτών, στο ΜΕΡΟΣ IV του υποβληθέντος Ε.Ε.Ε.Σ. υπάρχει η εξής εναλλακτική διατύπωση/δήλωση:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής.

Απάντηση:

Ναι

Η ως άνω διατύπωση του Μέρους IV του οικονομικού φορέα «ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους» κρίνεται κατ' αρχάς ασαφής αναφορικά με τις **ενότητες του παρόντος μέρους** στις οποίες αναφέρεται η δήλωση. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη οφείλουν να συμπληρωθούν μόνο οι ενότητες Α, Γ και Δ του Μέρους IV του σχετικού υποδείγματος Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού.

Επιπλέον, οι απαιτούμενες δηλώσεις του Μέρους IV του Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού, όπως παρατίθενται ακολούθως, δεν είναι στο σύνολό τους μονολεκτικές (Ναι/Όχι), ώστε να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην υποβληθείσα μονολεκτική δήλωση του οικονομικού φορέα (Ναι). Αντιθέτως, ορισμένες από αυτές απαιτούν περιγραφή και τεκμηρίωση, στοιχεία που απουσιάζουν παντελώς από το υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ.

Παρακάτω εξετάζονται οι ενότητες Α, Γ και Δ, όπως αυτές εμφανίζονται στο σχετικό υπόδειγμα Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού ως ακολούθως, σε συνδυασμό με τη συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του Ο.Φ.

➤ **Α: Καταλληλότητα**

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη / γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη / γνωστοποίηση.

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ: οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ: οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αναφορικά με τα προαναφερόμενα πεδία, και σε συνδυασμό με τον έλεγχο της συμπληρωματικής υπεύθυνης δήλωσης, επισημαίνεται ότι:

Στα σημεία 49 & 52 της συμπληρωματικής Υπεύθυνης Δήλωσης, η εταιρεία ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ του συμμετέχοντα δηλώνει ότι «ασκεί εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης/.../ και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς με Αρ. Μητρώου: 31534» /.../ «και Αρ. ΓΕΜΗ: 044563107000».

Συνεπώς, οι εν λόγω πληροφορίες της ενότητας Α: Καταλληλότητα δίνονται με σαφήνεια μέσω της συμπληρωματικής δήλωσης του οικονομικού φορέα και τεκμηριώνονται με τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί.

➤ **Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη / γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.

Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή

-

Ποσό

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Αποδέκτες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αναφορικά με τα προαναφερόμενα πεδία, και σε συνδυασμό με τον έλεγχο της συμπληρωματικής υπεύθυνης δήλωσης, επισημαίνεται ότι:

Στην συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωσή της, στο σημείο 35, η εταιρεία ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ δηλώνει ότι «έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία πενταετία (2019-2023) έργα συναφούς αντικειμένου και συγκεκριμένα τρεις (3) συμβάσεις που αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων – στάσεων αστικών/δημοτικών συγκοινωνιών για λογαριασμό δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων, εκ των οποίων η μία σύμβαση αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση συνολικά περισσότερων από

σαράντα (40) στέγαστρα στάσεων», σύμφωνα με την απαίτηση απόδειξης της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6.

Επισημαίνεται όμως ότι στην Υπεύθυνη Δήλωση δεν έχει συμπεριληφθεί ο σχετικός κατάλογος με τα αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες, που απαιτείται για την εκπλήρωση του εν λόγω κριτηρίου Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Ωστόσο, στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» περιλαμβάνονται τιμολόγια και πρωτόκολλα παραλαβής για τις τρεις ως άνω συμβάσεις, και συγκεκριμένα για λογαριασμό των Δήμων Μενεμένης, Παρανεστίου και Χανίων, όπου και αναγράφονται τα αντίστοιχα ποσά, οι ημερομηνίες και οι παραλήπτες.

Συνεπώς, η εν λόγω απάντηση κρίνεται αποδεκτή, παρότι ελλιπής.

Ποσοστό υπεργολαβίας

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής της διακήρυξης, το ποσοστό υπεργολαβίας του μέρους IV συμπληρώνεται **μόνο** εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβο. Ο εν λόγω Ο.Φ. όμως δηλώνει στην συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωσή του (στο σημείο 44) ότι «δεν στηρίζεται στις τεχνικές και οικονομικές ικανότητες άλλου οικονομικού φορέα, και ούτε προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας».

Συνεπώς, δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του συγκεκριμένου πεδίου στο ΕΕΕΣ.

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:

Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αναφορικά με τα προαναφερόμενα πεδία, και σε συνδυασμό με τον έλεγχο της συμπληρωματικής υπεύθυνης δήλωσης, επισημαίνεται ότι:

Στην συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωσή της, στα σημεία 38,50,53,54, η εταιρεία ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ δηλώνει ότι «διαθέτει, συμμορφώνεται και προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης CE για όλα τα προσφερόμενα είδη, υλικά, εξοπλισμό (από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης)».

Συνεπώς, το ως άνω πεδίο που απουσιάζει από το ΕΕΕΣ που έχει υποβάλλει ο οικονομικός φορέας συμπληρώνεται από την συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωσή του.

- **Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αναφορικά με τα προαναφερόμενα πεδία, και σε συνδυασμό με τον έλεγχο της συμπληρωματικής υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα, επισημαίνεται ότι :

Στην συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωσή της η εταιρεία ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ, αναφερόμενη στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.7 του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, δηλώνει τα κάτωθι:

«Διαθέτω, συμμορφώνομαι και προσκομίζω από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013, σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018 (το οποίο έχει αντικαταστήσει το πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007) και σύστημα διαχείρισης ενέργειας ISO 50001:2018 στον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη μεταλλικών δομών αστικού εξοπλισμού, στεγάστρων στάσεων λεωφορείων, ηλεκτρονικών πινακίδων, συστημάτων ενεργειακής αυτονομίας, πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού καθώς και δήλωση συμμόρφωσης CE για όλα τα προσφερόμενα είδη.» (σημείο 54)

Εφόσον η παραπάνω δήλωση εξεταστεί σε συνδυασμό με τα σημεία 44, 45, 47, 48, 49, 53 και 58 της υποβληθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης, απ' όπου τεκμαίρεται ότι η εταιρεία ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ αποτελεί την κατασκευάστρια, εγκαταστάτρια και διαχειρίστρια εταιρεία όλων των προσφερόμενων ειδών, κρίνεται ότι παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, ως προς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο της διακήρυξης (άρθρο 2.2.7) για

την κατασκευάστρια και την εταιρεία εγκατάστασης των στεγάστρων, των ηλεκτρικών μερών τους και της διαχείρισης της πλατφόρμας λειτουργίας, που εν προκειμένω ταυτίζονται.

53. Προσκομίζω βεβαίωση συμμόρφωσης CE από την εταιρεία μου ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ, η οποία είναι ο κατασκευαστής των προσφερόμενων στεγάστρων στάσεων και των ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβαλλόμενων μηνυμάτων ενημέρωσης επιβατικού κοινού.

44. Δεν στηρίζομαι στις τεχνικές και οικονομικές ικανότητες άλλου οικονομικού φορέα, και ούτε προτίθεται να αναθέσω οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας.

45. Χώρα προέλευσης: Η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων ειδών είναι η Ελλάδα. Τα προσφερόμενα είδη θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε., οδός Αιγάλεω 30 και Μήλου 21, Τ.Κ. 18545 Πειραιάς, Ελλάδα.

Επωνυμία Κατασκευαστή: ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.

Χρόνος ίδρυσης της προμηθεύτριας εταιρείας: 1997

Προσκομίζω την εν ισχύ άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου παραγωγής των προσφερόμενων ειδών.

Δυναμικότητα επιχείρησης: Κατά τα τελευταία τρία (3) έτη το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό είναι 24 και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών είναι 2. Διαθέτουμε παραπάνω από πέντε (5) άτομα εργατικό - τεχνικό προσωπικό και ένα (1) Μηχανικό Π.Ε. Υπεύθυνος ελέγχου ποιότητας ορίζεται ο Αθανάσιος Βλαστός, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων Π.Ε.

Προσκομίζω τον πίνακα προσωπικού έτους 2022.

46. Διαθέτουμε μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό μεγαλύτερο από δέκα (10) άτομα κατά τα τελευταία τρία (3) έτη καθώς και μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

47. Διαθέτουμε τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουμε τη σύμβαση σε κατάλληλο και υψηλό επίπεδο ποιότητας. Για την περίπτωση των συμβάσεων προμήθειας των ειδών για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, διαθέτουμε κατάλληλο προσωπικό για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του εξοπλισμού καθώς και συνεργείο για την συντήρησή του ή την αποκατάσταση των βλαβών, εάν και όποτε αυτό απαιτηθεί.

48. Διαθέτουμε τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό για την υλοποίηση των δοκιμών, ελέγχων και συντήρησης του προμηθευμένου εξοπλισμού.

49. Το τεχνικό προσωπικό και οι τεχνικές υπηρεσίες που διαθέτει η εταιρεία ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ επαρκούν για την ολοκλήρωση εκτέλεσης του έργου. Η επιχειρηματική δομή της εταιρείας ΤΟΠ

58. Βεβαιώνω ότι θα εξασφαλίζω την ασφαλή και διαρκή ροή ανταλλακτικών καθώς και τεχνική υποστήριξη (εργασίες επισκευών κ.λπ.) για δέκα (10) χρόνια από την εγκατάσταση των στάσεων.

Εν κατακλείδι

- οι υποβληθείσες πληροφορίες και η σχετική τεκμηρίωση στο συμπληρωμένο ΕΕΕΣ από τον οικονομικό φορέα (Ο.Φ.), ειδικά στις ενότητες που αφορούν στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ -λόγοι αποκλεισμού - και ΜΕΡΟΣ ΙV - κριτήρια επιλογής του υποψήφιου αναδόχου-) οι οποίες

παρουσίαζαν ελλείψεις, κρίνονται επαρκείς σε συνδυασμό με την συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα.

- 11.** Η Αναθέτουσα Αρχή όφειλε στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/16 όπως ισχύει, να επικοινωνήσει με τον φορέα που φέρεται να έχει εκδώσει την εγγυητική ώστε να διαπιστώσει/βεβαιώσει την εγκυρότητά της. Ο έλεγχος εγκυρότητας πραγματοποιήθηκε, από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία επικοινωνήσε με την εκδότρια Εταιρεία «**Ασφαλιστική Εταιρεία ΕΥΡΟΪΝΣ Α.Ε. Υποκατάστημα Ελλάδας**» την 12/11/2024 και **διαπιστώθηκε η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5523/12-11-2024 επιστολή της εν λόγω εταιρείας.**
- 12.** Από τον έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου των δικαιολογητικών συνεπώς προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής του ανωτέρω υποψηφίου με την επωνυμία «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.». είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτά.

Τεχνική προσφορά

- 13.** Η Επιτροπή, σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη της:

12.α) Το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4782/2021 και ισχύει:

«Άρθρο 102 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης».

12.β) Την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4782/2021 με τον οποίο τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων διατάξεων του Ν. 4412/2016, και το επίμαχο άρθρο 102, αναφέρεται σχετικά ότι:

«... η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν σε επιμέρους σημεία τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο υποψηφιότητας, αρκεί να μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα με τέτοιο τρόπο, ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και η αίτηση αυτή, της αναθέτουσας αρχής, να αφορά στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της προθεσμίας που είχε ταχθεί για την υποβολή υποψηφιότητας....».

12.γ) Τη διακήρυξη του διαγωνισμού και ιδιαίτερα την παράγραφο 3.1.2. με τίτλο «Αξιολόγηση Προσφορών» η οποία αναφέρει:

«Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι

αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.»

προχώρησε στην αξιολόγηση της **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του μοναδικού συμμετέχοντα με την επωνυμία «**ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.**».

Συγκεκριμένα, η τεχνική προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα θα έπρεπε να περιλαμβάνει τα εξής:

- I. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία, σύμφωνα με τη διακήρυξη άρθρο 2.7 Πιστοποιήσεις – λοιπές απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της Διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας έπρεπε να δηλώνει ότι:**
- Έχει λάβει γνώση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των τοπικών συνθηκών και τα αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
 - Τα στέγαστρα καθώς και ο εξοπλισμός που τα συνοδεύει, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της στάσης, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών πάνελ της ηλεκτρονικής πινακίδας και του συνοδεύοντος αυτών εξοπλισμού, τα τοποθετούμενα υλικά, οι συνδέσεις, κολλήσεις και στερεώσεις αυτών θα συμμορφώνονται πλήρως στην ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες ασφαλείας και τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και θα διαθέτουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά.
 - Τα στέγαστρα καθώς και ο εξοπλισμός που τα συνοδεύει θα συμμορφωθούν σε τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις των μελετών, που πιθανόν να ζητηθούν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.

Αντιθέτως, η υποβληθείσα υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος δηλώνει στα σημεία 10,11,12,13,14,15,16, 17, 42 ότι:

10. Η εταιρεία ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε. αποδέχεται πλήρως το σύνολο των όρων της διακήρυξης. Επίσης, η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με Αριθ. Μελ.: Π119/2024, με βάση την ανωτέρω μελέτη.
 11. Έλαβα πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της Μελέτης με Αρ. Μελέτης: με τα οριζόμενα στην με κωδικό Π119/2024 τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 12. Συμμορφώνομαι πλήρως με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης με Αρ. Μελέτης: με τα οριζόμενα στην με κωδικό Π119/2024.
 13. Η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, με τα παραρτήματά της, της οποίας έλαβα γνώση, και την αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 14. Η εταιρεία ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς.
 15. Η εταιρεία ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε. έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. με τα οριζόμενα στην με κωδικό Π119/2024 Μελέτης και η προσφορά της συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 16. Όλα τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν και τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης με Αρ. Μελέτης: με τα οριζόμενα στην με κωδικό Π119/2024 και δεσμεύομαι να προσκομίσω οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για την τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών.
 17. Έλαβα γνώση όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση των προς προμήθεια ειδών και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ...
42. Έχω λάβει γνώση της μελέτης της με αριθ. Π119/2024, των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, και ειδικότερα δηλώνω ότι, δεσμεύομαι να τηρήσω τους Όρους Σύμβασης όπως περιγράφονται αναλυτικά στη Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραπάνω μελέτης, καθώς και των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Ήτοι, δεν αναφέρεται ότι:

- έχουν ληφθεί υπόψη οι τοπικές συνθήκες και έχουν γίνει αποδεκτές χωρίς καμία επιφύλαξη,
- τα στέγαστρα καθώς και ο εξοπλισμός που τα συνοδεύει, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της στάσης, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών πάνελ της ηλεκτρονικής πινακίδας και του συνοδεύοντος αυτών εξοπλισμού, τα τοποθετούμενα υλικά, οι συνδέσεις, κολλήσεις και στερεώσεις αυτών θα συμμορφώνονται πλήρως στην ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες ασφαλείας και
- τα προσφερόμενα είδη θα συμμορφωθούν σε τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις των μελετών, που πιθανόν να ζητηθούν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.

Συνεπώς, παρατηρούνται ελλείψεις στην υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τα απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 2.7 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της Διακήρυξης.

II. Τεχνική προσφορά σε μορφότυπο word, για κάθε τύπο προσφερόμενου στεγάστρου όπου να προσδιορίζονται τα τεχνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά όλων των προσφερόμενων ειδών.

Η επιτροπή έλεγξε το αντίστοιχο έγγραφο της τεχνικής προσφοράς και κατέληξε στις κάτωθι παρατηρήσεις:

II.α. Η υποβληθείσα προσφορά αναφέρεται στον **Δήμο Ευρώτα** (σελ.1) και όχι στον Δήμο Ιλίου.

II.β. Δίνονται αντικρουόμενες πληροφορίες αναφορικά με την **πάκτωση του σκελετού** του στεγάστρου. Συγκεκριμένα, στις σελ. 4 και 7 της εν λόγω προσφοράς αναφέρεται ότι η πάκτωση του σκελετού του στεγάστρου γίνεται σε βάθος 25 εκ. από την επιφάνεια του πεζοδρομίου, ενώ στη σελ. 10 αναφέρεται ότι γίνεται σε βάθος 50εκ. Επισημαίνεται δε, ότι στη στατική μελέτη που έχει υποβληθεί μαζί με την τεχνική προσφορά, αποτυπώνεται βάθος έδρασης του στεγάστρου τουλάχιστον 50εκ., με υπόβαση σκυροδέματος C25/30.

Η τελευταία περιγραφή είναι αυτή που συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Π119/2024 του Παραρτήματος II της διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία (σελ.120) απαιτείται «**πάκτωση του σκελετού σε υπόβαση από σκυρόδεμα τουλ. C16/20, σε ικανοποιητικό βάθος από την επιφάνεια του πεζοδρομίου (τουλάχιστον 50cm), βάσει της στατικής μελέτης που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες**».

II.γ. Η οροφή των προσφερόμενων στεγάστρων και των δυο τύπων (B' και Γ') περιγράφεται τόσο στην τεχνική προσφορά, όσο και στα τεχνικά φυλλάδια και τρισδιάστατες απεικονίσεις (III) **ως τοξωτή**, με διάμετρο των τόξων των πετάλων, ίση με 194εκ. Αυτή η περιγραφή δεν συμφωνεί με την τεχνική προδιαγραφή της μελέτης, σύμφωνα με την οποία τα στέγαστρα και των δυο τύπων πρέπει να έχουν «επίπεδη οροφή με ελαφριά κλίση κατάλληλη για την απορροή των όμβριων».

Επιπλέον, στην μελέτη προδιαγράφεται ότι σε όλες τις οροφές θα χρησιμοποιηθούν κυψελωτά, ημιδιαφανή, **γαλακτώδη πολυκαρβονικά φύλλα**, πάχους τουλ.6 χιλ., ενώ στην προσφορά αναφέρεται ότι «για όλες τις οροφές θα χρησιμοποιηθούν κυψελωτά, ημιδιαφανή, πολυκαρβονικά φύλλα, πάχους 6 χιλ.» (σελίδες 4, 6 και 8), χωρίς να προσδιορίζεται δηλαδή ότι θα είναι γαλακτώδη. Συνεπώς, η προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Π119/2024, ως προς τη μορφολογία της οροφής των στάσεων (και των δύο τύπων).

II.δ. Στις σελ. 6 και 9 της εν λόγω προσφοράς αναφέρεται ότι «**οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Φ/Β κ.λπ.) που είναι απαραίτητες για το φωτισμό και τις λοιπές λειτουργίες του στεγάστρου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία**», αλλά δεν προσδιορίζονται τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ή/και μεγέθη. Επισημαίνεται δε, ότι ούτε το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει την προσφορά και καλύπτει μια σειρά από σχετικά προϊόντα, προσδιορίζει ποιο ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί.

II.ε. Το πλάτος των προσφερόμενων στεγάστρων είναι 110εκ. ενώ στην μελέτη, στην παράγραφο **2.1 Τύποι στεγάστρων**, προδιαγράφεται ότι τα στέγαστρα τόσο του τύπου B, όσο και του τύπου Γ, θα έχουν πλάτος 119 cm. Συνεπώς, η προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Π119/2024, ως προς το πλάτος των στάσεων (και των δύο τύπων).

II.στ. Η πλάτη του στεγάστρου τύπου B σύμφωνα με την τεχνική προσφορά θα είναι κλειστή με ενσωματωμένα διαφανή **κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα**, πάχους 10χιλ., ενώ στην μελέτη για την κλειστή πλάτη του τύπου B προδιαγράφονται διαφανή, **συμπαγή πολυκαρβονικά φύλλα**, πάχους τουλάχιστον 10mm. Στην τεχνική προσφορά επίσης αναφέρεται ότι στις στάσεις τύπου B, στην «πλάτη» υπάρχει και ελεύθερη δίοδος διαφυγής πλάτους 1,20 μ., ενώ στην μελέτη δεν προβλέπεται αυτό το τεχνικό χαρακτηριστικό.

Συνεπώς, η προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Π119/2024, ως προς την μορφολογία της «πλάτης» του τύπου B.

II.ζ. Στην μελέτη του Παραρτήματος II της διακήρυξης (κεφ. 2.2, παρ. 10), ορίζεται ότι στα στέγαστρα που θα τοποθετηθούν «**στις αφετηρίες και στα τέρματα των γραμμών θα**

προσθεθεί κιγκλίδωμα – κουπαστή στην πρόσοψη του στεγάστρου εκτός της εισόδου και εξόδου από αυτό (δηλαδή όχι καθ' όλο το μήκος του) για την τήρηση προτεραιότητας επιβίβασης στο λεωφορείο. Θα υποδειχθούν στον ανάδοχο οι ακριβείς θέσεις».

Στην τεχνική προσφορά απουσιάζει αυτή η πληροφορία.

Π.η. Σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά «το κάθε στέγαστρο (τύπου Β) διαθέτει τη δυνατότητα **εγκατάστασης ηλεκτρονικής πινακίδας, τεχνολογίας Led, μεταβαλλόμενων μηνυμάτων /.../ πλατφόρμας**» (σελ.7) και «το κάθε στέγαστρο (τύπου Γ) διαθέτει ηλεκτρονική πινακίδα, τεχνολογίας Led, μεταβαλλόμενων μηνυμάτων /.../ πλατφόρμας» (σελ.9), ενώ στην μελέτη του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης (κεφ. 2.2, παρ. 10), ορίζεται ότι «το κάθε στέγαστρο τύπου Β θα έχει ηλεκτρονική πινακίδα, τεχνολογίας Led, μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού, ενώ κάθε στέγαστρο τύπου Γ θα έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικής πινακίδας».

Συνεπώς, η προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Π119/2024, ως προς την εγκατάσταση ηλεκτρονικής πινακίδας, τεχνολογίας Led, ανά τύπο στάσης.

Π.θ. Παρατηρείται ασάφεια σχετικά με την εγκατάσταση κατάλληλου **ενεργειακά αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος** παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ασυμφωνία με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Π119/2024.

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο «Ηλεκτρομηχανολογικός Σχεδιασμός» της Τεχνικής Προσφοράς (σελ.12) αναφέρεται ότι «υπάρχει πρόνοια για πιθανή τοποθέτηση κατάλληλου ενεργειακά αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας», για όλα τα στέγαστρα, ενώ στα αντίστοιχα κεφάλαια τεχνικών προδιαγραφών για τον κάθε τύπο στεγάστρου ξεχωριστά αναφέρεται για τον τύπο Β ότι «το κάθε στέγαστρο διαθέτει ενεργειακά αυτόνομο Φ/Β και έχει δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεση τόσο με φωτοβολταϊκό όσο και συνδυαστικά με συνεχές ρεύμα (πίλαρ) στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ή/και με το δίκτυο του δημοτικού οδοφωτισμού» (σελ.6) και για τον τύπο Γ ότι «το κάθε στέγαστρο διαθέτει ενεργειακή αυτονομία επαρκή για τη λειτουργία του φωτισμού, της φόρτισης των έξυπνων smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που θα είναι εγκατεστημένη στη στάση» (σελ.9).

Από την άλλη, στην μελέτη Π119/2024, στο κεφάλαιο 2.2 του Παραρτήματος ΙΙ, αναφέρεται ότι «το κάθε στέγαστρο (και των δυο τύπων) θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονομία, επαρκή για την λειτουργία του φωτισμού, με δυνατότητα φόρτισης έξυπνων smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που θα είναι εγκατεστημένη στη στάση. Θα εξασφαλίζεται με σύνδεση με φωτοβολταϊκό πάνελ. Θα υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης και με αδιάληπτη παροχή ρεύματος (πίλαρ) ή/και με το δίκτυο του δημοτικού οδοφωτισμού».

Π.ι. Στο έγγραφο της Τεχνικής Προσφοράς αναφέρεται ότι προσκομίζεται τεχνικό φυλλάδιο - εγχειρίδιο συναρμολόγησης και εγκατάστασης, ενώ δεν έχει υποβληθεί κάτι σχετικό.

Π.κ. Τέλος, στην σελίδα 30 του εγγράφου της Τεχνικής Προσφοράς, δηλώνεται χρόνος εγγύησης που προσφέρει η εταιρεία (ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ) για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της κάθε προμήθειας για όλους τους τύπους των στάσεων και έναντι τυχόν κατασκευαστικής αστοχίας, ένας (1) χρόνο από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πλήρως σύμφωνο με τους όρους της Διακήρυξης, όπου στο Κεφ.2.7 του Παραρτήματος ΙΙ, παρ.4, απαιτείται Εγγύηση του υποψήφιου Αναδόχου ή/και της κατασκευάστριας εταιρείας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) ετών από την οριστική παραλαβή των προϊόντων, για όλα τα εξαρτήματα και τα ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα του εξοπλισμού των στεγάστρων των στάσεων (φωτοβολταϊκό σύστημα, ηλεκτρονική πινακίδα πληροφόρησης, φωτισμός κ.λπ.) και τυχόν πρόσθετων εξαρτημάτων αυτών για την απόδοση και την καλή λειτουργία τους καθώς και έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος.

ΙΙΙ. Τεχνικά έγγραφα και δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας των στεγάστρων. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνονταν:

- Τεχνική περιγραφή για το στέγαστρο ΑΠΕΛΛΑ-S1 (Τύπου Γ')
- Τεχνική περιγραφή για το στέγαστρο ΒΑΝΑΝΤΑ-S1(Τύπου Β')

- Τρισδιάστατες έγχρωμες αναπαραστάσεις και φωτογραφίες των προτεινόμενων κατασκευών (Τύπου Α', Β' και Γ')
- Τεχνικό φυλλάδιο για τις ηλεκτρονικές πινακίδες (τύπου BSS6)
- Τεχνικό φυλλάδιο για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ (ΦΒ_sm_lx_10-160_36_sololine_en)
- Μελέτες:
 - ✓ Τεχνική Έκθεση για τον «ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟ ΟΡΟΦΗΣ»
 - ✓ Τεχνική Έκθεση για τον «ΞΥΛΟΤΥΠΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ»
 - ✓ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ»
 - ✓ Τεχνική Έκθεση «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ»
 - ✓ Τεύχος στατικής μελέτης
- Σχέδια:
 - ✓ Ηλεκτρολογικό Σχέδιο για την εγκατάσταση υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο Μηχανικό

Η επιτροπή έλεγξε τα ως άνω υποβληθέντα έγγραφα / δικαιολογητικά και κατέληξε στις κάτωθι παρατηρήσεις:

- τα ως άνω τεχνικά έγγραφα και δικαιολογητικά δεν είναι προσαρμοσμένα ή/και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη Μελέτη Π119/2024 του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, επομένως δεν τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με αυτές.

Ειδικότερα:

Τα υποβληθέντα μοντέλα ΑΠΕΛΛΑ-S1 και ΒΑΝΑΝΤΑ-S1, καθώς και οι αντίστοιχες τρισδιάστατες έγχρωμες αναπαραστάσεις τους, αφορούν τυποποιημένα στέγαστρα με τοξωτή οροφή, τα οποία διατίθενται με καμάρα στην οροφή στις γωνίες 30° και 60° και προσφέρονται σε συγκεκριμένες χρωματικές επιλογές. Από την άλλη, η μελέτη προδιαγράφει την κατασκευή οροφής με επίπεδη επιφάνεια, η οποία θα έχει ελαφριά κλίση για την απορροή των όμβριων υδάτων και θα είναι σε χρώμα (RAL 2001), χρώμα διαφορετικό από τα άμεσα διαθέσιμα.

Παρόλο που στα τεχνικά φυλλάδια αναφέρεται η δυνατότητα εναλλακτικού σχεδιασμού που να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πελάτη, σε κανένα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν επισημαίνεται ότι αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται στην παρούσα τεχνική προσφορά.

Επιπλέον, ούτε το τεχνικό φυλλάδιο για τα φωτοβολταϊκά πάνελ, ούτε το ηλεκτρολογικό σχέδιο που το συνοδεύει, προσδιορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου εξοπλισμού ή παραπέμπουν σε κάποια μελέτη που τα προσδιορίζει. Το δε ηλεκτρολογικό σχέδιο κρίνεται ανεπαρκές καθώς δεν προκύπτει η ύπαρξη και σύνδεση του Φ/Β με το στέγαστρο σε αυτό.

Οι τεχνικές εκθέσεις και μελέτες δεν φέρουν πλήρεις και συγκεκριμένους τίτλους, δεν αναφέρουν συγκεκριμένους τύπους στεγαστρων ή αναφέρονται σε διαφορετικό τύπο από τον ζητούμενο.

IV. Πιστοποιητικά, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης:

- CE ηλεκτρονικών πινακίδων BSS6 (σύμφωνο με EN 60950-1 και EN 60950-22).
- CE στεγαστρων, που δεν αναφέρεται όμως ευκρινώς στα ζητούμενα στέγαστρα σύμφωνα με τη Μελέτη Π119/2024 του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης.

V. Στατικές μελέτες, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στη Διακήρυξη (άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης και άρθρο 2.7 Πιστοποιήσεις – λοιπές απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της Διακήρυξης), υπογεγραμμένες από τον αρμόδιο κατά νόμο Μηχανικό, που προσκομίστηκαν για:

- α. τον έλεγχο αντοχής & στατικής επάρκειας των προσφερόμενων στάσεων (αρχείο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ)
- β. τη στάση ως σύνολο του μεταλλικού φορέα (αρχεία: ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)
- γ. την πάκτωσή του για κάθε τύπο στεγαστρου (αρχείο: ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ)

στις οποίες δεν προσδιορίζεται ο τύπος του στεγαστρου για τον οποίο έχουν εκπονηθεί.

- VI. Εγγύηση του υποψήφιου Αναδόχου ή/και της κατασκευάστριας εταιρείας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) ετών από την οριστική παραλαβή των προϊόντων, για όλα τα εξαρτήματα και τα ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα του εξοπλισμού των στεγάστρων των στάσεων (φωτοβολταϊκό σύστημα, ηλεκτρονική πινακίδα πληροφόρησης, φωτισμός κ.λπ.) και τυχόν πρόσθετων εξαρτημάτων αυτών για την απόδοση και την καλή λειτουργία τους καθώς και έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος.**

Σύμφωνα με το σημείο 57 της συμπληρωματικής Υπεύθυνης Δήλωσης του οικονομικού φορέα, ο χρόνος εγγύησης που προσφέρει η εταιρεία (ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ) για την καλή λειτουργία και έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για όλους τους τύπους των προσφερόμενων στάσεων ορίζεται σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Ωστόσο, αυτό δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της Διακήρυξης, όπου ορίζονται δυο (2) έτη (Κεφ.2.7 του Παραρτήματος ΙΙ, παρ.4).

Συνεπώς, δεν έχει προσκομιστεί η σχετική εγγύηση ούτε δηλώνεται ότι θα προσκομιστεί.

- VII. Εγγύηση του υποψήφιου Αναδόχου ή/και του προμηθευτή διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων για τα πάσης φύσεως πολυκαρβονικά που θα χρησιμοποιηθούν.**

Δεν έχει προσκομιστεί η σχετική εγγύηση ούτε δηλώνεται ότι θα προσκομιστεί.

- VIII. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι οι στάσεις όλων των τύπων διαθέτουν εν ισχύ όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις όπως του ΟΑΣΑ κ.λπ.**

Στη συμπληρωματική δήλωση του οικονομικού φορέα (σημείο 36) δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα στέγαστρα διαθέτουν εν ισχύ έγκριση τύπου του ΟΑΣΑ η οποία έχει προσκομιστεί ως έγγραφο μέσα στον φάκελο της προσφοράς. Ωστόσο, στο εν λόγω έγγραφο δεν προσδιορίζονται οι τύποι των στεγαστρων στους οποίους αναφέρεται, ούτε συνοδεύεται από σχετικά σχέδια ή περιγραφές, ώστε να τεκμηριώνεται ότι αναφέρεται στους προσφερόμενους τύπους.

- IX. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνονται οι κατασκευάστριες εταιρείες των στεγαστρων και του εξοπλισμού τους, εφόσον αυτός κηρυχθεί ανάδοχος.**

Σύμφωνα με το σημείο 45 της συμπληρωματικής Υπεύθυνης Δήλωσης του οικονομικού φορέα, η ίδια εταιρεία (η ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ) θα είναι η κατασκευάστρια όλων των προσφερόμενων ειδών, εφόσον αυτή κηρυχθεί ανάδοχος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν της:

- i) τη διακήρυξη της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας και ιδιαίτερα τη παράγραφο 3.1.2 με τίτλο «Αξιολόγηση Προσφορών»
- ii) το άρθρο 102 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- iii) την αιτιολογική έκθεση του ν. 4782/21

η Επιτροπή Διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 360656, ως απαράδεκτης λόγω μη συμφωνίας της τεχνικής του προσφοράς με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη Μελέτη Π119/2024 του

Παραρτήματος II της διακήρυξης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 91 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» του ν.4412/2016 και η παρ. 2.4.6 της διακήρυξης (παρ. α και β).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό μέσω δια ζώσης συσκέψεως μεταξύ των μελών της επιτροπής.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει:

1. Το από 11.12.2024 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ιλίου»
2. Τη ματαίωση της παρούσας διαδικασίας υπηρεσίας καθώς απορρίφθηκε η προσφορά που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
3. Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς τροποποίηση των όρων

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.