



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διεύθυνση: Περιβάλλοντος
Τμήμα: Προγραμματισμού και
Μελετών
Ταχ. Δ/νση: Μπίμπιζα 1
Πληροφο.: Α. Παπαμιχαήλ, Μ. Ράππου
Τηλέφ.: 213 – 2030234, 228
Email: annapapamichail@ilion.gr,
mrappou@ilion.gr
URL: www.ilion.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Υλοτομία ή μη δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αρ. 071/2026 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. 098/2026 ΑΔΣ, για να εισηγείται προς το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δέντρων για τη χρονική περίοδο από 01.07.2026 έως 31.12.2028, απαρτίζεται από τους Δ.Σ.: κ.κ. Μαυρομματάκη Κυριάκο, Αγγελή Λαγογιάννη Ιωάννη, Κρεββατά Μαρία, Γεωργοπούλου Ελένη, Μπουρδάκη Σταύρο, Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη, Ρήγα Παναγιώτη & Μπατσή Χρήστο και τους υπαλλήλους του Δήμου: κα Δημητρακοπούλου Αγγελική, με αναπληρωτή αυτής τον κο Σκεντέρη Κωνσταντίνο, και κα Παπαμιχαήλ Άννα, με αναπληρώτρια αυτής την κα Ράππου Μαριάνθη.

Η επιτροπή συνεδρίασε στο γραφείο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Αστικής Πανίδας τη Παρασκευή 18-09-2026.

Παρόντες ήταν οι κ.κ. :
Μαυρομματάκης Κυριάκος
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
Γεωργακοπούλου Ελένη
Δημητρακοπούλου Αγγελική
Παπαμιχαήλ Άννα

Απόντες ήταν οι κ.κ.:
Μπατσή Χρήστος
Ρήγας Παναγιώτης

Αφού εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι), εισηγείται προς το Δημοτικό συμβούλιο:

Α. Την διατήρηση των δέντρων (μη υλοτομία) στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Ανάφης και Δημητσάνας

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 24955/09-07-2026 αίτηση του κου Κιούση Ιωάννη με την οποία αιτείται την υλοτομία δέντρου γιατί δημιουργεί πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, στην οδό Δημητσάνας υπάρχουν κάποια δέντρα που έχουν ρετσίνα και γεμίζουν τα πεζοδρόμια και δεν μπορούν να πατήσουν γιατί κολλάνε. Επιπλέον, στην οδό Ανάφης υπάρχουν δέντρα που θέλουν κόψιμο και κλάδεμα.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη στο σημείο που βρίσκονται τα εν λόγω δέντρα, επί των οδών Ανάφης και Δημητσάνας όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο σημείο υπάρχουν 3 εσπεριδοειδή δέντρα, μετρίου αναστήματος και καλής βλαστικής ανάπτυξης που έχουν προσβληθεί από το έντομο *Aleurocanthus spiniferus* (μαύρος ακανθώδης αλευρώδης). Τα έντομα αυτά προκαλούν μεγάλη ζημιά στα εσπεριδοειδή, σχηματίζουν κηλίδες μελιτωμάτων που κολλάνε και ενοχλούν. Αποτελεί οργανισμό καραντίνας και έχει ήδη εξαπλωθεί σε αρκετά σημεία της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας. Καθώς όμως δεν επιτρέπονται, βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, οι ψεκασμοί με φυτοπροστατευτικά προϊόντα εντός του αστικού ιστού, έχει συντονιστεί η βιολογική του καταπολέμηση με φυσικό τρόπο, σε κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.





Η επιτροπή, εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία των δέντρων, εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρηση των δέντρων (μη υλοτομία). Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες για την μείωση της προσβολής (πλύσιμο της κόμης με πιεστικό/ κλάδευση).

2. Προποντίδος 6

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 23519/30-06-2026 αίτηση της κας Παπαϊωάννου Μαρίας με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου γιατί δημιουργεί πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, στο πεζοδρόμιο υπάρχει μία ελιά η οποία είναι γέρικη και σαθρή με αρκετά κλαδιά και έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου με τις ρίζες της και πιθανόν και τη μάντρα.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο στις 09-07-2026, επί της οδού Προποντίδος 6, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Επί του πεζοδρομίου πλάτους 1,30μ. φύτεται ένα δέντρο ελιάς με περίμετρο κορμού 1,60μ. περίπου. Το δέντρο είναι μεγάλης ηλικίας, ύψους περίπου 8 μέτρων και πλούσιας βλαστικότητας. Στη βάση του δέντρου παρατηρήθηκαν κοιλώματα και αλλοιώσεις, όμως οι κεντρικές ρίζες του δέντρου δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί και εκτιμάται ότι δεν υπάρχει θέμα μηχανικής σταθερότητας του δέντρου. Μακροσκοπικά, η κατάσταση της υγείας του βρέθηκε καλή. Παρατηρήθηκε ανύψωση του πεζοδρομίου.





Η επιτροπή, εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο την διατήρησή του (μη υλοτομία) καθώς μακροσκοπικά η κατάσταση του δέντρου κρίθηκε καλή, χωρίς να εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος πτώσης του. Προτείνεται όπως το αρμόδιο τμήμα εφαρμογών πρασίνου προβεί στις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες του δέντρου και όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο του δέντρου.

3. Πιερίας και Σπερχειού

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 19134/02-06-2026 αίτηση του κου Θωμά Μάνου και του από 03-06-2026 email του Τμήματος εφαρμογών πρασίνου. Σύμφωνα με την αλληλογραφία, ζητείται ο έλεγχος επικινδυνότητας του δέντρου καθώς έχει κλίση.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο στις 09-07-2026, επί της οδού Πιερίας 17, στην διασταύρωση με την οδό Σπερχειού, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Επί πεζοδρομίου πλάτους 1μ. φύτεται ένα δέντρο πεύκης με περίμετρο κορμού 1,80μ. Το δέντρο έχει κλίση προς τον δρόμο και βρίσκεται πλησίον εναέριων καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ και πλησίον της μάντρας του παρακείμενου ακινήτου. Είναι μεγάλου ύψους (>10μ.) και καλής βλαστικής ανάπτυξης. Μακροσκοπικά η κατάσταση της υγείας του βρέθηκε καλή χωρίς να παρατηρούνται ανησυχητικά σημάδια για την υγεία του. Στο δέντρο έχουν γίνει επεμβάσεις αφαίρεσης βραχίονα στο παρελθόν ενώ φέρει τραύμα στον ένα βραχίονα πιθανότατα από επαφή με όχημα, καθώς ο βραχίονας εκτείνεται εντός του δρόμου. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν κατά στα τέλη Ιουλίου με την πτώση αρκετών δέντρων, πραγματοποιήθηκε εκ νέου αυτοψία στις 27-07-2026 όπου δεν παρατηρήθηκε μεταβολή της κατάστασης του δέντρου.





Η επιτροπή, εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο την διατήρησή του (μη υλοτομία) καθώς μακροσκοπικά η κατάσταση της υγείας του δέντρου κρίθηκε καλή χωρίς να εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος πτώσης του, αν δεν επιδράσουν πάνω του εξωγενής παράγοντες. Προτείνεται όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας του. Ακόμη, όπως η αρμόδια υπηρεσία εφαρμογών πρασίνου προβεί σε καλλιεργητικές φροντίδες του δέντρου για την διαχείριση του ανοιχτού τραύματος και την αφαίρεση των κλάδων που πλησιάζουν τα καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ.

4. Πριάμου 76

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 15255/04-05-2026 αίτηση της κας Δαμπολιά Γεωργίας με την οποία αιτείται την κοπή τριών δέντρων γιατί δημιουργούν πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, τα δέντρα φύονται στο πεζοδρόμιο και εμποδίζουν την είσοδο των οχημάτων και των πεζών στο ακίνητο.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη στο σημείο που βρίσκονται τα εν λόγω δέντρα επί της οδού Πριάμου 76, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Επί του πεζοδρομίου πλάτους 1,20μ. περίπου φύονται 3 εσπεριδοειδή δέντρα μεσαίου μεγέθους και ικανοποιητικής βλαστικής ανάπτυξης. Τα δέντρα είναι ευθυτενή και μακροσκοπικά η κατάσταση της υγείας τους βρέθηκε καλή με αρχικά στάδια προσβολής από το έντομο *Aleurocanthus spiniferus*. Κατά τη περίοδο της αυτοψίας γίνονταν εργασίες κατασκευής περίφραξης με μάντρα και εισόδους. Η υπηρεσία, στις 21-05-2026 απέστειλε έγγραφο στην αιτούσα για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων έγκρισης των θέσεων στάθμευσης. Μέχρι σήμερα δεν έχουν προσκομιστεί. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δεύτερη αυτοψία στο σημείο στις 4-9-2026 για την παρακολούθηση των εργασιών. Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών διαπιστώνεται ότι το ένα δέντρο φύτευται μπροστά από σημείο εισόδου οχημάτων και το δεύτερο μπροστά από σημείο εισόδου πεζών.



Η επιτροπή, εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία των δέντρων καθώς και το γεγονός ότι η αιτούσα δεν προσκόμισε τα απαραίτητα έγγραφα αδειοδότησης των εισόδων, εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρηση των δέντρων (μη υλοτομία), καθώς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται ικανοποιητική.

5. Κοζάνης 72

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 30753/26-08-2026 αίτηση της κας Στασινοπούλου Παρασκευής με την οποία αιτείται την κοπή ενός δέντρου καθώς υπάρχει κίνδυνος για πτώση στην οικία της.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο επί της οδού Κοζάνης 72, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Επί του δρόμου φύεται ένα πεύκο μεγάλου ύψους (>10μ.) με περίμετρο κορμού 2μ. περίπου. Το δέντρο έχει κλίση προς την οικία και φύεται πλησίον καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ. Έχει υποστεί αυστηρό κλάδεμα και είναι ικανοποιητικής βλαστικής ανάπτυξης και καλής ζωτικότητας. Μακροσκοπικά η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά καλή και παρατηρήθηκε ανύψωση των πλακών του πεζοδρομίου που βρίσκεται πλησίον και της ασφάλτου. Δεν εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος πτώσης του αν δεν επιδράσουν πάνω του εξωγενής παράγοντες. Αναφέρεται ότι έχουν υποβληθεί άλλες 2 αιτήσεις για την υλοτομία του δέντρου το έτος 2017, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε αρνητικά για την υλοτομία του με την υπ' αρ. 114/2017 Απόφασή του.



Η επιτροπή, εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρησή του (μη υλοτομία), καθώς μακροσκοπικά η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά καλή και δεν εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος πτώσης του, αν δεν επιδράσουν πάνω του εξωγενής παράγοντες. Προτείνεται όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας του.

6. Κλυταιμνήστρας 122

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 30193/20-08-2026 αίτηση του κου Γιακουμή Διακουμή με την οποία αιτείται την κοπή ενός δέντρου διότι δημιουργεί πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, στο σημείο υπάρχει μια ελιά η οποία έχει ανυψώσει το πεζοδρόμιο, έχει προκαλέσει ρηγμάτωση στον μαντρότοιχο και έχει προκαλέσει ρήξη της αυλόπορτας η οποία δεν κλείνει.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο επί της οδού Κλυταιμνήστρας 122, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Επί του πεζοδρομίου πλάτους 1,20 μ. φύτεται ένα δέντρο ελιάς, πλησίον μαντρότοιχου κατοικίας και της αυλόπορτας εισόδου σε αυτήν. Το δέντρο έχει υποστεί αυστηρό κλάδεμα από την μία πλευρά του και είναι μεγάλης ζωτικότητας. Έχει περίμετρο κορμού περίπου 2μ. και είναι μεγάλου ύψους. Μακροσκοπικά, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε καλή, με κοιλώματα στον κορμό που όμως δεν προκαλούν ανησυχία λόγω του είδους του δέντρου. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο πεζοδρόμιο δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας αυτοψίας.





Η επιτροπή, εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρησή του (μη υλοτομία), καθώς η υγεία του δέντρου κρίνεται καλή και μακροσκοπικά δεν εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος για πτώση. Προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία (τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες διαμόρφωσης της κόμης του, την κατάλληλη εποχή του χρόνου.

7. Αναλήψεως και Αμφίκλειας

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 32074/07-09-2026 αίτηση του κου Ρέγκλη Παναγιώτη με την οποία αιτείται την κοπή ενός δέντρου διότι δημιουργεί πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Αμφίκλειας υπάρχουν δέντρα στο πεζοδρόμιο που αφενός λόγω ύψους προσεγγίζουν στα καλώδια της ΔΕΗ και υπάρχει

κίνδυνος, αφετέρου δε είναι στη συμβολή των ανωτέρω οδών εμποδίζοντας την ορατότητα των οχημάτων.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο στη διασταύρωση των οδών Αναλήψεως και Αμφίκλειας, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Επί του πεζοδρομίου πλάτους 1 μ. φύεται ένα δέντρο μουριάς με περίμετρο κορμού 0,80μ. Το δέντρο είναι ευθυτενές με ύψος >7μ. και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης. Παρατηρήθηκε μικρός αριθμός οπών εξόδου από το έντομο *Xylotrechus chinensis* στον κορμό. Το δέντρο όμως φαίνεται μεγάλης ζωτικότητας που υπονοεί ότι η προσβολή είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο. Μακροσκοπικά, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε καλή και δεν προκαλεί ανησυχία σε αυτό το στάδιο. Λόγω της έντονης βλάστησης του δέντρου καθώς και το γεγονός ότι φύεται στη διασταύρωση των δρόμων είναι πιθανό να επηρεάζεται η ορατότητα των οχημάτων. Επιπλέον, τα κλαδιά του φτάνουν σε ύψος τα καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ. Ενημερώθηκε το αρμόδιο τμήμα εφαρμογών πρασίνου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την κλάδευση του δέντρου.



Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρηση του δέντρου (μη υλοτομία) καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε καλή και δεν εκτιμάται ότι αποτελεί κίνδυνο. Η αρμόδια υπηρεσία (τμήμα εφαρμογών

πρασίνου, ΔΕΔΔΗΕ) θα προβεί στις απαραίτητες καλλιεργητικές επεμβάσεις για τη διαμόρφωση της κόμης του.

8. Διογένους

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 32685/10-09--2026 αίτηση της κας Τσουκνίδα Έφης με την οποία αιτείται την άμεση κοπή δέντρων γιατί δημιουργούν πρόβλημα καθώς δεν μπορεί να περάσει το σχολικό για να παραλάβει το παιδί της. Συγκεκριμένα αιτείται την κοπή των δέντρων σε όλο το κομμάτι της οδού Διογένους από την αρχή του δρόμου (ένωση με την οδό Αλαμάνας) μέχρι την ένωσή του με τη Λ. Παπανδρέου.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη στο σημείο που βρίσκονται τα εν λόγω δέντρα επί της οδού Διογένους, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Ο δρόμος είναι στενός και τα πεζοδρόμια επίσης. Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου υπάρχουν 19 εσπεριδοειδή δέντρα μεσαίου ύψους ως επί το πλείστο. Τα δέντρα ήταν μεγάλης βλαστικότητας και με περιποιημένη κόμη. Η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε καλή, παρόλο το γεγονός ότι είναι και αυτά προσβεβλημένα με το έντομο *Aleurocanthus spiniferus* (μαύρος ακανθώδης αλευρώδης).



Η επιτροπή, εξετάζοντας τους λόγους που αιτείται την υλοτομία των δέντρων, εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρησή τους (μη υλοτομία). Προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία προβεί σε τυχόν απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες για τη μείωση του όγκου της κόμης τους για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων.

9. Λ. Πετρουπόλεως 24

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 31953/07-09-2026 αίτηση της κας Θεοδώρας Βασιλικής με την οποία αιτείται τον έλεγχο του δέντρου λόγω επικινδυνότητας. Σύμφωνα με την αίτηση, έξω από την πολυκατοικία της και επί του πεζοδρομίου βρίσκεται ένα δέντρο το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να εμφανίζει χαραγματιές και θεωρεί ότι μπορεί να πέσει. Το δέντρο βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο.

Αρμόδια υπάλληλος του δήμου μετέβη στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο επί της Λεωφόρου Πετρουπόλεως 24, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Επί του πεζοδρομίου φύτεται ένα δέντρο ευκάλυπτου με περίμετρο κορμού 2,60μ. και μεγάλου ύψους (>16μ.). Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η ρηγμάτωση αφορούσε τον φλοιό του δέντρου, ο οποίος όταν απομακρύνθηκε δεν φάνηκε να έχει επηρεάσει το ξύλο του κορμού. Το δέντρο έχει κλίση προς τον δρόμο και διαπιστώθηκε ξήρανση σε ποσοστό >80% στον ένα βραχίονα. Μακροσκοπικά, η κατάσταση της υγείας του εκτιμάται καλή χωρίς να προκαλεί ανησυχία. Ανησυχία προκαλεί ο βραχίονας που εκτείνεται προς τον δρόμο και παρουσιάζει ξήρανση.





Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρηση του δέντρου (μη υλοτομία) καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε καλή. Προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στην αφαίρεση του κλάδου που εμφανίζει ξήρανση για την αποφυγή ατυχημάτων και άλλων ζημιών.

10. Πολυτέκνων 58

Σχετικές οι η υπ' αρ. πρωτ. 19976/08-06-2026 και 31023/28-08-2026 αιτήσεις της κας Παναγιώτας- Σωτηρίας Λύκου με την οποία αιτείται την κοπή ενός δέντρου γιατί δημιουργεί πρόβλημα. Σύμφωνα με τις αιτήσεις, το δέντρο έχει προκαλέσει ανύψωση των πλακών του πεζοδρομίου, έχει ανοίξει τη μάντρα στα δύο και το αποτέλεσμα είναι να μην κλείνει η αυλόπορτα. Στη δεύτερη αίτηση αναφέρει ότι την ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να γίνει η επισκευή του πεζοδρομίου και της μάντρας χωρίς την κοπή του δέντρου καθώς κατά τις εργασίες θα πρέπει να αφαιρεθούν ρίζες που μπορεί να προκαλέσουν τη πτώση του δέντρου.

Σημειώνεται ότι η κα Λύκου έχει κάνει ξανά αίτηση για την κοπή του δέντρου στις 02-11-2023 η οποία εξετάστηκε από την διαπαραταξιακή επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε η διατήρηση του δέντρου με την υπ' αρ. 044/2024 Απόφασή του.

Πραγματοποιήθηκε εκ νέου αυτοψία στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο επί της οδού Πολυτέκνων 58, όπου διαπιστώθηκε μεταβολή στην κατάσταση της μάντρας. Η αυλόπορτα της οικίας είχε επισκευαστεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η υγεία του δέντρου παραμένει σε καλή κατάσταση.



Εικόνα 1 04 Σεπτεμβρίου 2026



Εικόνα 1 03 Νοεμβρίου 2023

Η επιτροπή, εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρηση του δέντρου (μη υλοτομία) καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή χωρίς να εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος για πτώση.

B. Την υλοτομία των δέντρων στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Πωγωνάτου 7

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 28630/31-07-2026 αίτηση του κου Πασχάλη Βασιλείου με την οποία αιτείται την κοπή ενός δέντρου γιατί δημιουργεί πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, μετά την καταρρακτώδη βροχή του Ιουλίου 2026 υπήρξαν πτώσεις κλαδιών του πεύκου με κίνδυνο τον τραυματισμό ασθενών που εξέρχονταν από το ιατρείο. Επίσης, το δέντρο εφάπτεται με ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ καθιστώντας το επικίνδυνο. Σημειώνεται ότι έχει γίνει αίτημα στο παρελθόν το έτος 2022 και το έτος 2024 για την υλοτομία του δέντρου όπου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε αρνητικά για την υλοτομία του με τις υπ' αρ. 092/2022 και 204/2024 Αποφάσεις ΔΣ.

Πραγματοποιήθηκε εκ νέου αυτοψία στο σημείο που φύεται το εν λόγω δέντρο επί της οδού Πωγωνάτου 7, όπου διαπιστώθηκαν μεταβολές στην μορφολογία και την υγεία του. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει επεμβάσεις αυστηρής κλάδευσης του πεύκου από τη μία μεριά της κόμης του, ενώ παρατηρήθηκε και ξήρανση σε ποσοστό που κυμαίνεται σε 20-30%. Το δέντρο έχει μεγάλο ύψος > 10μ. με περίμετρο κορμού 1,20μ. περίπου. Φύεται σε μικρή απόσταση από τα μπαλκόνια της πολυκατοικίας, σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,60 μ., σε σημείο που βρίσκονται τα ρολόγια της ΕΥΔΑΠ των γύρω κατοικιών και εφάπτεται με τα καλώδια ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ. Με τις επεμβάσεις αυτές και σε συνάρτηση με το ύψος του προκύπτουν θέματα μηχανικής στήριξής του. Στο σημείο που βρίσκεται υπάρχουν περιορισμένες μελλοντικές προοπτικές για την επιβίωσή του, αφού φύεται πλησίον εμποδίων (καλώδια ΔΕΔΔΗΕ και πολυκατοικία).



Εικόνα 2 Φωτογραφία 03-10-2024



Εικόνα 2 Φωτογραφία 29-08-2026

Η επιτροπή, εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του καθώς και το γεγονός ότι α) έχουν πραγματοποιηθεί επεμβάσεις στο δέντρο που έχουν αλλάξει τη διαμόρφωσή του και προκαλούν ανησυχίες για τη μηχανική στήριξη του β) λόγω των παρακείμενων εμποδίων υπάρχουν περιορισμένες μελλοντικές προοπτικές για το δέντρο, εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο την υλοτομία του. Προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία (τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στην υλοτομία του δέντρου μετά την έκδοση της απαραίτητης άδειας μικρής κλίμακος και όπως προβεί σε φύτευση νέων για την αντικατάστασή του και την ισοστάθμιση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σε σημείο που να πληρούνται οι προδιαγραφές φύτευσης.

2. 28ης Οκτωβρίου

Σχετική η από 16-09-2026 ηλεκτρονική αλληλογραφία του κου Σαγιά Νεκτάριου στο email του Δήμου (ilion@ilion.gr) με την οποία αιτείται την κοπή του δέντρου λόγω επικινδυνότητας. Σύμφωνα με την αίτηση το δέντρο που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου απέναντι από το 7ο Δημοτικό σχολείο είναι επικίνδυνο και έτοιμο προς πτώση. Το δέντρο έχει σαπίσει εσωτερικά και παρουσιάζει εμφανή στατική αστάθεια με άμεσο κίνδυνο να πέσει στο δρόμο. Η κατάστασή του επιδεινώνεται και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των περαστικών καθώς και πρόκληση υλικών ζημιών σε σταθμευμένα οχήματα ή παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο στις 17-09-2026 όπου διαπίστωσαν τα εξής. Σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,50μ. φύτεται ένα δέντρο χαρουπιάς με περίμετρο κορμού 1,10μ., καλής βλαστικότητας και μεγάλου ύψους (>9μ.). Το δέντρο έχει κλίση προς περίφραξη οικοπέδου ιδιωτικού πάρκινγκ και στηρίζεται πάνω στην περίφραξη. Παρατηρήθηκε σήψη στον λαιμό του και πιθανότητα και στο ριζικό του σύστημα και μεγάλο κούφωμα (βάθους άνω των 17εκ.). Λόγω της κλίσης και της σήψης στο λαιμό του εκτιμάται ότι υπάρχει επικινδυνότητα για πτώση του αφού επηρεάζεται η μηχανική στήριξή του.





Η επιτροπή, εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υλοτομία του δέντρου, την κλίση του και την σήψη στον λαιμό, και πιθανότατα και στο ριζικό του σύστημα, εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο την υλοτομία του για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων και άλλων ζημιών. Προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία (τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί στην υλοτομία του δέντρου μετά την έκδοση της απαραίτητης άδειας μικρής κλίμακος και όπως προβεί σε φύτευση νέων για την αντικατάστασή του και την ισοστάθμιση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σε σημείο που να πληρούνται οι προδιαγραφές φύτευσης.

Γ. Τη μεταφύτευση των δέντρων στη παρακάτω περίπτωση:

1. Καρτεσίου

Σχετική η υπ' αρ. πρωτ. 19113/02-06-2026 αίτηση του κου Τζάι Χριστόφορου με την οποία αιτείται την κοπή δέντρων γιατί δημιουργούν πρόβλημα. Σύμφωνα με την αίτηση, γίνονται εργασίες αλλαγής χρήσης του ακινήτου επί της οδού Φλέβας 33 και διαμόρφωσης κατοικιών. Από την μεριά της οδού Καρτεσίου πρόκειται να ανοιχτούν πόρτες εισόδου και παράθυρα των κατοικιών και τα δέντρα ενοχλούν.

Αρμόδιοι υπάλληλοι πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο που φύονται τα δέντρα επί της οδού Καρτεσίου και διαπίστωσαν τα εξής: Στο σημείο υπάρχει παρτέρι κατά μήκος του κτιρίου όπου εντός φύονται περίπου 40 δέντρα και θάμνοι (πικροδάφνες, εσπεριδοειδή, λιγούστρα, μουσμουλιές, ελιές, δάφνη, ευώνυμος, αγριοπασχαλιά, κ.α.). Μετά από αλληλογραφία με την Τεχνική υπηρεσία το παρτέρι αποτελεί τμήμα του ευρύτερου κοινόχρηστου χώρου

ιδιοκτησίας Δήμου Ιλίου. Παρόλο που έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και σχέδια της μελλοντικής κατάστασης του κτιρίου, δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί ακριβώς το σημείο που θα ανοιχτούν οι πόρτες εισόδου και τα παράθυρα των νέων κατοικιών και να διαπιστωθεί ακριβώς ο αριθμός και το σημείο των δέντρων που θα πρέπει να απομακρυνθούν, λόγω του μεγάλου μήκους της επιφάνειας και της δομής των δέντρων. Τα φυτά βρέθηκαν σε καλή κατάσταση όσον αφορά την υγεία τους. Σύμφωνα με τον επιβλέπων μηχανικό θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα φυτά και το παρτέρι.





Η επιτροπή, εξετάζοντας τους λόγους που αιτείται την κοπή των φυτών (γύρω στα 40 δέντρα και θάμνοι), καθώς και το γεγονός ότι η ανακατασκευή του κτιρίου έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ Αιγάλεω), εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μεταφύτευση των φυτών που ενοχλούν πραγματικά σε άλλα σημεία της γύρω περιοχής που δεν θα ενοχλούν και θα πληρούν τις προδιαγραφές φύτευσης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που τα φυτά υποστούν ανεπανόρθωτες ζημιές κατά τη μεταφύτευσή τους, θα πρέπει να γίνει αντικατάστασή τους με νέα, τηρώντας την αρχή της αντιστάθμισης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει πλήρη αποκατάσταση του πεζοδρομίου στο σημείο. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με την καθοδήγηση και την επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου (τμήμα εφαρμογών πρασίνου και τμήμα κατασκευών έργων) ενώ όλα τα έξοδα θα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος –
Πρασίνου και Αστικής Πανίδας

Κυριάκος Μαυροματάκης