

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 32032/21-06-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 14^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 201/2011

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας τοποθέτησης εμποδίων ανακλαστικοί επαναφερόμενοι κύλινδροι από πολυουρεθάνη σε πεζοδρόμια για κατοικίες και καταστήματα

Σήμερα στις **9 Ιουνίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 28405/03-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 03-06-2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ZENETOS ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΦΕΓΓΕΡΟΣ Β. Δ.Σ. & ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Σ.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., Βλάχου Β., Βερναδάκης Γ., Κακούρης Α., Κανελλόπουλος Γ., Δαλαμάγκας Δ., Γρετσίστα Ε., Γραμμένου Μ., Κουτσιανός Π., Αϊβαλιώτης Ν. & Χρόνης Γ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διατάξεως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για χορήγηση αδειάς τοποθέτησης εμποδίων ανακλαστικοί επαναφερόμενοι κύλινδροι από πολυουρεθάνη σε πεζοδρόμια για κατοικίες και καταστήματα.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 052/26-05-2011 Α.Ε.Π.Ζ.. (με Α.Δ.Α. 4Α3ΩΩΕΒ-Γ) & το υπ' αριθμ. 22819/17-5-2011 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υποβάλλονται πολλά, γραπτά και προφορικά αιτήματα δημοτών, που ζητούν την άδεια τοποθέτησης εμποδίων (κολωνάκια) στο πεζοδρόμιο, για την αποτροπή παρκαρίσματος αυτοκινήτων, άνετης και ασφαλούς διέλευσης των πεζών, προστασίας φρεατίων υδρομετρητών, αποτροπής φθοράς πλακοστρώσεων κ.τ.λ.

Με την υπ. αριθμ. 376/9-6-2005 Α.Δ.Σ. είχε εγκριθεί η χορήγηση αδειών τοποθέτησης εμποδίων (κολωνάκια) στα πεζοδρόμια από τους δημότες. Στη συγκεκριμένη απόφαση προδιαγράφονται οι μεταλλικοί τύποι εμποδίων (κολωνάκια). Για την καλύτερη ασφάλεια πεζών και αυτοκινήτων προτείνεται η αντικατάσταση των εμποδίων (κολωνάκια) από μεταλλικά σε ανακλαστικά επαναφερόμενα από πολυουρεθάνη.

Οι ελαστικοί επαναφερόμενοι κύλινδροι από πολυουρεθάνη (κολωνάκια) θα είναι ύψους 45 έως 80 εκατοστών με ανακλαστικές λωρίδες από μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου Π για τις νυχτερινές ώρες. Η βάση τους θα είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό. Οι συγκεκριμένοι ανακλαστικοί κύλινδροι από πολυουρεθάνη τοποθετούνται εύκολα διότι πακτώνονται σε τσιμέντο ή πλάκες με τρεις (3) βίδες – βύσματα. Σε περίπτωση σύγκρουσης οι κύλινδροι λυγίζουν αλλά επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση – θέση, έτσι δεν προκαλούν ζημιά σε οχήματα αλλά και πεζούς.

Η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, θεωρεί ότι υπάρχει πράγματι έντονο πρόβλημα και η τοποθέτηση τέτοιων εμποδίων θα έλυνε πολλά προβλήματα και θα βελτίωνε και την συνολική εικόνα των πεζοδρομίων του Δήμου μας.

Επίσης κατά την χορήγηση αδειών ανακλαστικών επαναφερόμενων κύλινδρων από πολυουρεθάνη θα πρέπει, κατά την άποψη της υπηρεσίας να ισχύουν περιορισμοί όπως :

1. Η άδεια τοποθέτησης εμποδίων να καλύπτει μόνο την ιδιοκτησία του αιτούντος.
2. Κατά την υπόδειξη της θέσης τοποθέτησης να λαμβάνονται υπ' όψιν :
 - α) Η άνετη διέλευση των ΑΜΕΑ
 - β) Η απρόσκοπτη και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών
 - γ) Η απρόσκοπτη κυκλοφορία αυτοκινήτων, μέσων μαζικής μεταφοράς και απορριμματοφόρων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.».

Μετά τα ανωτέρω προτείνουμε την χορήγηση αδειών τοποθέτησης εμποδίων ανακλαστικών επαναφερόμενων κύλινδρων από πολυουρεθάνη για καταστήματα και κατοικίες, σε δημότες μας, με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση αδειών τοποθέτησης εμποδίων ανακλαστικών επαναφερόμενων κύλινδρων από πολυουρεθάνη για καταστήματα και κατοικίες, σε δημότες μας, με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ