

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 19587/19-04-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Αριθ. Απόφασης 160/2013

ΘΕΜΑ

**Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την
ακαταλληλότητα των οργάνων των παιδικών χαρών α)
εργατικών πολυκατοικιών (Ε. Μπαντουβά) & β)
Κλεισούρας & Πανοράματος**

Σήμερα στις **18 Απριλίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 18419/12-04-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 12-04-2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Σ., ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ.Σ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 5^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα των οργάνων των παιδικών χαρών α) εργατικών πολυκατοικιών (Ε. Μπαντουβά) & β) Κλεισούρας & Πανοράματος» λόγω του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 5^ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως που αφορά την έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα των οργάνων των παιδικών χαρών α) εργατικών πολυκατοικιών (Ε. Μπαντουβά) & β) Κλεισούρας & Πανοράματος.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 18349/15-04-2013 έγγραφο της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας αποστέλλουμε το πρακτικό ακαταλληλότητας των οργάνων των παιδικών χαρών

Α) Εργατικών Πολυκατοικιών (Εμμαν. Μπαντουβά)

Β) Κλεισούρας & Πανοράματος

που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή (27/2013 Α.Δ.Σ.), και έχει ως κατωτέρω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του αριθμ. 28492/09 (ΦΕΚ 931 Β/18-5-2009), τα παρακάτω όργανα των παιδικών χαρών:

α) Εργατικών Πολυκατοικιών (Εμμαν. Μπαντουβά)

β) Κλεισούρας & Πανοράματος

κρίνονται ακατάλληλα για χρήση, εξαιτίας ύπαρξης βλαβών που δεν επιδιορθώνονται και μη συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ.

Τα όργανα αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α) Εργατικών Πολυκατοικιών (Εμμαν. Μπαντουβά)

| Α/Α | ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|--------------------------|----------|
| 1 | Κούνια παιδων (4) θέσεων | 1 |
| 2 | Κούνια νηπίων (4) θέσεων | 1 |
| 3 | Διπλό μονόζυγο | 1 |
| 4 | Μύλος | 1 |
| 5 | Τσουλήθρα | 1 |

β) Κλεισούρας & Πανοράματος

| Α/Α | ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|--------------------------|----------|
| 1 | Κούνια παιδων (4) θέσεων | 1 |
| 2 | Κούνια νηπίων (4) θέσεων | 1 |
| 3 | Τραμπάλες | 2 |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| 4 | Τσουλήθρες | 2 |
| 5 | Οριζόντια κλίμακα – μονόζυγο | 1 |
| 6 | Κάθετη κλίμακα | 1 |

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό ακαταλληλότητας της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 27/2013 Α.Δ.Σ. για τα παρακάτω όργανα των παιδικών χαρών:

α) Εργατικών Πολυκατοικιών (Εμμαν. Μπαντουβά)

| Α/Α | ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|-----------------------------|----------|
| 1 | Κούνια παιδων (4) θέσεων | 1 |
| 2 | Κούνια νηπίων (4) θέσεων | 1 |
| 3 | Διπλό μονόζυγο | 1 |
| 4 | Μύλος | 1 |
| 5 | Τσουλήθρα | 1 |

β) Κλεισούρας & Πανοράματος

| Α/Α | ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|---------------------------------|----------|
| 1 | Κούνια παιδων (4) θέσεων | 1 |
| 2 | Κούνια νηπίων (4) θέσεων | 1 |
| 3 | Τραμπάλες | 2 |
| 4 | Τσουλήθρες | 2 |
| 5 | Οριζόντια κλίμακα – μονόζυγο | 1 |
| 6 | Κάθετη κλίμακα | 1 |

Τα οποία κρίνονται ακατάλληλα για χρήση, εξαιτίας ύπαρξης βλαβών που δεν επιδιορθώνονται και μη συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ.

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ