

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 58143/17.12.2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 31^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 467/2015**ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα
επίπλων**

Σήμερα στις **16 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 57324/11.12.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 11.12.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα επίπλων.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 57211/11.12.2015 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου και το σχετικό πρακτικό ακαταλληλότητας της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 71/2015 Α.Δ.Σ., στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Η επιτροπή του άρθρου 199 § 6 του Ν. 3463/2006, η οποία ορίστηκε με την υπ' αρ. 71/2015 Α.Δ.Σ. προκειμένου να γνωμοδοτεί για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, αφού μετέβη στον χώρο των ΚΑΠΗ, διαπίστωσε ότι:

Στο Δ' ΚΑΠΗ Ιλίου

1. Υπάρχουν 17 (δέκα εφτά) καρέκλες ξύλινες που παρουσιάζουν τα εξής ελαττώματα:
 - Εμφανείς σημαντικές φθορές στο ψάθινο κάθισμα καθώς και στην ξύλινη κατασκευή
 - Πλήρως κατεστραμμένα 5 σκαμπό πλαστικά

Στο Α' ΚΑΠΗ Ιλίου

2. Υπάρχει μία (1) βιβλιοθήκη ξύλινη, μία (1) καρέκλα γραφείου από δερματίνη και δύο (2) καρέκλες συνεδριάσεων από δερματίνη που παρουσιάζουν τα εξής ελαττώματα:
 - Αδυναμία στηρίξεως λόγω παραμόρφωσης του μεταλλικού σκελετού
 - Αλλοίωση της δερματίνης (σχισίματα και αποχρωματισμός)
 - Σπασμένα τζάμι στη βιβλιοθήκη, και αδυναμία στήριξης του ξύλινου σκελετού

Οι παραπάνω φθορές έχουν ως αποτέλεσμα τα ανωτέρω είδη αυτά να μην είναι επισκευαζόμενα και είναι αναγκαίο να καταστραφούν.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό ακαταλληλότητας της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 71/2015 Α.Δ.Σ. για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, στον χώρο των ΚΑΠΗ, ως κατωτέρω:

Στο Δ' ΚΑΠΗ Ιλίου

1. Υπάρχουν 17 (δέκα εφτά) καρέκλες ξύλινες που παρουσιάζουν τα εξής ελαττώματα:
 - Εμφανείς σημαντικές φθορές στο ψάθινο κάθισμα καθώς και στην ξύλινη κατασκευή
 - Πλήρως κατεστραμμένα 5 σκαμπό πλαστικά

Στο Α' ΚΑΠΗ Ιλίου

2. Υπάρχει μία (1) βιβλιοθήκη ξύλινη, μία (1) καρέκλα γραφείου από δερματίνη και δύο (2) καρέκλες συνεδριάσεων από δερματίνη που παρουσιάζουν τα εξής ελαττώματα:
 - Αδυναμία στηρίξεως λόγω παραμόρφωσης του μεταλλικού σκελετού
 - Αλλοίωση της δερματίνης (σχισίματα και αποχρωματισμός)
 - Σπασμένα τζάμι στη βιβλιοθήκη, και αδυναμία στήριξης του ξύλινου σκελετού

Οι παραπάνω φθορές έχουν ως αποτέλεσμα τα ανωτέρω είδη αυτά να μην είναι επισκευαζόμενα και είναι αναγκαίο να καταστραφούν.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ